

# Einhell

SAVRŠENSTVO BEZ KABLOVA.

POWER X-CHANGE



 Einhell

Official Home & Garden Expert

 Einhell



Official Tool Expert

 AMG  
PETRONAS  
FORMULA ONE TEAM

**EINHELL. SAVRŠENSTVO BEZ KABLOVA.**  
AKUMULATORSKI SISTEM ZA VAŠ DOM I VRT.

<b>Power X-Change</b>	<b>4</b>	<b>Alati</b>	<b>44</b>		
<b>Einhell produljeno jamstvo</b>	<b>10</b>	Akumulatorska udarna bušilica	45	Akumulatorska klamera	77
<b>Professional alati</b>	<b>12</b>	Akumulatorske bušilice	46	Akumulatorski pištolj za vruće ljepljenje	77
Akumulatorske udarne bušilice	14	Akumulatorska udarna bušilica	49	Akumulatorski fen za vrući zrak	78
Akumulatorska bušilica	17	Akumulatorska kutna bušilica	50	USB adapter za PXC bateriju	78
Akumulatorski odvijač za knauf	18	Akumulatorski odvijač za knauf	50	Pribor - Koferi // Torbe	79
Akumulatorski udarni odvijači	19	Akumulatorski udarni odvijač	51	Sistemske koferi E-Case	80
Akumulatorske čekić bušilice	22	Akumulatorska udarna bušilica	51	Akumulatorski usisavači suho/mokro	82
Akumulatorske kutne brusilice	25	Akumulatorske čekić bušilice	52	Akumulatorski ručni usisavač	83
Akumulatorska glodalica za kantiranje	29	Akumulatorski mješač boje i ljepila	54	Akumulatorski štapni usisavač	84
Akumulatorske ubodne pile	30	Akumulatorske kutne brusilice	55	Akumulatorski čistač prozora	86
Akumulatorska višenamjenska pila	31	Akumulatorska glodalica za utore	57	Akumulatorski čistač za tvrde podloge	87
Akumulatorski višenamjenski alat	31	Akumulatorska blanja	57	Akumulatorska metla	88
Akumulatorska ekscentrična brusilica	32	Akumulatorska ručna kružna pila	58	Akumulatorski čistač odvoda	88
Akumulatorska tračna brusilica	32	Akumulatorska mini ručna kružna pila	58	Akumulatorski visokotlačni perlač	89
Akumulatorski pištolj za čavle	33	Akumulatorske ubodne pile	59	Akumulatorski usisavač pepela	90
Akumulatorska klamera	33	Akumulatorske višenamjenske pile	60	Akumulatorski stroj za metenje	90
<b>Professional vrtni alati</b>	<b>34</b>	Akumulatorske tračna pila za metal	61	Akumulatorski hibridni kompresor	91
Akumulatorska kosilica	35	Akumulatorska potezna preklopna pila	62	Akumulatorski kompresori	91
Akumulatorska bušilica za zemlju	36	Akumulatorska preklopna pila	63	Akumulatorski ručni kompresor	93
Akumulatorski trimeri za travu	37	Akumulatorski rezač pločica	64	Akumulatorska zračna pumpa	93
Akumulatorske škare za živicu	39	Akumulatorski višenamjenski alati	64		
Akumulatorske škare za obrezivanje	40	Akumulatorska ekscentrična brusilica	65		
Akumulatorska jednoručna lančana pila	41	Akumulatorske vibracione brusilice	65		
Akumulatorske lančane pile	42	Akumulatorska uska tračna brusilica	68		
Akumulatorski puhač lišća	43	Akumulatorski alat za brušenje i graviranje	68		
		Akumulatorska polirka	69		
		Akumulatorska kutna polirka	69		
		Akumulatorski puhač	70		
		Akumulatorski pištolj za silikon	70		
		Aku pištolj/sistem za prskanje boje	71		
		Akumulatorski radio	72		
		Akumulatorski zvučnik	72		
		Akumulatorski frižider	73		
		Akumulatorski reflektori	74		
		Akumulatorske svjetiljke	75		

<b>Vrtni alati</b>	<b>94</b>
Robotska kosilica	94
Akumulatorske kosilice	96
Akumulatorska ručna kosilica	100
Akumulatorski prozračivači trave	100
Akumulatorske kopačice	101
Akumulatorski univerzalni uređaj za sisanje	103
Akumulatorski čistač snijega	104
Aku trimeri za travu (rezná nit + nož)	105
Akumulatorski trimeri za travu	106
Akumulatorski uređaj za čišćenje fuga	110
Aku uređaj za čišćenje / čišćenje terasa	111
Akumulatorske škare za živicu	112
Akumulatorska teleskopska lančana pila	115
Akumulatorske teleskopske škare za živicu	115
Akumulatorski tresać maslina i plodova	116
Akumulatorska lančana pila za grane	117
Akumulatorska lančana pila	118
Akumulatorski oštrač lanaca	118
Akumulatorski usisavači/puhači lišća	119
Akumulatorski univerzalni puhač	121
Akumulatorski puhač lišća	121
Akumulatorska sjeckalica za grane	122
Akumulatorske škare za travu i grmlje	123
Akumulatorske škare za travu	123
Akumulatorske pile za grane	124
Akumulatorske škare za obrezivanje	124
Akumulatorske tlačne prskalice	125
Akumulatorski ventilatori	126

Akumulatorske vrtné pumpe	128
Aku potopna pumpa za nečistu vodu	129
<b>Pribor</b>	<b>130</b>
Baterije	130
TwinPack - Setovi baterija	134
Starter Kit - Setovi baterija i punjača	135
Punjači	136
<b>Vrijeme punjenja baterija</b>	<b>137</b>
<b>Power X-Change partneri</b>	<b>138</b>





## SLOBODA BEZ KABLOVA. AKUMULATORSKI SISTEM ZA VAŠ DOM I VRT.

**Nema više prekratkih ili prekinutih strujnih kabela.**


Više ne morate brinuti o prekratkim produžnim kabelima ili dostupnim strujnim utičnicama. Sada alat/uređaj dolazi do projekta, a ne obratno. Jednostavno pričvrstite bateriju i odmah započnete s radom, bez obzira radi li se o kosilici, čekić bušilici ili usisavaču suho/mokro. To je osjećaj slobode bez kabela.



## 1 BATERIJA ZA SVE ALATE. ZA URADI SAM ENTUZIJASTE I HOBI VRTLARE.

**Svestrana kao i vi: Snaga baterije za svaku situaciju.**

S više od 300 akumulatorskih alata za radionicu i vrt, Power X-Change se već smatra najširokom akumulatorskom platformom za ambiciozne „uradi sam“ entuzijaste i hobi vrtlare, a njihov broj i dalje raste! Do 2027. akumulatorska platforma uključivat će više od 450 alata. Što je posebno u ovoj priči: Svi proizvodi u Power X-Change sistemu mogu raditi sa samo jednom vrstom baterije (18 volti).





## SNAŽNI ALATI. IZDRŽLJIVE BATERIJE.

**Snaga baterije za sve vaše projekte.**

Manje snage? Nikako! Kao akumulatorski sistem za kreativne majstore, naši akumulatorski alati opremljeni su baterijama do 2700 W snage i kapacitetom do 8,0 Ah i ni na koji način nisu slabiji od alata sa strujnim kablom! Bez obzira želite li postaviti policu ili bušiti kroz čvrsti betonski zid, uz Power X-Change aku sistem spremni ste za bilo koji izazov u pogledu snage i vremena rada.



## EINHELL PROFESSIONAL. ZA NAJVIŠE ZAHTJEVE.

**Maksimalne performanse sada i za profesionalce.**

Uz akumulatorske alate iz serije Professional, Einhell sada nudi visokokvalitetnu liniju koja je također prikladna za zahtjevnu komercijalnu upotrebu. Najviši standardi kvalitete, puna funkcionalnost i optimizirani dizajn sada također omogućuju profesionalnim majstorima postizanje maksimalnih performansi u njihovim zadacima!

## MODERNA TEHNOLOGIJA. DOKAZANA KVALITETA.

**Za maksimalnu sigurnost i snagu.**

Power X-Change baterije su srce naše platforme. Zato se koriste samo najbolje komponente kao što su snažne ćelije najnovije generacije i naša inteligentna baterijska elektronika upravljana procesorom. To osigurava učinkovitost, pouzdanost i trajnost i čini našu bateriju jednom od najboljih i najsigurnijih u industriji.



## AKTIVNI SISTEM UPRAVLJANJA BATERIJOM. INTELIGENTNA UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA.

Računalno potpomognut sustav za aktivno upravljanje baterijama trajno nadgleda i kontrolira sve sigurnosne procese električnih komponenti i pripadajućeg hardvera. To rezultira cijelim nizom prednosti:

- **MAKSIMALNO VRIJEME RADA**
- **OPTIMIZIRANA SNAGA ALATA**
- **DULJI VIJEK BATERIJE**
- **MAKSIMALNA SIGURNOST**



### TWIN-PACK

18V + 18V → 36V

TECHNOLOGY

### TWIN-PACK TEHNOLOGIJA.

**18 V + 18 V = 36 V.**

Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V punjiva baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack tehnologijom. Kada se udvostručuje napon (V), također se udvostručuje i snaga (W).

Double Twin-Pack tehnologija zauzvrat omogućuje još dulji rad bez ponovnog punjenja. U ovom slučaju koriste se četiri punjive baterije. Kada se potroši energija prve dvije baterije, sustav se automatski prebacuje na dvije dodatne baterije.

Punjive baterije ne razlikuju se samo u pogledu vremena rada i težine. Ono što je također vrlo važno je snaga koju pružaju. Ako, primjerice, želite koristiti kutnu brusilicu za rezanje, vrijeme rada (vidi oznaku Ah) općenito nije presudno. S druge strane vrlo je važna snaga. Automobil je korisna usporedba. Uzbrdo ili pri pretjecanju potrebno je više snage, drugim riječima više KS / kW.



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS



## PUREPOWER BRUSHLESS – MOTORI BEZ ČETKICA. POGONSKA TEHNOLOGIJA ZA NAJVIŠE ZAHITJEVE.

Različiti Power X-Change alati opremljeni su motorom bez četkica. Oni pružaju značajne prednosti u usporedbi s klasičnim motorima sa četkicama:

- VIŠE SNAGE
- DULJE VRIJEME RADA
- DULJI ŽIVOTNI VIJEK
- KOMPAKTNIJI DIZAJN
- BEZ ODRŽAVANJA



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- + 25% snaga\*
- + 50% izdržljivost\*
- + 100% životni vijek\*
- + 10 godina jamstva\*\*

\*Prilježne vrijednosti u usporedbi s konvencionalnim motorima sa četkicama \*\*Na motore bez četkica uz online registraciju

**AKU KOMPETENTNOST KOJA UVJERAVA.**  
**SAMO IZ EINHELLA.**





*“Nevjerojatno smo ponosni što redovito dobivamo najbolje ocjene u natjecanju s našim najsnažnijim konkurentima, naglašavajući našu akumulatorsku kompetentnost s punjivim baterijama.”*

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



## AKU KOMPETENTNOST, KOJA UVJERAVA. SAMO IZ EINHELLA.

Rano smo prepoznali želju naših kupaca za bežičnom slobodom i donijeli odluku da se u potpunosti usredotočimo na akumulatorsku tehnologiju i proširenje našeg Power X-Change akumulatorskog sistema. Brojne pobjede na testovima i vrhunske ocjene u testovima proizvoda poznatih stručnih časopisa i stručn-

jaka potvrđuju izvanrednu kvalitetu naših proizvoda i naglašavaju Einhellovu akumulatorsku kompetenciju. Naš cilj je nadahnuti našom Einhell akumulatorskom snagom i ponuditi našim korisnicima bežičnu slobodu, zabavu i uživanje tokom rada u kući i na vrtu. Power X-Change tako postaje sinonim za slobodu bez kabela.

## PRODULJENJE JAMSTVA:

Informirajte se na [einhell.hr/ba/rs](http://einhell.hr/ba/rs),  
otvorite vlastiti MyEinhell korisnički  
račun i **registrirajte** jamstvo.

Više informacija na:

[www.einhell.hr/usluge/jamstva/](http://www.einhell.hr/usluge/jamstva/)  
[www.einhell.ba/usluge/jamstvo/](http://www.einhell.ba/usluge/jamstvo/)  
[www.einhell.rs/usluge/garancija/](http://www.einhell.rs/usluge/garancija/)

[einhell.hr](http://einhell.hr)  
[einhell.ba](http://einhell.ba)  
[einhell.rs](http://einhell.rs)  
>>>

## EINHELL JAMSTVENO OBEĆANJE.

Naše proizvode razvijamo tako da s njima možete odraditi sve što zaželite. Veliku važnost pridajemo funkcionalnosti, sigurnosti i kvaliteti. To je naše obećanje i to je ono što naša različita jamstva predstavljaju.

- **Einhell jamstvo na alat**  
Produljenje jamstvenog roka za vaš Einhell alat na 3 godine.
- **Power X-Change jamstvo na bateriju**  
Produljenje jamstvenog roka za vašu Power X-Change bateriju na 3 godine.
- **PurePOWER Brushless jamstvo**  
Produljenje jamstvenog roka za vaš PurePOWER Brushless proizvod na 10 godina.\*



\* Ovo jamstvo pokriva isključivo kvarove na motoru bez četkica koji su uzrokovani greškom u materijalu ili proizvodnji!





Einhell Professional predstavlja najvišu kvalitetu, maksimalne performanse i maksimalnu izdržljivost.

Linija visoke kvalitete impresionira najvišim standardima kvalitete, potpunom funkcionalnošću i savršenim dizajnom. To znači da Einhell Professional omogućuje zahtjevnim DIY i profesionalnim korisnicima u komercijalnom sektoru postizanje maksimalnih performansi za svaki zadatak. Einhell je stoga na najvišoj razini, s dobro poznatim pozicioniranjem "kvaliteta marke po najboljoj cijeni".

Einhell Professional alati predstavljaju:

- **NAJVIŠU KVALITETU**
- **MAKSIMALNE PERFORMANSE**
- **MAKSIMALNO VRIJEME RADA**
- **MAKSIMALNI ŽIVOTNI VIJEK**
- **OPTIMIZIRAN DIZAJN**
- **SAVRŠENO RUKOVANJE ZA PROFESIONALNU UPOTREBU**

**MAKSIMALNE PERFORMANSE.**  
**MAKSIMALNA IZDRŽLJIVOST.**



**CILJNA SKUPINA:  
ZAHTEJVNI DIY KORISNICI I KOMERCIJALNA UPOTREBA.**



**BEZ KOMPROMISA.  
PRODULJENO JAMSTVO ZA PROFESIONALNE ALATE.**

Einhell pruža kvalitetu koja se očekuje od alata za komercijalnu upotrebu.  
Zato nudimo i produljenje jamstva za sve PROFESSIONAL alate:

Regularno jamstvo	1 godina
Produljenje uz online registraciju	2 godine
<hr/>	
Ukupno jamstvo	3 godine (1+2)

## PRODULJENJE JAMSTVA:

1. **Informirajte** se na [einhell.hr/einhell.ba/einhell.rs](http://einhell.hr/einhell.ba/einhell.rs)
2. **Registrirajte** MyEinhell korisnički račun
3. **Prijavite** produljeno jamstvo unutar 30 dana od datuma kupnje

[www.einhell.hr/usluge/jamstva/](http://www.einhell.hr/usluge/jamstva/)  
[www.einhell.ba/usluge/jamstvo/](http://www.einhell.ba/usluge/jamstvo/)  
[www.einhell.rs/usluge/garancija/](http://www.einhell.rs/usluge/garancija/)





## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visok zakretni moment 120 Nm
- 13 mm metalna stezna glava



### TP-CD 18/120 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2100 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6500 / 0 - 27300 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 120 Nm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.143.10

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	145 kom	190 kom	240 kom	335 kom	445 kom	580 kom	670 kom	895 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

### TP-CD 18/80 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 80 Nm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.143.05

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

### TP-CD 18/60 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.142.05

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

### TP-CD 18 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),  
1 punjač i kofer E-Box

Br. Art. 45.138.61

Artikl isključivo dostupan bez baterije /  
punjača / kofera

Br. Art. 45.138.60

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

### TP-CD 18/50 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /  
punjača / kofera

Br. Art. 45.139.42

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm brzostezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos

### TP-CD 18/50 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.138.87

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije



## AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Kompaktni dizajn i mala težina
- Precizno podešavanje dubine uvrtnja bez alata



### TP-DY 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 5000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (meko): 6 Nm
- Prihvata bitova: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (1/4")

Artikl uključuje E-Box kofer, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 42.610.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	900 kom	1400 kom	1800 kom	2200 kom	2800 kom	3650 kom	4400 kom	5800 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnjanje vijaka 3,9x25 mm u knauf - maks. količina po punjenju baterije



## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

### IMPAXXO 18/400

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 400 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove i 3-dijelni set ključeva

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.100.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 kom	55 kom	68 kom	80 kom	110 kom	140 kom	160 kom	220 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### IMPAXXO 18/230

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 230 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.100.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 kom	100 kom	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – za zamjenu kotača automobila
- 3 razine zakretnog momenta


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – za zamjenu kotača automobila
- ½" vanjski 4-kutni prihvat


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

### TP-CW 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 215 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni 12,5 mm (1/2")  
uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.100.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	75 kom	100 kom	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

<sup>1)</sup> Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### TP-CI 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 180 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (1/4")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.100.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

<sup>1)</sup> Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment - za zamjenu kotača automobila
- 1/2" vanjski 4-kutni prihvat

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Kompaktni dizajn i mala težina
- Visoki zakretni moment



## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

**PUREPOWER**  
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Quick-Stop za brzu i jednostavnu promjenu alata
- Elektronika s finim podešavanjem brzine



### TP-CI 18/220 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 220 Nm
- Prihvatale alata: 6,35 mm / 1/4"

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.100.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	160 kom	215 kom	260 kom	320 kom	430 kom	555 kom	640 kom	860 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vijci - 6x60 mm



## AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 36 V

**TWIN-PACK**

18V + 18V 36 V

TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterije - više snage



### TP-HD 36/30 Li Brushless +4

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 3,5 J
- Kapacitet bušenja u beton: 30 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kofer, ali bez baterija / punjača Br. Art. 45.139.83

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	59 rupa	79 rupa	105 rupa	126 rupa	169 rupa	222 rupa	276 rupa	340 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Bušenje svrdlom u beton (ø 8 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije


## AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V

## HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 3,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 28 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kofer, ali bez baterija / punjača Br. Art. 45.139.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	59 rupa	79 rupa	105 rupa	126 rupa	169 rupa	222 rupa	276 rupa	338 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Bušenje svrdlom u beton (Ø 8 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije

## TP-HD 18/26 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 2,6 J
- Kapacitet bušenja u beton: 26 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kofer,  
ali bez baterija / punjača

Br. Art. 45.142.65

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>3)</sup>	25 rupa	32 rupa	40 rupa	50 rupa	65 rupa	80 rupa	92 rupa	125 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije

TWIN-PACK  
18V + 18V = 36V  
TECHNOLOGY

PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterije - više snage



PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Antivibracijska ručka



## AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4+1 funkcije
- Antivibracijska ručka

### HEROCCO 18/20

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 2,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

**PROFESSIONAL**

Artikl uključuje E-Box kofer, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.139.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	250 kom	335 kom	417 kom	500 kom	670 kom	870 kom	1000 kom	1340 kom
	65 rupa	87 rupa	108 rupa	130 rupa	174 rupa	225 rupa	260 rupa	348 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije





## AKU KUTNA BRUSILICA 36 V

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

**TWIN-PACK**  
2x 18 V > 36 V  
TECHNOLOGY



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Twin-Pack tehnologija:  
2x 18 V Power X-Change baterije - više snage

### AXXIO 36/230 Q

**PROFESSIONAL**

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 2200 W
- Brzina u praznom hodu: 6600 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 230 mm
- Uklj. 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	24 kom	32 kom	41 kom	48 kom	62 kom	81 kom	93 kom	124 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča

## AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

### AXXIO 18/150

**PROFESSIONAL**

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 150 mm
- Uklj.: 1 rezna ploča i 1 dodatna zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.44

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### TP-AG 18/125 CE Q LI

**PROFESSIONAL**

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 900 W
- Brzina u praznom hodu: 3000 - 10500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.55

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	29 kom	38 kom	48 kom	57 kom	76 kom	98 kom	113 kom	151 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Veća dubina rezanja zahvaljujući većem promjeru rezne ploče
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

**NOVO**

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Regulacija brzine – pomoću LED zaslona
- Elektronika konstantne brzine - veliko opterećenje bez gubitka brzine

## AKU KUTNA BRUSILICA 18 V



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

### AXXIO 18/125 Q

**PROFESSIONAL**

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje i 1 zaštitu rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.51

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	27 kom	36 kom	45 kom	54 kom	72 kom	94 kom	108 kom	144 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča



## AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 18 V

### AXXIO 18/125

**PROFESSIONAL**

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 125 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.40

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	27 kom	36 kom	45 kom	54 kom	72 kom	94 kom	108 kom	144 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča

## AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

### AXXIO 18/115 Q

**PROFESSIONAL**

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.50

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	27 kom	36 kom	45 kom	54 kom	72 kom	94 kom	108 kom	144 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

## AKU GLODALICA ZA KANTIRANJE 18 V

### TP-ET 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>
- Dubinski hod: 40 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.504.12

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Elektronska kontrola brzine
- Baza glodalice omogućuje obradu rubova
- LED svjetlo



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Urezivanje u mekom drvu (dubina: 3 mm, glodalo Ø 6 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V

### TP-JS 18/135 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina: 0 - 3500 min<sup>-1</sup>
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 135 / 20 / 10 mm
- Težina proizvoda: 2,1 kg (bez baterije)

Artikl s visokokvalitetnim listom pile za drvo, bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.212.60

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

### TP-JST 18/135 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina: 0 - 3500 min<sup>-1</sup>
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 135 / 20 / 10 mm
- Težina proizvoda: 2,0 kg (bez baterije)

Artikl s 3 visokokvalitetna lista pile za drvo, bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.212.65

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Regulacija brzine
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Robusno aluminijsko unutarnje kućište i podnožje

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Ručka u obliku slova T za jednostavno vođenje alata
- Regulacija brzine
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Robusno aluminijsko unutarnje kućište i podnožje


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Iverica 19 mm – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

## AKU VIŠENAMJENSKA PILA 18 V

### TP-AP 18/28 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina / visina hoda: 0 - 2500 min<sup>1</sup> / 28 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 200 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,8 - 1,6 mm

Artikl s visokokvalitetnim kwb listom pile, bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.263.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	170 kom	226 kom	332 kom	417 kom	556 kom	723 kom	834 kom	1112 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Okrugla drvena građa Ø 35 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

## AKU VIŠENAMJENSKI ALAT 18 V

### TP-MG 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.651.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 min	34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min
 <sup>3)</sup>	510 kom	680 kom	850 kom	1020 kom	1356 kom	1770 kom	2035 kom	2715 kom
 <sup>4)</sup>	108 kom	144 kom	180 kom	216 kom	288 kom	375 kom	432 kom	576 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Okrugla plastika Ø 10 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

<sup>4)</sup> Okrugli čelik Ø 6 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotirajuća glavna ručka
- Antivibracijska funkcija


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Inovativna antivibracijska glava za smanjenje vibracija
- Brzo otpuštanje alata
- Elektronska kontrola brzine

## AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

### TP-RS 18/32 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Broj oscilacija: 6000 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 3,2 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.620.20


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Uklonjiva dodatna ručka
- Kutija za prašinu s filterom
- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min

## AKU TRAČNA BRUSILICA 18 V

### TP-BS 18/457 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina brusne trake: 120 - 250 m/min
- Područje brušenja: 75 x 126 mm
- Veličina brusne trake: 75 x 457 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.662.70


**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje hoda brusne trake
- Zamjena brusne trake bez alata
- Usisavanje prašine
- Integrirana površina za odlaganje za stacionarnu upotrebu

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA ČAVLE 18 V

### FIXETTO 18/50 N

**PROFESSIONAL**

- Maks. radna brzina: 60 min<sup>-1</sup>
- Duljina čavlića: 15 - 50 mm

Uklj. 500 čavlića; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 42.577.95

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	630 kom	840 kom	1050 kom	1260 kom	1679 kom	2183 kom	2519 kom	3358 kom
3)	514 kom	685 kom	857 kom	1028 kom	1370 kom	1781 kom	2055 kom	2740 kom

1) Kapacitet baterije

2) Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

3) Broj čavlića (50 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije



- PressAir znači: bez održavanja, bez dodatnih troškova u opremi
- Pojedinačno ili serijsko izbacivanje
- Podešavanje dubine
- LED rasvjeta s obje strane
- Spremnik s indikatorom razine
- Sigurnosni nos

**PRESSAIR**  
TECHNOLOGY

## AKUMULATORSKA KLAMERICA 18 V

### FIXETTO 18/38 S

**PROFESSIONAL**

- Maks. radna brzina: 60 min<sup>-1</sup>
- Duljina spajalica: 10 - 38 mm
- Širina spajalica: 5,7 mm

Uklj. 500 spajalica; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 42.577.85

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	585 kom	780 kom	975 kom	1170 kom	1560 kom	2028 kom	2340 kom	3120 kom
3)	638 kom	850 kom	1063 kom	1275 kom	1700 kom	2210 kom	2250 kom	3400 kom

1) Kapacitet baterije

2) Broj čavlića (38 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

3) Broj spajalica (22 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

- PressAir znači: bez održavanja, bez dodatnih troškova u opremi
- Pojedinačno ili serijsko izbacivanje
- Podešavanje dubine
- LED rasvjeta s obje strane
- Spremnik s indikatorom razine
- Sigurnosni nos

**PRESSAIR**  
TECHNOLOGY




## AKU SAMOHODNA KOSILICA 36 V

### GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Širina košnje / preporučeno za travnjake cca.: 47 cm / 700 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 65 mm / centralno
- Košara za travu: 75 l

Uklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i  
2 dupla punjača

Br. Art. 34.132.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
 3)	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bočno izbacivanje – za visoku travu
- Varijabilni pogon – optimalno podešavanje brzine
- Čelično kućište – stabilno, robusno i izdržljivo


  
DOUBLE  
TWINPACK  
TECHNOLOGY

**5-IN-1**

 - MOWING  
 - MULCHING  
 - SIDE DISCHARGE  
 - DEFLECTOR REAR  
 DISCHARGE  
 - CATCHING


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

<sup>3)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavki idealnih uvjeta)

## AKU BUŠILICA ZA ZEMLJU 18 V

### GP-EA 18/150 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Promjer bušenja: 150 mm
- Dubina bušenja: 800 mm
- Broj okretaja: 125 min<sup>-1</sup>

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.370.00

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	10 kom	15 kom	20 kom	30 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. broj rupa (dubina 40 cm, meko tlo) po punjenju baterije

**NOVO**

### PRIBOR ZA BUŠILICU ZA ZEMLJU

- Svrdlo 120 mm za GP-EA 18/150 Li BL-Solo 34.370.10
- PXC mješalica za žbuku za GP-EA 18/150 Li BL-Solo 34.370.11
- Produžetak 1m za GP-EA 18/150 Li BL-Solo 34.370.12

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotacija lijevo / desno
- Robusni čelični okvir



34.370.10



34.370.11



34.370.12

## AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 36 V

### GP-BC 36/430 Li Brushless

- Maks. broj okretaja u praznom hodu: 5.200 min<sup>-1</sup>
- Širina košnje nož / rezna nit: 25,5 cm / 43 cm
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	22 min	28 min	34 min	42 min	55 min	68 min	90 min
 <sup>3)</sup>	12 min	14 min	18 min	22 min	28 min	36 min	45 min	60 min
 <sup>4)</sup>	30 min	36 min	45 min	55 min	70 min	95 min	110 min	140 min
 <sup>5)</sup>	18 min	22 min	28 min	34 min	45 min	60 min	68 min	86 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

### GP-BC 36/430 Li P Brushless

- Maks. broj okretaja u praznom hodu: 5.200 min<sup>-1</sup>
- Širina košnje nož / rezna nit: 25,5 cm / 43 cm
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	22 min	28 min	34 min	42 min	55 min	68 min	90 min
 <sup>3)</sup>	12 min	14 min	18 min	22 min	28 min	36 min	45 min	60 min
 <sup>4)</sup>	30 min	36 min	45 min	55 min	70 min	95 min	110 min	140 min
 <sup>5)</sup>	18 min	22 min	28 min	34 min	45 min	60 min	68 min	86 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. mod - vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)

<sup>3)</sup> Maks. mod - vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (reza nit)

<sup>4)</sup> ECO mod - vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)

<sup>5)</sup> ECO mod - vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (reza nit)



Rezervni konac 2,0 mm  
Br. Art. 34.051.03



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2 stupnja podešavanja brzine izravno na ručki
- Pokazatelj kapaciteta baterije na ručki



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2 stupnja podešavanja brzine izravno na ručki
- Univerzalna podesiva ručka (P ručka)

**NOVO**





## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V



Testirano i preporučeno od strane Foruma: Gesunder Rücken – besser Leben e.V. i Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Dodatne informacije na:  
AGR e.V., Stader Str. 6,  
27432 Bremervörde,  
Tel.: 04761/92 63 580,  
[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Dvostruko zakrivljena ergonomska drška za upravljanje
- Automatska špula s reznom niti

**PROFESSIONAL**

### GP-CT 36/35 Li Brushless

- Širina košnje: 35 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.113.30

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
<sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u ECO modu

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u BOOST modu

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

**PUREPOWER**  
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Dvije brzine



### GP-CH 18/50 Li Brushless

- Duljina mača / duljina reza: 560 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 20 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min
 <sup>3)</sup>	29 min	38 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije



## AKU TELESKOPSKE ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

### GP-LS 18/28 Li - T Brushless

**PROFESSIONAL**

- Maks. kapacitet rezanja: 28 mm
- Doseg do 3,8 m za rad na visokim granama
- Teleskopska drška podesiva u rasponu od 1 do 1,6 m

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača      Br. Art. 34.083.30

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	1070 kom	1450 kom	1830 kom	2175 kom	2900 kom	3860 kom	4350 kom	5800 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije

## AKU ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

### GP-LS 18/28 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Maks. kapacitet rezanja: 28 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača      Br. Art. 34.083.20

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	1070 kom	1450 kom	1830 kom	2175 kom	2900 kom	3860 kom	4350 kom	5800 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotacija lijevo / desno
- 2 u 1: može se koristiti kao ručne ili teleskopske škare
- Podesiva širina rezanja

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Brže rezanje tanjih grana do 14 mm
- Podesiva širina rezanja

## AKU JEDNORUČNA LANČANA PILA 18 V



OPREMLJENO  
**OREGON**  
LANAC I MAČ

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zaštita vrha pile, zaštita od povratnog udara s trenutnom mehaničkom kočnicom lanca
- Savršeno za rezanje grana i njegu drveća

### FORTEXXA 18/20 TH

**PROFESSIONAL**

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 140 mm
- Brzina reza: 7 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 75 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača

Br. Art. 46.000.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	210 kom	240 kom	320 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

UPOZORENJE: Ova lančana pila može se koristiti isključivo od strane obučenog osoblja za rad s drvećem. Korištenje bez obuke može dovesti do ozbiljnih ozljeda.



## AKUMULATORSKE LANČANE PILE 36 V

### GP-LC 36/35 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Duljina mača / duljina reza: 350 mm / 330 mm
- Brzina reza: 15 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 115 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.80

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom	420 kom	480 kom	640 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

### GP-LC 36/40 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Duljina mača / duljina reza: 400 mm / 380 mm
- Brzina reza: 19 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 230 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 46.000.50

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	89 kom	119 kom	149 kom	179 kom	238 kom	276 kom	319 kom	425 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 5,2 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

 OPREMLJENO  
**OREGON**  
 LANAC I MAČ

**TWIN-PACK**  
 18V + 18V = 36V  
 TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca

**NOVO**

 OPREMLJENO  
**OREGON**  
 LANAC I MAČ

**TWIN-PACK**  
 18V + 18V = 36V  
 TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca

## AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 18 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine

PUREPOWER  
BRUSHLESS

## GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m<sup>3</sup>/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.335.55

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 <sup>3)</sup>	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranom brzini<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

Set nastavaka za ispuhivanje oluka 5/1

Br. Art. 34.335.59



**AKU KOMPETENTNOST KOJA UVJERAVA.**

**SAMO IZ EINHELLA.**





## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V



- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka
- LED svjetlo

### TE-CD 18/48 Li-i

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 48 Nm

Artikl isključivo dostupan bez  
baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.139.26

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	230 kom	310 kom	380 kom	460 kom	620 kom	780 kom	910 kom	1240 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

### TE-CD 18 Li E

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-400 / 0-1400 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 47 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 8+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.138.70

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	790 kom	900 kom	1230 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Kopča za remen



### TE-CD 18/2 Li

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),  
1 punjač i E-Box kofer

Br. Art. 45.142.31

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom	960 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Kopča za remen



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

### TE-CD 18/2 Li

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),  
1 punjač i E-Box kofer

Br. Art. 45.138.30

Bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.138.33

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom	960 kom

### TE-CD 18/40 Li Brushless

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Artikl isključivo dostupan bez  
baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.139.97

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	780 kom	900 kom	1200 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Kopčica za remen



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2-brzinski metalni prijenos
- Lagana i praktična

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

### TC-CD 18/35 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 550 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 35 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 21+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 45.142.55

Bez baterije / punjača / kofera Br. Art. 45.139.27

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	220 kom	295 kom	366 kom	440 kom	590 kom	760 kom	880 kom	1180 kom

### TE-CD 18/40 Li

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.139.25

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom	1220 kom



- 10 mm stezna glava
- Brzo zaustavljanje
- LED svjetlo



- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Brzo zaustavljanje

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svijetlo



### TE-CD 18/40 Li-i

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač, kofer i 64-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.92

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom	1220 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije



## AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA 18 V

### TE-AD 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 45 Nm
- Stezna glava: 10 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.142.90

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	155 kom	205 kom	260 kom	310 kom	415 kom	535 kom	620 kom	830 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije



- Kutna bušilica za rad u uskim prostorima i nišama
- Okretni držač baterije
- Brzostezna glava bušilice 10 mm

## AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V

### TE-DY 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 4000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (meko): 6 Nm
- Prihvat bitova: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (1/4")

Artikl uključuje E-Box kofer, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 42.599.80

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	800 kom	1100 kom	1350 kom	1600 kom	2200 kom	2800 kom	3300 kom	4400 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 3,9x25 mm u knauf - maks. količina po punjenju baterije



- Funkcija kontinuiranog rada
- Bezalatno podešavanje dubine
- Elektronska kontrola brzine



Spremnik za odvijač  
TE-DY i TP-DY  
Br. Art. 42.599.55



Remen s vijcima  
3,5x25 mm Br. Art. 42.610.00  
3,5x35 mm Br. Art. 42.610.01

## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

### TE-CI 18/1 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2300 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 140 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.100.34

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 kom	185 kom	230 kom	280 kom	370 kom	520 kom	560 kom	740 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije



- Kompaktni dizajn
- 3 radna LED svjetla
- Kopča za remen

## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

### TC-ID 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2600 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca: 0 - 41600 min<sup>-1</sup>
- Kapacitet bušenja u beton: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.139.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 kom	60 kom	75 kom	90 kom	120 kom	156 kom	180 kom	240 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Bušenje cigle svrdlom Ø 6 mm / 45 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije



- 2 funkcije
- 13 mm brzostezna glava
- Elektronska kontrola brzine

## AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V

### TE-HD 18/20 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1300 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 1,8 J
- Kapacitet bušenja u beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kofer, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.142.60

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	30 rupa	39 rupa	49 rupa	60 rupa	78 rupa	103 rupa	117 rupa	156 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- 4 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svjetlo



### TE-HD 18/12 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1300 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 1,3 J
- Kapacitet bušenja u beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.139.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	136 kom	185 kom	226 kom	270 kom	360 kom	474 kom	540 kom	720 kom
3)	34 rupa	45 rupa	57 rupa	82 rupa	96 rupa	140 rupa	166 rupa	182 rupa

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije



- 2+1 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svjetlo

## AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 18 V



### TE-HD 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 1,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.138.12

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	135 kom	180kom	225 kom	270 kom	360 kom	465 kom	540 kom	720 kom
 <sup>3)</sup>	34 rupa	45 rupa	57 rupa	82 rupa	96 rupa	140 rupa	166 rupa	182 rupa

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije





## AKUMULATORSKI MJEŠAČ BOJE I LJEPILA 18 V

- Ergonomski, praktični dizajn
- Elektronska kontrola brzine
- Polagano pokretanje

### TE-MX 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 620 min<sup>-1</sup>
- Prihvat miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (Ø 100 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 42.587.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 <sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 <sup>4)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Vrijeme miješanja boje za zidove po punjenju baterije

<sup>4)</sup> Vrijeme miješanja žbuke po punjenju baterije



## AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

### TE-AG 18/115 Q Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje i 1 dodatna zaštitna rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.65



- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštitna rezne ploče s brzim podešavanjem
- Polagano pokretanje

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 kom	29 kom	35 kom	46 kom	58 kom	70 kom	90 kom	115 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### TE-AG 18/115-2 Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Inkl.: 1 zaštitna rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.66

- Zaštita rezanja - za širok raspon primjena
- Zaštita diska s mogućnošću brzog podešavanja
- Polagano pokretanje

NOVO



 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 kom	29 kom	35 kom	46 kom	58 kom	70 kom	90 kom	115 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča

## AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

### TE-AG 18/115 Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,  
1 rezna ploča, 1 brusna ploča, 1 dodatna  
zaštitna rezna ploča, Einhell torba 45/22

Br. Art. 44.311.34

Bez baterije / punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.10

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Polagano pokretanje
- Zaštitna rezna ploča s brzim podešavanjem
- Blokada osovine

### TC-AG 18/115 Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /  
punjača / kofera <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.30

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Polagano pokretanje
- Zaštitna od ponovnog pokretanja
- Blokada osovine



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča

## AKU GLODALICA ZA UTORE 18 V

### TE-BJ 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 6500 min<sup>-1</sup>
- Maks. dubina rezanja: 20 mm
- Podešavanje kuta nagiba: 90°
- Rezač utora: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.506.30



- Bestupanjsko podešavanje kuta do 90°
- 6-stupanjsko brzo podešavanje dubine glodanja
- Prikladno za veličine keksa do tipa 20
- Uklj. vrećica za prašinu za rad bez prašine

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	212 kom	283 kom	353 kom	424 kom	566 kom	735 kom	840 kom	1132 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. broj rezova u borovini za vrstu keksa 10 po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA BLANJA 18 V

### TE-PL 18/82 Li

- Brzina u praznom hodu: 15000 min<sup>-1</sup>
- Širina struganja: 82 mm
- Dubina struganja maks.: 2 mm
- Dubina žlijeba maks.: 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.454.00



- Snažno struganje do dubine od 2 mm
- Automatska zaštita oštrica
- Uklj. paralelni graničnik za precizan rad

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Blanjaње u drvu smreke (dubina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

## AKU RUČNA KRUŽNA PILA 18 V

### TE-CS 18/150 Li

- Brzina u praznom hodu: 4200 min<sup>-1</sup>
- List pile: ø 150 x ø 10/16 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.312.20

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile

## AKU MINI RUČNA KRUŽNA PILA 18 V

### TE-CS 18/89 Li

- Brzina u praznom hodu: 2500 min<sup>-1</sup>
- List pile: ø 89 x ø 10 mm
- Dubina reza 90°: 28 mm

Artikl s uključenim 1 TCT listom pile, 1 HSS listom pile i paralelnim graničnikom, bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.311.00

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



- Podešavanje dubine bez alata
- Aluminijsko podnožje pile
- Usisavanje prašine

## AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V

### TE-JS 18/80 Li

- Brzina: 0 - 2400 min<sup>-1</sup>
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 80 / 12 / 10 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.212.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Univerzalni prihvrat lista pile
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- LED svjetlo



### TC-JS 18 Li

- Brzina: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 70 / 10 / 8 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Artikl s visokokvalitetnim listom pile za drvo, bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.212.09

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m



- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Funkcija ispuhivanja prašine

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE VIŠENAMJENSKE PILE 18 V

### TE-AP 18/22 Li

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 22 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 100 / 6 mm
- Debljina lista pile: 0,6 - 1,6 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.263.00

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	140 kom	185 kom	240 kom	290 kom	370 kom	570 kom	580 kom	740 kom



- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata
- Ergonomičan, kompaktni dizajn

### TE-AP 18/13 Li

- Brzina / visina hoda: 0 - 3000 min<sup>-1</sup> / 13 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 50 / 4 mm
- Debljina lista pile: 0,6 - 1,6 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 43.263.15

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	185 kom	242 kom	313 kom	369 kom	484 kom	629 kom	726 kom	976 kom



- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata
- Ergonomičan, kompaktni dizajn

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Okrugla drvena građa Ø 35 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

## AKU TRAČNA PILA ZA METAL 18 V

- Visok kapacitet rezanja od 115 x 127 mm
- Moguće rezanje metala, drva, plastike itd.
- LED svjetlo



### TE-MB 18/127 Li-Solo

- Brzina tračne pile: 120 m/min
- Dimenzija lista pile: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Broj zuba: 10/14 ZPZ varijabilni korak zuba
- Uklj.: 2 lista pile

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.042.16

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 kom	30 kom	35 kom	45 kom	60 kom	78 kom	90 kom	120 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Kvadratna čelična cijev 40 x 40 x 2 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije



Rezni list za  
TE-MB 18/127 Li  
Br. Art. 45.061.60





## AKU POTEZNA PREKLOPNA PILA 36 V



**TWIN-PACK**  
 18V + 18V → 36V  
 TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Snažan motor od 36 V (2x 18 V)
- Nastavci stola koji se mogu izvući jednom rukom s graničnikom za serijske rezove

### TE-SM 36/210 Li

- Broj okretaja: 3800 min<sup>-1</sup>
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.008.80

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	140 kom	185 kom	230 kom	275 kom	370 kom	480 kom	555 kom	740 kom
 3)	263 kom	350 kom	435 kom	525 kom	700 kom	910 kom	1050 kom	1400 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Laminat 195 x 8 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA 18 V

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za rezu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Nastavci stola koji se mogu izvući jednom rukom s graničnikom za serijske rezove



### TE-MS 18/210 Li

- Broj okretaja: 3000 min<sup>-1</sup>
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja: 120 x 60 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.008.90

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	72 kom	103 kom	120 kom	154 kom	190 kom	250 kom	304 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije



## AKUMULATORSKI REZAČ PLOČICA 18 V

### TE-TC 18/115 Li

- Broj okretaja: 3800 min<sup>-1</sup>
- Rezna ploča: ø 115 x ø 22,2 mm x 1,4 mm
- Visina reza 90° / 45°: 24 mm / 16 mm
- Kutni graničnik: 0° do +90°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.011.90

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	37 kom	50 kom	63 kom	75 kom	100 kom	130 kom	150 kom	200 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Keramička pločica 7 mm / duljina 150 mm – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

- Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča za savršeno rezanje
- Vrlo snažan motor
- Integrirani spremnik za vodu



## AKU VIŠENAMJENSKI ALATI 18 V

### VARRITO

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.651.60

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
3)	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
4)	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Okrugla plastika ø 10 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

<sup>4)</sup> Okrugli čelik ø 6 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije



- Brzo otpuštanje alata
- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine



Set nastavaka za višenamj. alat, 4/1 za VARRITO, TC-MG 18 Li, TE-MG 200 CE  
Br. Art. 49708850

## AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

### TE-RS 18 Li

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.620.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

- Elektronska kontrola brzine
- Prihvata papira na čičak
- Usisavanje prašine



## AKU VIBRACIONA BRUSILICA 18 V

### TE-OS 18/230 Li

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 2,5 mm
- Brusni papir: 230 x 115 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.607.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvata papira na čičak
- Aluminijско podnožje
- Usisavanje prašine

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu u punjenju baterije

## AKU JEDNORUČNA VIŠENAMJENSKA BRUSILICA 18 V

### TE-OS 18/113 3X Li

- Broj oscilacija: 22000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 1,8 mm
- Brusni papir: 130 x 80 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.607.30

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	34 min	45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Izmjenjive brusne ploče za fleksibilnu upotrebu
- Prihvatanje papira na čičak
- Usisavanje prašine



## AKU JEDNORUČNA VIBRACIONA BRUSILICA 18 V

### TE-OS 18/113 Li

- Broj oscilacija: 22000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 1,8 mm
- Brusni papir: 101 x 113 mm
- Uklj.: 2 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.607.31

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	34 min	45 min	56 min	67 min	89 min	116 min	133 min	178 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Kompaktan dizajn
- Prihvatanje papira na čičak
- Usisavanje prašine



## AKU VIBRACIONA BRUSILICA 18 V

### TC-OS 18/187 Li

- Broj oscilacija: 24000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir: 187 x 94 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.607.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min



- Prihvata papira na čičak
- Usisavanje prašine

## AKU VIŠENAMJENSKA BRUSILICA 18 V

### TE-OS 18/150 Li

- Broj oscilacija: 24000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 1,6 mm
- Brusni papir: 150 x 150 x 100 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.607.08

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Mala, kompaktna i praktična
- Prihvata papira na čičak
- Usisavanje prašine



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU USKA TRAČNA BRUSILICA 18 V

### TE-BF 18 Li

- Brzina trake: 250 – 1700 m/min
- Duljina brusne trake: 457 mm
- Širina brusne trake: 9 ili 13 mm
- Uklj.: 12-dijelni set brusnih traka u 2 širine

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.610.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Elektronska kontrola brzine
- Glava za brušenje može se okrenuti do 90°
- Dolazi s dva izmjenjiva brusna nastavka 9 i 13 mm



## AKU ALAT ZA BRUŠENJE I GRAVIRANJE 18 V

### TE-MT 18/34 Li

- Broj okretaja: 5000 - 34000 min<sup>-1</sup>
- Širina stezne glave ø: 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
- Duljina fleksibilne osovine: 92 cm
- Uklj.: 57-dijelni set pribora i remen za nošenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 44.193.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Elektronska kontrola brzine
- Blokada osovine
- Držač pribora u kućištu
- Zidni nosač



## AKUMULATORSKA POLIRKA 18 V

### CE-CB 18/254 Li

- Brzina u praznom hodu: 2500 min<sup>-1</sup>
- Promjer: 254 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 20.933.01

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Praktična i robusna polirka
- Mekani rukohvat za udoban rad
- Uklj. 1 tekstilni i 1 sintetički nastavak



Set za Aku polirku  
Br. Art. 20.930.95

## AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA 18 V

### CE-CP 18/180 Li E Brushless

- Brzina u praznom hodu: 500 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Promjer: 180 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 20.933.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak za brzu zamjenu nastavaka

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI PUHAČ 18 V

### TE-CB 18/180 Li

- Brzina puhanja (brzina 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 11500 min<sup>-1</sup> / 15500 min<sup>-1</sup>
- Uklj.: 3 nastavka za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 34.080.01

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
<sup>3)</sup>	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Učinkovitost na brzini 1 u praznom hodu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Učinkovitost na brzini 2 u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA SILIKON 18 V

### TE-SG 18/10 Li

- Brzina protoka u praznom hodu: 0 - 10 mm/s
- Maks. sila potiska: 2000 N

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.222.50

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	128 kom	170 kom	213 kom	255 kom	340 kom	442 kom	510 kom	680 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Broj patrona po punjenju baterije



- 2-brzinsko podešavanje puhanja
- Lagan za jednostavnu upotrebu
- Malen i praktičan



- Podesiva brzina protoka za različite primjene
- Bez kapanja zahvaljujući povratnom mehanizmu
- Uključeno LED svjetlo za optimalnu vidljivost

## AKU SISTEM ZA PRSKANJE BOJE 18 V

### TE-SY 18/90 Li

- Dostavni kapacitet: 1000 ml/min
- Kapacitet spremnika: 1200 ml
- Maks. viskoznost: 90 DIN-sec
- Uklj.: 3 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj.: igla i četka za čišćenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 42.600.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	24 m <sup>2</sup>	31 m <sup>2</sup>	39 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	62 m <sup>2</sup>	81 m <sup>2</sup>	93 m <sup>2</sup>	124 m <sup>2</sup>



- Polustacionarni sustav za srednje do velike radne površine
- Prskanje boja i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija količine zraka
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica

## AKU PIŠTOLJ ZA PRSKANJE BOJE 18 V

### TC-SY 18/60 Li

- Dostavni kapacitet: 650 ml/min
- Kapacitet spremnika: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Uklj. 2 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj. igla i četka za čišćenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 42.600.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

- Ručni sustav za male i srednje radne površine
- Prskanje boja i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. pokrivenost površine po punjenju baterije s viskoznošću 60 DIN-sec s jednim nanošenjem boje

## AKUMULATORSKI RADIO 18 V

### TC-RA 18 Li BT

- AM Frekvencija: 522 - 1620 kHz
- FM Frekvencija: 87,5 - 108 MHz
- Memorija stanica (AM / FM): 10 / 10

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 34.080.17

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD zaslon
- Vanjska antena
- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi



## AKUMULATORSKI ZVUČNIK 18 V

### TC-SR 18 Li BT

- Izlazna snaga zvučnika: 2x 3 W
- Maks. glasnoća: 85 dB
- Težina proizvoda: 0,3 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.141.50

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi
- USB priključak za punjenje mobitela i sl.
- AUX-priključak

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI FRIŽIDER 18 V

- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kablom ili baterijom
- podesiva snaga: ECO – MAX način rada
- funkcija hlađenja ili održavanja topline
- LED indikator napunjenosti baterije



NOVO



### TE-COL 18/27 Li

- Zapremina: 27 litara
- Snaga: 68 W
- Sposobnost hlađenja: do -20°C
- Sposobnost zagrijavanja: do 60°C

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 20.484.20

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	x h	x h	x h	x h	x h	x h	x h	x h





## AKUMULATORSKI REFLEKTOR 18 V



- 2-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- Hibridna funkcija - može se koristiti i s 12 V kabelom za automobil
- 7 svijetlih LED dioda
- ¼" navoj za stativ



### TE-CL 18/2500 LiAC

- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 2500 lm
- Domet osvjetljenja: 640 m
- Temperatura boje: 6500 K

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.141.45

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
<sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije - 2500 lm

<sup>3)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije - 1000 lm

## AKUMULATORSKI REFLEKTOR 18 V

### TE-CL 18/2000 LiAC

- Priključak za struju: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Duljina kabela: 2 m
- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Izvor svjetla: 20 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije /  
punjača / kofera

Br. Art. 45.141.14

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min



- Hibridna funkcija – korištenje sa strujnim kablom ili baterijom
- 3-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- 360° zakretna glava reflektora



## AKUMULATORSKA SVJETILJKA 18 V

### GC-OL 18/1500 Li

- Svjetlosna snaga: 1500 lm
- Protuklizna kopča za različite mogućnosti montaže
- Temperatura boje: 7000 K

Artikl isključivo dostupan bez baterije /  
punjača / kofera

Br. Art. 23.201.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	6 h	9,6 h	12 h	14,4 h	19,2 h	25 h	28,8 h	38,4 h

- LED visokog intenziteta
- 36 svijetlih LED dioda
- 3 razine podešavanja svjetline



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

### TC-CL 18/350 Li

- Svjetlosna snaga: 350 lm
- Domet osvjetljenja: 30 m
- Težina proizvoda: 0,48 kg
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.141.75

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	6 h	7,5 h	9,5 h	11 h	15 h	19,5 h	23 h	30 h

- LED visokog intenziteta
- Okretna glava svjetiljke -5 ° do 110 °
- Ušica za pričvršćivanje
- Uski, lagani dizajn



### TC-CL 18 Li H

- Svjetlosna snaga: 280 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.141.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h



- Visokokvalitetni LED tvrtke Cree Ltd
- Zakretna glava svjetiljke
- Metalna kuka za ovjes

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA KLAMERICA 18 V

### TE-CN 18 Li

- Maks. radna brzina: 20 min<sup>-1</sup>
- Duljina spjalica: 16 - 22 mm
- Duljina čavlića: 15 - 32 mm

Uklj. 300 čavlića + 300 spjalica; Artikal isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 42.577.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1472 kom	2030 kom	2670 kom	3204 kom	4272 kom	5554 kom	6408 kom	8544 kom
 <sup>3)</sup>	1459 kom	1995 kom	2642 kom	3171 kom	4228 kom	5496 kom	6342 kom	8456 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Broj spjalica (22 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

## AKU PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE 18 V

### TE-CG 18 Li

- Vrijeme zagrijavanja: 120 s
- Maks. temperatura: 170°C
- Ulošci za ljepljenje duljina / promjer: 200 mm / 11 mm
- Uklj. 5 uloška za ljepljenje i plosnata mlaznica

Artikal isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.222.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	14 kom	18 kom	22 kom	28 kom	36 kom	44 kom	50 kom	72 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Ulošci za ljepljenje ø 11 mm, duljina 200 mm – maks. broj po punjenju baterije

- 2u1 kombinirani alat - spjalice i čavlići
- Podešavanje dubine
- Spremnik s indikatorom razine
- Mogućnost uporabe blizu ruba



Set čavlića  
32x1,0 mm, 3000/1  
Br. Art. 41.378.74



Set spjalica  
19x5,7 mm, 3000/1  
Br. Art. 41.378.75



- LED indikator temperature
- LED svjetlo
- Promjenjive mlaznice za ljepilo

## AKUMULATORSKI FEN ZA VRUĆI ZRAK 18 V

### TE-HA 18 Li

- Postavke temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Protok zraka: 200 l/min

Uklj. redukcijaska, široka i reflektorska mlaznica, bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.205.00

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije - postavka 2

- 2 postavke temperature
- Mehanički izbacivač mlaznica
- Zaštita od pregrijavanja za siguran rad



## USB ADAPTER ZA PXC BATERIJU 18 V

### TC-CP 18 Li USB

- USB izlazi: 2
- Izlazna struja USB 1: 1,0 A
- Izlazna struja USB 2: 2,1 A

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kofera

Br. Art. 45.141.20

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	8 h	12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme punjenja uređaja po jednom punjenju baterije



- 2 USB izlaza
- Punjenje mobitela, tableta
- LED indikator statusa

## PRIBOR - KOFERI

### E-Box L70

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kofer
- Unutarnje dimenzije: 670 x 110 x 300 mm
- Vanjske dimenzije: 700 x 250 x 350 mm
- Nosivost: 50 kg

Br. Art. 45.300.54



### E-Box M55

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kofer
- Unutarnje dimenzije: 510 x 327 x 124 mm
- Vanjske dimenzije: 550 x 400 x 150 mm
- Nosivost: 30 kg

Br. Art. 45.300.49



### E-Box S35

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kofer
- Unutarnje dimenzije: 310 x 250 x 89,5 mm
- Vanjske dimenzije: 350 x 330 x 110 mm
- Nosivost: 12 kg

Br. Art. 45.300.45



## PRIBOR - TORBE

### Einhell Bag 56/29

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 520 x 290 x 250 mm
- Vanjske dimenzije: 560 x 290 x 300 mm
- Nosivost: 25 kg

Br. Art. 45.300.78



### Einhell Bag 45/29

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 420 x 270 x 200 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 290 x 220 mm
- Nosivost: 20 kg

Br. Art. 45.300.74



## E-CASE-SYSTEM

### SISTEMSKI KOFERI E-CASE

- Praktičan sustav zaključavanja
- 2x sklopive, ergonomijske ručke za udobno nošenje



#### E-Case S-F

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x spužvasti umetak
- Unutarnje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 131 mm

Br. Art. 45.400.11

- Veliki gumirani kotači od 15cm za sve terene
- Teleskopska ručka za lagani transport
- Za skladištenje i transport velikih alata



#### E-Case L

- Opseg isporuke: 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici
- Unutarnje dimenzije: 421 x 273 x 320 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 406 x 355 mm

Br. Art. 45.400.14

- Kompletno rješenje sistemskih kofera za ambicioznog „uradi sam“ majstora



#### E-Case Tower

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x spužvasti umetak, 1x E-Case S + 1x set plastičnih pregradica (2x duge, 3x srednje, 4x kratke pregrade) 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici


Br. Art. 45.400.15

## IZDRŽLJIVOST BEZ PREMCA!



25 KG

Maks. opterećenje jednog kofera kada se nosi s bočnom ručkom



1000 KG

Maks. dopušteno opterećenje na najnižem od naslaganih kofera



90 KG

Maks. opterećenje nekoliko kofera pri nošenju sa širokom ručkom na poklopcu



120 KG

Maksimalno ukupno opterećenje E-Case L + složeni koferi

## MOGUĆNOST SLAGANJA I POVEZIVANJA


E-CASE-SYSTEM  
PRIBOR ZA E-CASE

## Set plastičnih pregrada

- Set uključuje:
  - 2x dugačke pregrade,
  - 3x srednje pregrade,
  - 4x kratke pregrade



Br. Art. 45.400.12





## AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 18 V

- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Priključak za puhanje
- Opsežni pribor



### TC-VC 18/20 Li S

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 20 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 18 V

### TE-VC 18/10 Li

- Usisna snaga: 90 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 10 l
- Nastavci: 2-u-1 uski/četka i 2-u-1 presvlake/podni (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Rastezljivo crijevo
- Lagan i mobilan
- Kompaktni dizajn



## AKU RUČNI USISAVAČ 18 V

### TE-VC 18 Li

- Usisna snaga: 42 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 0,54 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Jednostavno čišćenje
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI ŠTAPNI USISAVAČ 18 V

### TE-SV 18 Li

- Kapacitet spremnika: 0,6 l
- Podešavanje broj okretaja: 2 (ECO/BOOST)
- Ciklonski dugotrajni filter: promjenjivi i perivi

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.80

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
<sup>3)</sup>	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

### UKLJUČEN OPSEŽNI PRIBOR

- 1** Zidni nosač  
za skladištenje uređaja i pribora
- 2** Fleksibilni uski nastavak  
za teško dostupna područja u automobilu
- 3** 2u1 nastavak  
za utore na foteljama

■ 2u1 uređaj: usisavač za pod i ručni usisavač u jednom

■ Bez vrećice za prašinu – prazni se pritiskom na gumb

■ Optimalno osvjtljenje zahvaljujući 4x LED

### OPCIONALNI SET PRIBORA

- 4** Četka  
23.512.65
- 5** Filter  
23.512.67





Motorizirana podna četka

## AKUMULATORSKI ČISTAČ PROZORA 18 V

### BRILLIANTO

- Širina četke: 280 mm
- Spremnik za prljavu vodu: 100 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.371.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

### TAKOĐER DOSTUPNO: SET PRIBORA

#### 1 Teleskopski set (34.371.01)

2 teleskopske drške (1 u kompletu s krpom od mikrovlakana za prethodno čišćenje staklene površine, 1 u kompletu s podešavanjem nagiba za BRILLIANTO) – obje drške beskonačno podesive po duljini do cca. 120 cm

#### 2 Set nastavaka (34.371.02)

1x uski nastavak (165 mm) i  
1x široki nastavak (350 mm)



- Jednostavno čišćenje spremnika za prljavu vodu
- Jednodijelni silikonski nastavak
- Mekano područje prihvata za optimalno držanje
- Uključuje zidni nosač i bočicu s raspršivačem



## AKU ČISTAČ ZA TVRDE PODLOGE 18 V

### CLEANEXXO

- Sklopivi držač baterije
- BOOST način rada: višestupanjska brzina valjka za čišćenje i dovod vode za željenu primjenu čišćenja
- Samostojeća funkcija
- Uključuje alat za čišćenje, stanicu za čišćenje/parkiranje i valjak za čišćenje
- Lako zamjenjivi valjak za čišćenje - za parket, laminat, PVC podove, kamene podove, pločice



### CLEANEXXO

- Spremnik svježe vode: 400 ml
- Spremnik za prljavu vodu: 300 ml
- Radna širina: 290 mm
- Broj brzina: 2

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.371.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	65 min	85 min	107 min	130 min	170 min	225 min	260 min	345 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



### 1 SAMOČIŠĆENJE SA STANICOM ZA ČIŠĆENJE/PARKIRANJE

Pritisnite Boost prekidač na tri sekunde. Valjak za čišćenje okreće se 25 sekundi u pojačanom načinu rada s povećanim dovodom vode

### 2 PODESIVI DOVOD VODE

Optimalna kontrola dovoda vode putem prekidača na ručki

## AKUMULATORSKA METLA 18 V

### TE-FS 18 Li

- Radna širina: 25 cm
- Kapacitet spremnika za prašinu: 0,4 L
- Visina baze: 10,8 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.520.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	3,5 h	4,5 h	5,5 h	7 h	9 h	11,5 h	14 h	18 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

NOVO



- Fleksibilni zglob za lako čišćenje uskih prostora
- Zamjenjivi i jednostavno perivi valjak za čišćenje
- Samostojeća funkcija

## AKUMULATORSKI ČISTAČ ODVODA 18 V

### TE-DA 18/760 Li

- Duljina/promjer spirale: 7,6 m / 7 mm
- Za čišćenje odvoda promjera: 16-55 mm
- Broj okretaja: 560 min<sup>-1</sup>

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 45.141.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Jednostavno uvlačenje/izvlačenje spirale s motorom na baterije
- Rotacija desno/lijevo za otpuštanje kada je spirala blokirana
- Pocična spirala



## AKU VISOKOTLAČNI PERAČ 18 V



- Različite vrste mlaznica uključujući rotacijsku mlaznicu za snažno čišćenje
- Može se koristiti bilo gdje zahvaljujući funkciji usisavanja
- 3 različite duljine, udoban rad olakšan zahvaljujući cijevnim mlaznicama

### HYPRESSO 18/24-1 Li

- Radni tlak maks. / ECO mod: 24 bara / 14 bara
- Maksimalna brzina isporuke: 240 l/h
- Duljina usisnog crijeva: 5 m
- Uklj.: usisno crijevo s filtrom, 2 cijevne mlaznice, boca za pjenu, mlaznica 4u1, zaštita od prskanja, vrećica za pribor

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.401.35

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
 <sup>3)</sup>	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u ECO modu

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u BOOST modu



## AKUMULATORSKI USISAVAČ PEPELA 18 V

### TE-AV 18/15 Li C

- Usisna snaga: 100 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 15 l
- Pribor: usisna cijev, dugotrajni filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.517.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Sustav za čišćenje filtera
- Lagan i mobilan
- Usisno crijevo ojačano metalom

## AKUMULATORSKI STROJ ZA METENJE 18 V

### TE-SW 18/610 Li

- Maks. kapacitet metenja: 1800 m<sup>2</sup>/h
- Širina metenja: 610 mm
- Spremnik za nečistoću: 20 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.520.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	650 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1050 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	2550 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Pokrivenost područja brzinom hodanja (3,0 km/h)

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- 2 četke pogonjene baterijom - za odlične rezultate čišćenja, čak i blizu uglova + vrlo uglađeni rad
- Preklapna ručka podesiva po visini

## AKUMULATORSKI KOMPRESORI 18 V

### PRESSITO

- Priključak za struju: 220-240 V ~ 50 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 16 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (31 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kabelom ili baterijom
- Uklj. opsežni pribor
- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhivanje

### PRESSITO 18/21

- Usisna snaga: 21 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 14 | 9 | 6 l/min
- Maks. radni tlak: 10,5 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (31 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.67

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhivanje
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- Uklj. opsežni pribor

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



## AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

- Mobilni kompresor sa spremnikom
- Twin-Pack Tehnologija
- Pretinac za pohranjivanje dodatne opreme

**TWIN-PACK**  
 15V + 15V > 36V  
 TECHNOLOGY

**NOVO**



### TE-AC 36/150 Li OF

- Usisna snaga: 150 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 95 | 70 | 50 l/min
- Kapacitet spremnika: 6 l
- Maks. radni tlak: 8 bar

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača      Br. Art. 40.204.15

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	–	–	29 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom	100 kom
➡ <sup>3)</sup>	–	–	435 kom	660 kom	800 kom	900 kom	1320 kom	1600 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Ciklusi punjenja tlaka u spremniku po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Mekano drvo – maks. broj spajalica (13 mm spajalice) po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI RUČNI KOMPRESOR

### CE-CC 18 Li

- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 12 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Ukly.: 60 cm tlačno crijevo i opširan set adaptera

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.710.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Idealno za napuhavanje auto guma, guma za bicikle, lopti
- Digitalni prikaz tlaka za jednostavno podešavanje tlaka do maksimalno 11 bara
- Ručna i automatska funkcija isključivanja

## AKUMULATORSKA ZRAČNA PUMPA

### CE-AP 18 Li

- Maks. izlazna snaga: 670 l/min
- Maks. radni tlak: 0,5 bara
- Ukly.: 2 adaptera za napuhavanje

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.701.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Idealno za napuhavanje gumenih čamaca, zračnih madraca, lopti i sl.
- Ispuhivanje moguće jednostavnom promjenom priključka
- Može se koristiti kao puhač za radionicu - za ispuhivanje radne površine



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## ROBOTSKA KOSILICA

### FREELEXO CAM



#### FREELEXO CAM

- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m<sup>2</sup>
- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do maks.: 25%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje, magnetna traka

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.91



#### OPCIONALNI SET PRIBORA

- 1** Garaža za FREELEXO robotsku kosilicu  
34.140.24



- 2** Magnetna traka, 20m  
34.140.28



- 3** Rezervni nožiči za robotske kosilice, 12/1  
34.140.20



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Prava sloboda bez kabela – nije potrebna granična žica
- Prepoznaje područje košnje pomoću fizičkih i vizualnih granica travnjaka
- Uključuje magnetsku traku za kratkotrajno označavanje travnjaka
- Intuitivna tipkovnica
- Programabilna vremena rada



#### PRAVA SLOBODA BEZ KABELA

Nije potrebna granična žica



#### SENZOR ZA KIŠU

Za rad prilagođen travnjaku



#### ODVOJENE VRTNE POVRŠINE

Način košnje za površine travnjaka odvojene od glavnog vrta



#### INTUITIVNA TIPKOVNICA

Jednostavan rad s programiranjem vremena košnje za dnevnu ili dvodnevnu njegu travnjaka

## PROVJERA: JE LI MOJ VRT PRIKLADAN?



Travnjak ujednačene zelene boje



Jasno definirani i prepoznatljivi rubovi travnjaka\*




Jednostavan dizajn, jednoobrazan oblik



Nepravilnosti u boji (npr. lišće, spaljena područja)



Bez jasno prepoznatljivih rubova travnjaka



Mnoga odvojena područja, uska grla i udubljenja

\* Područje travnjaka treba provjeriti radi prikladnih granica travnjaka


## VIRTUALNA OGRADA OMOGUĆUJE - ZAHVALJUJUĆI PRIBORU MAGNETSKE TRAKE

Postavljena u vrtu, priložena magnetska traka djeluje kao virtualna ograda. Ugrađeni magnetski senzori u FREELEXO CAM prepoznaju magnetsku traku i okreću se od krajnjih granica. Na ovaj način možete u kratkom roku kreirati zabranjena područja.




### PRIVREMENO RAZGRANIČENJE

Kada želite organizirati vrtnu zabavu i trebate držati robotsku kosilicu na udaljenosti za vrijeme trajanja slavlja.




### NOVOPOSADENO STABLO

Novoposađeno stablo još je uvijek osjetljivo. Za zaštitu od sudara s robotskom kosilicom možete koristiti virtualnu ogradu.



### CVJETNJAK U VRTU

Cvjetnjak u vrtu tek počinje rasti i privlači prve kukce. Sada je pogrešno vrijeme za prolazak robotske kosilice.



### USKLAĐIVANJE RUBOVA TRAVNJAKA

Rubovi travnjaka koji su robotskoj kosilici teško vidljivi mogu se razgraničiti magnetskom trakom kako bi se optimalno razgraničilo područje košnje u vrtu.

## AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

### RASARRO

#### RASARRO 36/36

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.82

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.131.72

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

#### RASARRO 36/34

- Širina košnje: 34 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 300 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Artikl isključivo dostupan

bez baterija / punjača

Br. Art. 34.132.26

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



#### TWIN-PACK

18V | 18V | 36V

TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

#### TWIN-PACK

18V | 18V | 36V

TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

## AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

### GE-CM 43 Li M Brushless

- Širina košnje: 43 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 600 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.131.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	275 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

### GE-CM 36/37 Li

- Širina košnje: 37 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.131.70

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	200m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1067 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



**TWIN-PACK**  
18V | 18V | 36V  
TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

**TWIN-PACK**  
18V | 18V | 36V  
TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



## AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

### GE-CM 36/36 Li Brushless

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.30

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	175 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	960 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije  
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



**TWIN-PACK**  
18V | 4,0 Ah + 18V | 4,0 Ah = 36 V  
TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

## AKUMULATORSKA KOSILICA 18 V

### GE-CM 18/33 Li Brushless

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.132.60

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije  
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



## AKUMULATORSKE KOSILICE 18 V

### GE-CM 18/32 Li Brushless

- Širina košnje: 32 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 180 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.132.56

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### GE-CM 18/30 Li Brushless

- Širina košnje: 30 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 150 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.131.55

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Preklopna ručka za vođenje
- Integrirana ručka za nošenje



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije  
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

## AKUMULATORSKA RUČNA KOSILICA 18 V

### GE-HM 18/38 Li

- Širina košnje: 38 cm
- Podešavanje visine košnje: 4 razina / 14 - 38 mm
- Kapacitet košare za travu: 45 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.142.00

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Tehnika beskontaktnog rezanja
- Podesivi stražnji deflektor
- Funkcija 2u1: baterija + ručno



## AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 36 V

### GC-SC 36/31 Li

- Radna širina: 31 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 350 m<sup>2</sup>
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm) + transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 8 kom duplih oštrica

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.60

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavi idealnih uvjeta)



- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Ručka podesiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje

## AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 18 V

### GC-SC 18/28 Li Brushless

- Radna širina: 28 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m<sup>2</sup>
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-2 / -4 / -6) mm + transportni položaj (+2 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 12 kom rotirajućih noževa

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.206.04

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije  
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

## AKUMULATORSKA KOPAČICA 36 V

### GE-CR 30 Li

- Radna širina: 30 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Individualno podešiva dugačka ručka



**TWIN-PACK**  
18V + 18V = 36V  
TECHNOLOGY

- Kotači podešivi po visini za jednostavan transport
- Ergonomska ručka
- Preklapna ručka



## AKUMULATORSKA KOPAČICA 36 V

**TWIN-PACK**

12V + 12V → 36 V

TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Robusni metalni noževi
- Kotači podesivi po visini

**NOVO**



### GE-CR 30 Li

- Radna širina: 45 cm
- Radna dubina: 25 cm
- Broj noževa: 6 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.312.20

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	6 min	10 min	13 min	16 min	20 min	28 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU UNIVERZALNI UREĐAJ ZA SIJANJE 18 V

- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Podešavanje količine posipavanja (8-razina)
- Podesiva širina posipavanja



### GE-US 18 Li

- Kapacitet punjenja: 3,3 l
- Širina posipavanja: maks. 5 m
- Prikladno za: gnojivo, sjeme, sol za ceste

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.154.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije





## AKU ČISTAČ SNIJEGA 36 V

**TWIN-PACK**  
36 V 36 V  
TECHNOLOGY

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podesivi smjer izbacivanja snijega
- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Integrirana ručka za nošenje



### GE-ST 36/40 Li E Brushless

- Radna širina: 40 cm
- Maks. visina snijega: 20 cm
- Maks. udaljenost izbacivanja: 6 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.170.11

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 4,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

### AGILLO 36/255

- Širina košnje nož / rezna nit: 25,5 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 <sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

### AGILLO 18/200

- Širina košnje nož / rezna nit: 20 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.113.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 <sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (AGILLO 36/255: potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (rezna nit)



TWIN-PACK  
18V → 36V  
TECHNOLOGY

PUREPOWER  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Blokada osovine
- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama



Rezervni konac za  
GE-CT 36/30 Li E i AGILLO  
Br. Art. 34.050.96



- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama
- Blokada osovine
- Visokokvalitetni udobni pojas za nošenje

## AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

### GE-CT 18/33 Li

- Širina košnje: 33 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.70

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

\* Testirano i preporučeno od strane Foruma: Gesunder Rücken - besser leben e.V. i Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.,  
 Dodatne informacije na: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel.: +49 4761/92 63 580,  
 www.agr-ev.de

### GE-CT 18/30 Li

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.50

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije  
<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Dvostruko zakrivljena ergonomska drška za upravljanje
- Automatska špula s reznom niti
- Odvojiva osovina za lakši transport



- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

## AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

### GE-CT 18/28 Li TC

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.12

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Uklj. kolica za trimere (kosilica „City“)
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

### GE-CT 18/28 Li

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti



Rezervni konac za  
GE-CT 18/28 Li  
Br. Art. 34.051.16

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

### GE-CT 18/25 Li

- Širina košnje: 25 cm
- Uklj. kutija s 20 plastičnih nožića

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.55

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min



Rezervni konac za  
GE-CT 18/25 Li  
Br. Art. 34.051.13



Nosač silka komplet za  
GE-CT 18/25 Li  
Br. Art. 34.051.75



Rezervni nož, za GE-CT 18/25 Li  
20 kom Br. Art. 34.057.38  
50 kom Br. Art. 34.057.39

- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Štitnik za cvijeće



### GE-CT 18 Li

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. kutija s 20 plastičnih nožića

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.72

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min



- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Štitnik za cvijeće

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

### GC-CT 18/24 Li

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.23

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

### GC-CT 18/24 Li P

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.04

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Teleskopska drška
- Štitnik za cvijeće



- Kompaktan dizajn
- Lagan
- Dodatna ručka



## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

### GC-CT 18/2411 Li P

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.15

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA 18 V

### GC-CC 18 Li

- Vrijeme punjenja / vrijeme rada: 40 / 45 min
- Promjer četke: 10 cm
- Uklj. čelična četka (15 mm) i najlonska četka (10 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.240.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Kompaktan dizajn
- Lagan
- Dodatna ručka



Rezervni plastični nož, 20 kom za PXC Aku trimere za travu  
Br. Art. 34.057.30



- Promjenjive četke
- Kotač za vođenje
- Beskonačno podesiva pomoćna ručka



Četka za čistač fuga  
Br. Art. 34.241.00

## AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE TERASA 18 V

### PICOBELLA 18/215

- Maks. radna širina: 215 mm
- Promjer četke: 115 mm
- Brzina u praznom hodu: 800 - 1400 min<sup>-1</sup>
- Funkcija 2u1: mokro i suho čišćenje
- Uklj.: četka MEDIUM i ventil za regulaciju vode

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

1) Kapacitet baterije

2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – ovisno o odabranoj brzini

- Samo jedan radni korak za temeljito mokro čišćenje zahvaljujući priključku za vrtno crijevo s uljučenim ventilom za regulaciju vode za ekonomičnu potrošnju vode
- Uključena posebna bočna četka za rad skroz do ruba
- Tiho vođenje četke i savršena zaštita od prskanja zahvaljujući kretanju četke naprijed/nazad
- Četke koje se mogu mijenjati bez dodatnog alata



### SAVRŠENE ČETKE ZA SVAKU POVRŠINU.




#### Četka SOFT (34.241.21)

- Drvo / WPC / BPC
- Umjetna trava



#### Četka MEDIUM (34.241.20)

- Glatki kamen npr. pločice / beton
- Uključuje bočnu četku za obradu rubova



#### Četka ULTRA (34.241.22)

- Grubi kamen
- Robusni kamen npr. granit / porfir



#### Četka ULTRA (34.241.26)

- Grubi kamen
- Robusni kamen npr. granit / porfir
- Uključuje bočnu četku za obradu rubova



## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 36 V

**TWIN-PACK**  
 18V + 18V = 36V  
 TECHNOLOGY

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos
- Sakupljač živice



### GE-CH 36/61 Li

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 610 mm
- Razmak između zuba: 26 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.65

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

### ARCURRA 18/55

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

### GC-CH 18/50 Li

- Duljina mača / duljina reza: 550 mm / 500 mm
- Razmak između zuba: 17 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Sakupljač živice
- Metalni prijenos



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

### GC-CH 1846 Li

- Duljina mača / duljina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak između zuba: 15 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.106.42

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos

### GC-CH 18/40 Li

- Duljina mača / duljina reza: 475 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.40

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU TELESKOPSKA LANČANA PILA 18 V

### GC-LC 18/20 Li T

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 195 mm
- Brzina reza: 5,5 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.81

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 kom	50 kom	65 kom	75 kom	100 kom	130 kom	155 kom	200 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

- Teleskopska aluminijska drška s produžetkom
- Automatsko podmazivanje lanca
- Metalni prijenos

OPREMLJENO  
**OREGON**  
LANCEM I MAČEM



## AKU TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

### GC-HH 18/45 Li T

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glava motora nagibna u nekoliko stupnjeva
- Okretna glavna ručka



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



## AKU TRESAČ MASLINA I PLODOVA 18V



- Beskonačno podesiva teleskopska aluminijska drška
- Regulacija brzine za optimalno podešavanje brzine
- Funkcija kontinuiranog rada za ugodan rad

### GE-FS 18/53 Li

- Radna širina: 28 - 53 cm
- Duljina drške: 92 - 182 cm
- Duljina karbonskih zubaca: 31 cm
- Promjer karbonskih zubaca: 5 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.114.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	34 min	40 min	54 min	69 min	80 min	108 min
 <sup>3)</sup>	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	117 min	136 min	181 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije pri maks. brzini

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije pri min. brzini

## AKU LANČANA PILA ZA GRANE 18 V



**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Tanak i lagan dizajn za ergonomski rad
- Prikladan za obrezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, usitnjavanje zelenog otpada i rezanje drvene građe

### GE-PS 18/15 Li Brushless

- Duljina mača / reza: 150 mm / 125 mm
- Brzina reza: 4,8 m/s
- Težina proizvoda: 1,1 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	95 kom	127 kom	158 kom	190 kom	254 kom	329 kom	380 kom	506 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. broj rezova meko okruglo drvo ø 50 mm po punjenju baterije



Rezervni lanac za  
GE-PS 18/15 Li BL  
Br. Art. 45.001.74



Rezervna vodilica za  
GE-PS 18/15 Li BL  
Br. Art. 45.001.63

**NOVO**



## AKUMULATORSKA LANČANA PILA 18 V

### GE-LC 18/25-1 Li

- Duljina mača / duljina reza: 250 mm / 230 mm
- Brzina reza: 4,5 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 200 ml

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 45.017.60

Bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.61

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 kom	70 kom	85 kom	100 kom	130 kom	180 kom	200 kom	260 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije



- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Čvrsti metalni graničnik

## AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA 18 V

### GE-CS 18 Li

- Promjer brusne ploče (unutarnji): 23 mm
- Promjer brusne ploče (vanjski): 108 mm
- Debljina brusne ploče: 3,2 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 44.999.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Graničnik dubine
- Skala za precizne postavke kuta brušenja
- Uređaj za stezanje



## AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 18 V



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

### VENTURRO 18/210

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga: 500 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,0 kg

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 <sup>3)</sup>	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini





## AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 18 V



**TWIN-PACK**  
 Li-Ion + Li-Ion 36 V  
 TECHNOLOGY

- Uključuje široku usisnu cijev i usku cijev za puhanje
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine s turbo funkcijom

### GE-CL 36/230 Li E

- Maks. brzina puhanja: 230 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 700 / 225 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,1 kg (puhanje) i 4,4 kg (usisavanje)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.30

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
➡ <sup>3)</sup>	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
➡ <sup>4)</sup>	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
➡ <sup>5)</sup>	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod usisavanje)

<sup>4)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini

<sup>5)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod puhanje)

## AKU UNIVERZALNI PUHAČ 18 V

### GE-UB 18/250 Li E

- Maks. brzina puhanja: 250 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 120 m<sup>3</sup>/h
- Brzina u praznom hodu: 4500 - 15000 min<sup>-1</sup>
- Težina proizvoda: 1,1 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

- 3u1: puhač lišća, puhač za radionicu, puhač za potpaljivanje roštilja
- Višedijelna cijev s bajunet bravom
- Elektronička kontrola brzine s LED zaslonom



## AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 18 V

### GC-CL 18 Li E

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 105 m<sup>3</sup>/h
- Brzina u praznom hodu: 1400 - 12000 min<sup>-1</sup>

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.32

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

- Elektronska kontrola brzine
- Mekani rukohvat
- Lagana i praktična





## AKU SJECKALICA ZA GRANE 18 V

**TWIN-PACK**  
 18V 18V 36V  
 TECHNOLOGY

- 3 dvostruka noža izrađena od posebnog čelika za učinkovito sjeckanje
- Sklopivi poklopac za zaštitu baterija
- Veliki lijevak otvor, sklopivi sa sigurnosnom bravom
- Uklj. visokokvalitetnu vreću za skupljanje usitnjenog materijala i tamper



### REDAXXO 36/25

- Brzina u praznom hodu: 3000 min<sup>-1</sup>
- Maks. promjer grane: 25 mm
- Razina zvučne snage LWA: 100 dB (A)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.307.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 5,2 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

## AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE 18 V

### GE-CG 18/100 Li T

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

### GE-CG 18/100 Li

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.13

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

## AKU ŠKARE ZA TRAVU 18 V

### GC-CG 18/1 Li

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.82

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Zamjena oštrice bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Teleskopska dugačka drška



- Zamjena oštrice bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Zaštićeno kućište prijenosa - zaštita od kontakta s uljem

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos
- Mekani rukohvat - savršeno rukovanje



## AKUMULATORSKE PILE ZA GRANE 18 V

### GE-GS 18 Li

- Duljina lista pile: 150 mm
- Kapacitet rezanja s / bez hvataljke za grane: 70 mm / 90 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.082.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	70 kom	90 kom	115 kom	140 kom	180 kom	240 kom	280 kom	360 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- KWB visokokvalitetni list pile proizveden u Švicarskoj Zamjena lista pile bez alata
- Izdržljivo metalno kućište prijenosa
- Mekani rukohvat - savršeno rukovanje

### GE-GS 18/150 Li

- Duljina lista pile: 150 mm
- Kapacitet rezanja s / bez hvataljke za grane: 80 mm / 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.082.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	70 kom	90 kom	115 kom	140 kom	180 kom	240 kom	280 kom	360 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova okrugle drvene grade promjera 60 mm po punjenju baterije

- 2x KWB visokokvalitetni list pile proizveden u Švicarskoj
- Zamjena lista pile bez alata
- Izdržljivi metalni prijenos



## AKU ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

### GE-LS 18 Li

- Maks. kapacitet rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.083.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1070 kom	1426 kom	1783 kom	2139 kom	2852 kom	3708 kom	4278 kom	5704 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije



- Visokokvalitetne oštrice za efikasno rezanje
- Kopča za remen za praktično odlaganje
- Tanki i ergonomski dizajn za rad bez napora

## AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

### GE-WS 18/150 Li

- Kapacitet punjenja spremnika: 15 l
- Maks. tlak prskanja: 4,5 bara
- Brzina protoka: 102 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

### GE-WS 18/35 Li

- Kapacitet punjenja spremnika: 3,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



## AKUMULATORSKI VENTILATOR 18 V

NOVO

- Brushless motor –više snage, dulje vrijeme rada
- Kompaktan, prijenosni aku ventilator za unutarnju i vanjsku upotrebu
- 4 razine za podešavanje protoka zraka
- Tihi rad s timer funkcijom do 8 sati

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS



### GC-CF 18/320 P Li Brushless

- Podesiva visina od 425 mm do 725 mm
- Maks. brzina puhanja: 15000 m/h
- Promjer ventilatora: 320 mm
- Kut nagiba: 30 - 120°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.080.71

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	4 h	5 h	7 h	8 h	11 h	14 h	17 h	22 h

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 5,2 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

## AKUMULATORSKI VENTILATOR 18 V

### GE-CF 18/2200 Li

- Broj okretaja: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Maks. brzina puhanja: 15000 m/h
- Promjer ventilatora: 180 mm
- Kut nagiba: 0-360°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.080.35

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
 <sup>3)</sup>	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada pri min. broju okretaja

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada pri maks. broju okretaja



- Kompaktan, prijenosni aku ventilator za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Beskonačno podešavanje glave ventilatora
- 3 razine za podešavanje protoka zraka
- Univerzalna upotreba zahvaljujući brojnim mogućnostima montaže

### GC-CF 18/110 Li Brushless

- Broj okretaja: 1700 / 2500 / 3400 rpm
- Maks. brzina puhanja: 15000 m/h
- Promjer ventilatora: 110 mm
- Kut nagiba: 290° - 300°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.080.61

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 h	26 h	32 h	38,5 h	51 h	67 h	77 h	102 h
 <sup>3)</sup>	4 h	5,3 h	6,6 h	8 h	11 h	14 h	16 h	21,2 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada pri min. broju okretaja

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada pri maks. broju okretaja

**PUREPOWER**  
BRUSHLESS

- Brushless motor –više snage, dulje vrijeme rada
- Stezaljka omogućuje sigurno pričvršćivanje na raznim mjestima
- 3 razine za podešavanje protoka zraka
- Univerzalna upotreba zahvaljujući brojnim mogućnostima montaže



## AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V

### AQUINNA 36/30

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 26 m
- Maks. usisna visina: 8 m
- Usisni / tlačni priključak: 42 mm (1¼") VN / 33,3 mm (1") UN
- Uklj. usisni adapter na 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.00

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
<sup>3)</sup>	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



## AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 18 V

### AQUINNA 18/30 F LED Automatic

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 28 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.60

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	11 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
<sup>3)</sup>	15 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

NOVO



- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



## AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 18 V

### AQUINNA 18/28

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 2800 l/h / 25 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min
 <sup>3)</sup>	14 min	18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije



- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



## AKU POTOPNA PUMPA ZA NEČISTU VODU 18 V

### GE-DP 18/25 Li

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7500 l/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1 1/4") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1 1/2"

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



## PRAŠINA I VODA NEMAJU ŠANSE.

Službeno ispitano prema IP57 klasi zaštite.\*



### IP57 – ŠTO TO ZNAČI?



#### PRAŠINA 5

Zaštićena od svih vrsta stranih tijela i prašine - bilo od drveta, cigle ili metala.



#### 7 VODA

Zaštićena od jakih mlazova vode, pa čak i od kratkotrajnog potapanja – do 1 m dubine, do 30 minuta.



Osim zabrtvljenog kućišta baterije, sigurnosno isključivanje kontrolirano senzorom osigurava da pod vodom ne može doći do kratkog spoja.

Nakon što se kontakti osuše, baterija je spremna za ponovno korištenje.

\* Zaštita prema IP57 certifikatu odnosi se isključivo na bateriju. Ne odnosi se na uređaje koji se napajaju baterijom.

## PRIBOR - BATERIJE

SEALED  
TECHNOLOGY

## 4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: max. 900 W

Br. Art. 45.116.27

Einhell  
AKU KOMPETENTNOST.ZAŠTITA OD  
PRAŠINEZAŠTITA OD  
VODESEALED  
TECHNOLOGY

## PRIBOR – BATERIJE



### 5-8 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 8,0 Ah ili 5,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.116.00



### 4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.115.02



## CO<sub>2</sub> compensated

Product

[ClimatePartner.com/18088-2210-1001](https://ClimatePartner.com/18088-2210-1001)



### PROJEKTI ZAŠTITE KLIME UZ „CLIMATEPARTNER“.

Kako bismo kompenzirali emisije CO<sub>2</sub> naših Power X-Change baterija, podržavamo projekte zaštite klime u područjima održive

## TVOJ IZBOR.

+ LIFETIME  
**MULTI-AH**  
+ RUNTIME

### ŠTO ZNAČI MULTI-Ah?

Zahvaljujući MULTI-Ah tehnologiji, prebacivanje s 5 Ah baterije na 8 Ah bateriju stvarno je jednostavno i može se obaviti samo pritiskom na gumb. 5 Ah baterija ima 3x dulji ukupni životni vijek i pogodna je za lakše primjene (npr. akumulatorska svjetiljka ili akumulatorski odvijač). Baterija od 8 Ah nudi maksimalno vrijeme rada za intenzivnije primjene (npr. akumulatorska kosilica za travu ili akumulatorski usisavač suho/mokro).

5 Ah > **300%**  
+ dulji životni vijek <sup>1)</sup>

8 Ah > **60%**  
+ dulje vrijeme rada <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> U usporedbi sa svakom standardnom li-ion baterijom

<sup>2)</sup> u usporedbi s 5 Ah baterijom



■ Zaslou: precizni indikator s postotkom napunjenosti baterije

proizvodnje električne energije i zaštite mora. Emisije CO<sub>2</sub> baterija 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus i 5-8 Ah Multi-Ah Plus kompenziraju se, od proizvodnje do prodaje.

Projekti zaštite klime odabrani putem „ClimatePartner“ certificirani su prema međunarodnim standardima, npr. Verified Carbon Standard (VCS) ili Gold Standard (GS) i redovito ih provjeravaju neovisne treće strane. Time se osigurava i redovito potvrđuje klimatski učinak projekata (ušteda CO<sub>2</sub>).

Detaljne informacije dostupne su putem QR koda.

## 4,0 Ah BATERIJA – 4,0 Ah PLUS BATERIJA. KOJA JE RAZLIKA?

Prelaskom na novi format ćelija „21700“ (promjer 21 mm, duljina 70,0 mm), naše najnovije baterije Power X-Change dobivaju najbolju kombinaciju snage/vremena rada i težine.

Zašto? S ovom tehnologijom ćelija, ista snaga i vrijeme rada mogući su s pet umjesto dosadašnjih deset ćelija.

**Prednost? Nove baterije su 12% lakše i 13% kompaktnije nego prije - sa 100% snage i vremena rada.**

Rezultat: lagani svestrani uređaji za aplikacije visokih performansi, kao što su npr. akumulatorske lančane pile.

4,0 Ah



4,0 Ah PLUS



13%  
kompaktnija \*)

12%  
lakša \*)

100%  
snage

4,0 Ah

4,0 Ah PLUS



\*) U usporedbi s konvencionalnom baterijom od 4,0 Ah

## PRIBOR – BATERIJE



### 5,2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.114.37



### 4,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.53



### 4,0 Ah Power X-Change Akku

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.113.96



## PRIBOR ZA POWER X-CHANGE BATERIJE



- Beskrajno proširivo za pohranu beskonačnog broja baterija
- Spoj pero/utor za jednostavno povezivanje i montažu
- Klik funkcija za sigurno pričvršćivanje baterije u bilo kojem položaju

### Zidni držač PXC baterija, 2/1

- Opseg isporuke: 2 zidna držača, 4 vijka, 4 tiple
- Može se koristiti za sve Power X-Change baterije

Br. Art. 45.141.55



- Štiti bateriju od prašine i vlage

### Zaštita za bateriju

- Opseg isporuke: 1 zaštita za bateriju
- Prikladno za (baterije): sve Power X-Change baterije
- Odgovara za (uređaje): BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Br. Art. 41.401.51

## PRIBOR – TWIN-PACK

**TWIN-PACK**  
18V Li-ION 18V Li-ION 36V  
TECHNOLOGY



### 2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 720 W

Br. Art. 45.115.24

**TWIN-PACK**  
18V Li-ION 18V Li-ION 36V  
TECHNOLOGY



### 2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.114.89

**TWIN-PACK**  
18V Li-ION 18V Li-ION 36V  
TECHNOLOGY



### 2x 4,0 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.116.29

## PRIBOR – STARTER KIT

TWIN-PACK<sup>®</sup>  
18V → 36V  
TECHNOLOGY



READY TO GO  
IN 75 min



### 2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Twincharger
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.121.12

4 AH  
+300% LIFETIME  
MULTI-AH  
+50% RUNTIME  
6 AH

PLUS  
EXTRA POWER

ACTIVE BATTERY  
MANAGEMENT  
SYSTEM

READY TO GO  
IN 60 min



### 4-6 Ah PXC Boost Charger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Boostcharger 6 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.121.43

ACTIVE BATTERY  
MANAGEMENT  
SYSTEM

READY TO GO  
IN 60 min



### 2x 3,0 Ah PXC Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.120.98

PLUS  
EXTRA POWER

ACTIVE BATTERY  
MANAGEMENT  
SYSTEM

READY TO GO  
IN 80 min



### 5,2 Ah PXC Fastcharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.121.14

ACTIVE BATTERY  
MANAGEMENT  
SYSTEM

READY TO GO  
IN 75 min



### 4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.120.42

ACTIVE BATTERY  
MANAGEMENT  
SYSTEM

READY TO GO  
IN 50 min



### 2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.120.97

## PRIBOR – PUNJAČI

- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Integrirani zidni nosač



### Power X-Twincharger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A po utoru (2x paralelno punjenje)

Br. Art. 45.120.69

- Integrirani zidni nosač



### Power X-Fastcharger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A

Br. Art. 45.121.03

- Integrirani zidni nosač



### Power X-Fastcharger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A

Br. Art. 45.140.95

**U POKRETU STE I NEMATE UTIČNICU PRI RUCI?  
UZ EINHELL NEMA PROBLEMA!**

- 12 V priključak za punjenje u automobilu
- Zaštitna elektronika za akumulator vozila



### Power X-Car Charger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A

Br. Art. 45.121.13

### POWER X-CAR PUNJAČ

ELEKTRONIKA ZA ZAŠTITU AKUMULATORA AUTOMOBILA



**1. Akumulator automobila je slab:**  
Punjenje prestaje, a oba indikatorska svjetla naizmjenice trepere - zaštita akumulatora automobila od daljnjeg pražnjenja.  
**Automobil se i dalje može pokrenuti u ovom stanju.**

**2. Akumulator automobila je prazan:**  
Indikatorska svjetla se gase - zaštita akumulatora automobila od dubokog pražnjenja.

## VRIJEME PUNJENJA BATERIJA

									
									<p><b>Kraće vrijeme punjenja</b></p> <p><b>-25%</b></p> <p><b>-50%</b></p> <p><b>-60%</b></p>
	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min	
									
									
	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	
	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min	
	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min	

\*) Isključivo baterije od 2,5 Ah - 8,0 Ah mogu se puniti sa 6 A. Baterije manjeg kapaciteta pune se manjom strujom.

\*\*\*) Isključivo baterije od 5,2 Ah - 8,0 Ah mogu se puniti s 8 A. Baterije manjeg kapaciteta pune se manjom strujom.



**AKU KOMPETENTNOST KOJA UVJERAVA.**  
**SAMO IZ EINHELLA.**



# Einhell

SAVRŠENSTVO BEZ KABLOVA.

DVA PARTNERA. JEDNA MISIJA.  
MAKSIMALNE PERFORMANSE.

Official Tool Expert

AMG  
PETRONAS  
FORMULA ONE TEAM

Einhell

Official Tool Expert

AMG  
PETRONAS  
FORMULA ONE TEAM

EINHELL JE PONOSNI PARTNER  
MERCEDES-AMG PETRONAS  
F1 TEAM-A.

Official Tool Expert

 Einhell



AMG  
PETRONAS  
FORMULA ONE TEAM

**Einhell**  
SAVRŠENSTVO BEZ KABLOVA.

**POWER X-CHANGE**

**EINHELL JE SLUŽBENI STRUČNJAK ZA DOM I VRT**  
**FC BAYERN MÜNCHENA!**



Allianz Arena



**Einhell**

Official Home & Garden Expert



# Einhell

SAVRŠENSTVO BEZ KABLOVA.

POWER X-CHANGE

**Einhell BiH d.o.o.**  
Poslovni Centar 96  
72250 Vitez  
prodaja@einhell.com



Prodaja: + 387 (0) 30 717 252

Servis: + 387 (0) 30 717 251



Servis: + 387 (0) 63 047 343

Skeniraj QR code i

**ODMAH**  
produži garanciju!



**einhell.ba**