



Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

Einhell



Official Tool Expert

**AMG
PETRONAS**
FORMULA ONE TEAM

EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.
AKUMULATORSKI SISTEM ZA VAŠ DOM I VRT.

Power X-Change	4	Alati	54		
Einhell produljeno jamstvo	10	Akumulatorska udarna bušilica	55	Akumulatorski pištolj za vruće ljepljenje	85
Professional alati	12	Akumulatorske bušilice	55	Akumulatorski fen za vrući zrak	86
Akumulatorske udarne bušilice	14	Akumulatorska kutna bušilica	58	USB adapter za PXC bateriju	86
Akumulatorske bušilice	17	Akumulatorski odvijač za knauf	58	Pribor - Kovčezi // Torbe	87
Akumulatorski udarni odvijači	19	Akumulatorski udarni odvijač	59	Sistemska kovčezi E-Case	88
Akumulatorske čekić bušilice	21	Akumulatorska udarna bušilica	59	Akumulatorski usisavači suho/mokro	90
Akumulatorski mješač boje i ljepila	24	Akumulatorske čekić bušilice	60	Akumulatorski ručni usisavači	93
Akumulatorske kutne brusilice	25	Akumulatorski mješač boje i ljepila	61	Akumulatorski štapni usisavač	94
Aku glodalica/glodalica za kantiranje	30	Akumulatorske kutne brusilice	62	Akumulatorski usisavač pepela	96
Akumulatorska glodalica	31	Akumulatorska glodalica za utore	64	Akumulatorski stroj za metenje	96
Akumulatorska glodalica za kantiranje	31	Akumulatorska blanja	64	Akumulatorski čistač odvoda	97
Akumulatorska blanja	32	Akumulatorske ručne kružne pile	65	Akumulatorski visokotlačni perač	98
Akumulatorska ručna kružna pila	32	Akumulatorska mini ručna kružna pila	66	Akumulatorski čistač prozora	99
Akumulatorske ubodne pile	33	Akumulatorske ubodne pile	67	Akumulatorski čistač za tvrde podove	100
Akumulatorska višenamjenska pila	34	Akumulatorske višenamjenske pile	68	Akumulatorski aparat za kavu	101
Akumulatorski višenamjenski alat	34	Akumulatorske tračne pile za metal	69	6u1 Akumulatorski hibridni kompresori	102
Akumulatorska ekscentrična brusilica	35	Akumulatorske potezne preklopne pile	70	3u1 Akumulatorski kompresori	103
Akumulatorska tračna brusilica	35	Akumulatorske preklopne pile	72	Akumulatorski kompresor	104
Akumulatorske brusilice za zidove	36	Akumulatorska stolna kružna pila	73	Akumulatorski prijenosni kompresor	104
Akumulatorski reflektori	37	Akumulatorski rezač pločica	73	Akumulatorski ručni kompresor	105
Akumulatorski pištolj za čavle	38	Akumulatorski višenamjenski alati	74	Akumulatorska zračna pumpa	105
Akumulatorska klamera	38	Akumulatorska ekscentrična brusilica	75		
Akumulatorski usisavač suho/mokro	39	Akumulatorske vibracione brusilice	75		
Professional vrtni alati	40	Akumulatorska uska tračna brusilica	77		
Robotska kosilica	40	Akumulatorska alat za brušenje i graviranje	77		
Akumulatorske kosilice	42	Akumulatorska polirka	78		
Akumulatorska bušilica za zemlju	47	Akumulatorska kutna polirka	78		
Akumulatorski trimer za travu	47	Akumulatorski puhač	79		
Akumulatorske škare za živicu	48	Akumulatorski pištolj za silikon	79		
Akumulatorske lančane pile	49	Aku pištolj/sistem za prskanje boje	80		
Akumulatorski puhači lišća	51	Akumulatorski radio	81		
Akumulatorski usisavač/puhač lišća	53	Akumulatorski zvučnik	81		
		Akumulatorski reflektori	82		
		Akumulatorske svjetiljke	84		
		Akumulatorska klamera	85		

Vrtni alati	106
Robotske kosilice	106
Akumulatorske kosilice	110
Akumulatorska ručna kosilica	118
Benzinske samohodne kosilice (Power X-Change E-Start)	119
Akumulatorski prozračivači trave	121
Akumulatorske kopačice	123
Akumulatorska kolica za sijanje	124
Akumulatorski univerzalni uređaj za sijanje	125
Akumulatorski čistač snijega	126
Aku trimeri za travu (rezná nit + nož)	127
Akumulatorski trimeri za travu	128
Akumulatorski trimmer za rubove	132
Akumulatorski uređaj za čišćenje fuga	133
Aku uređaj za čišćenje / čišćenje terasa	134
Akumulatorske škare za živicu	136
Akumulatorski višenamjenski vrtni alati	140
Akumulatorske teleskopske lančane pile	142
Akumulatorske teleskopske škare za živicu	143
Akumulatorski tresaç maslina i plodova	144
Akumulatorska lančana pila za grane	145
Akumulatorske lančane pile	146
Akumulatorski oštrač lanaca	147
Akumulatorski usisavači/puhači lišća	148
Akumulatorski univerzalni puhač	150
Akumulatorski puhač lišća	150
Akumulatorska sjeckalica za grane	151
Akumulatorske škare za travu i grmlje	152
Akumulatorske škare za travu	153
Akumulatorska pila za grane	153
Akumulatorske škare za obrezivanje	153
Akumulatorske tlačne prskalice	154
Pribor - Pojas za PXC baterije	156
Akumulatorski ventilator	156
Akumulatorski plinski grijač	156

Akumulatorski zidni nosači za vrtno crijevo	157
Akumulatorska automatska vrtna pumpa	158
Akumulatorska vrtna pumpa	158
Akumulatorska potopna pumpa za kišnicu	161
Aku potopne pumpe za čistu vodu	162
Aku potopne pumpe za nečistu vodu	163

Pribor	164
Baterije	164
TwinPack - Setovi baterija	169
Starter Kit - Setovi baterija i punjača	170
Punjači	171

Vrijeme punjenja baterija	173
Power X-Change partneri	174





SLOBODA BEZ KABELA. AKUMULATORSKI SISTEM ZA VAŠ DOM I VRT.

Nema više prekratkih ili prekinutih strujnih kabela.

Više ne morate brinuti o prekratkim produžnim kablama ili dostupnim strujnim utičnicama. Sada alat/uređaj dolazi do projekta, a ne obratno. Jednostavno pričvrstite bateriju i odmah započnete s radom, bez obzira radi li se o kosilici, čekić bušilici ili usisavaču suho/mokro. To je osjećaj slobode bez kabela.



1 BATERIJA ZA SVE ALATE. ZA URADI SAM ENTUZIJASTE I HOBI VRTLARE.

Svestrana kao i vi: Snaga baterije za svaku situaciju.

S više od 300 akumulatorskih alata za radionicu i vrt, Power X-Change se već smatra najširoom akumulatorskom platformom za ambiciozne „uradi sam“ entuzijaste i hobi vrtlare, a njihov broj i dalje raste! Do 2027. akumulatorska platforma uključivat će više od 450 alata. Što je posebno u ovoj priči: Svi proizvodi u Power X-Change sistemu mogu raditi sa samo jednom vrstom baterije (18 volti).



SNAŽNI ALATI. IZDRŽLJIVE BATERIJE.

Snaga baterije za sve vaše projekte.

Manje snage? Nikako! Kao akumulatorski sistem za kreativne majstore, naši akumulatorski alati opremljeni su baterijama do 2700 W snage i kapacitetom do 8,0 Ah i ni na koji način nisu slabiji od alata sa strujnim kabelom! Bez obzira želite li postaviti policu ili bušiti kroz čvrsti betonski zid, uz Power X-Change aku sistem spremni ste za bilo koji izazov u pogledu snage i vremena rada.



EINHELL PROFESSIONAL. ZA NAJVIŠE ZAHTEJEVE.

Maksimalne performanse sada i za profesionalce.

Uz akumulatorske alate iz serije Professional, Einhell sada nudi visokokvalitetnu liniju koja je također prikladna za zahtjevnu komercijalnu upotrebu. Najviši standardi kvalitete, puna funkcionalnost i optimizirani dizajn sada također omogućuju profesionalnim majstorima postizanje maksimalnih performansi u njihovim zadacima!

MODERNA TEHNOLOGIJA. DOKAZANA KVALITETA.

Za maksimalnu sigurnost i snagu.

Power X-Change baterije su srce naše platforme. Zato se koriste samo najbolje komponente kao što su snažne ćelije najnovije generacije i naša inteligentna baterijska elektronika upravljana procesorom. To osigurava učinkovitost, pouzdanost i trajnost i čini našu bateriju jednom od najboljih i najsigurnijih u industriji.



AKTIVNI SISTEM UPRAVLJANJA BATERIJOM. INTELIGENTNA UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA.

Računalno potpomognut sustav za aktivno upravljanje baterijama trajno nadgleda i kontrolira sve sigurnosne procese električnih komponenti i pripadajućeg hardvera. To rezultira cijelim nizom prednosti:

- **MAKSIMALNO VRIJEME RADA**
- **OPTIMIZIRANA SNAGA ALATA**
- **DULJI VIJEK BATERIJE**
- **MAKSIMALNA SIGURNOST**



TWIN-PACK

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK TEHNOLOGIJA.

18 V + 18 V = 36 V.

Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V punjiva baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack tehnologijom. Kada se udvostručuje napon (V), također se udvostručuje i snaga (W).

Double Twin-Pack tehnologija zauzvrat omogućuje još dulji rad bez ponovnog punjenja. U ovom slučaju koriste se četiri punjive baterije. Kada se potroši energija prve dvije baterije, sustav se automatski prebacuje na dvije dodatne baterije.

Punjive baterije ne razlikuju se samo u pogledu vremena rada i težine. Ono što je također vrlo važno je snaga koju pružaju. Ako, primjerice, želite koristiti kutnu brusilicu za rezanje, vrijeme rada (vidi oznaku Ah) općenito nije presudno. S druge strane vrlo je važna snaga. Automobil je korisna usporedba. Uzbrdo ili pri pretjecanju potrebno je više snage, drugim riječima više KS / kW.



PUREPOWER
BRUSHLESS



PUREPOWER BRUSHLESS – MOTORI BEZ ČETKICA. POGONSKA TEHNOLOGIJA ZA NAJVIŠE ZAHTJEVE.

Različiti Power X-Change alati opremljeni su motorom bez četkica. Oni pružaju značajne prednosti u usporedbi s klasičnim motorima sa četkicama:

- VIŠE SNAGE
- DULJE VRIJEME RADA
- DULJI ŽIVOTNI VIJEK
- KOMPAKTNIJI DIZAJN
- BEZ ODRŽAVANJA



PUREPOWER
BRUSHLESS

- 25% snaga*
- 50% izdržljivost*
- 100% životni vijek*
- 10 godina jamstva**

*Priložene vrijednosti su usporedbu s komercijalnim motorima sa četkicama. **10 godina jamstva na motorima sa četkicama uz online registraciju.

AKU KOMPETENTNOST KOJA UVJERAVA.
SAMO IZ EINHELLA.





“Nevjerojatno smo ponosni što redovito dobivamo najbolje ocjene u natjecanju s našim najsnažnijim konkurentima, naglašavajući našu akumulatorsku kompetentnost s punjivim baterijama.”

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



AKU KOMPETENTNOST, KOJA UVJERAVA. SAMO IZ EINHELLA.

Rano smo prepoznali želju naših kupaca za bežičnom slobodom i donijeli odluku da se u potpunosti usredotočimo na akumulatorsku tehnologiju i proširenje našeg Power X-Change akumulatorskog sistema. Brojne pobjede na testovima i vrhunske ocjene u testovima proizvoda poznatih stručnih časopisa i stručn-

jaka potvrđuju izvanrednu kvalitetu naših proizvoda i naglašavaju Einhellovu akumulatorsku kompetenciju. Naš cilj je nadahnuti našom Einhell akumulatorskom snagom i ponuditi našim korisnicima bežičnu slobodu, zabavu i uživanje tokom rada u kući i na vrtu. Power X-Change tako postaje sinonim za slobodu bez kabela.

PRODULJENJE JAMSTVA:

Informirajte se na einhell.hr/ba/rs,
otvorite vlastiti MyEinhell korisnički račun i **registrirajte** jamstvo.

Više informacija na:

www.einhell.hr/usluge/jamstva/
www.einhell.ba/usluge/jamstvo/
www.einhell.rs/usluge/garancija/

einhell.hr
einhell.ba
einhell.rs
>>>

EINHELL JAMSTVENO OBEĆANJE.


Naše proizvode razvijamo tako da s njima možete odraditi sve što zaželite. Veliku važnost pridajemo funkcionalnosti, sigurnosti i kvaliteti. To je naše obećanje i to je ono što naša različita jamstva predstavljaju.

- **Einhell jamstvo na alat**
Produljenje jamstvenog roka za vaš Einhell alat na 3 godine.
- **Power X-Change jamstvo na bateriju**
Produljenje jamstvenog roka za vašu Power X-Change bateriju na 3 godine.
- **PurePOWER Brushless jamstvo**
Produljenje jamstvenog roka za vaš PurePOWER Brushless proizvod na 10 godina.*



* Ovo jamstvo pokriva isključivo kvarove na motoru bez četkica koji su uzrokovani greškom u materijalu ili proizvodnji!





Einhell Professional predstavlja najvišu kvalitetu, maksimalne performanse i maksimalnu izdržljivost.

Linija visoke kvalitete impresionira najvišim standardima kvalitete, potpunom funkcionalnošću i savršenim dizajnom. To znači da Einhell Professional omogućuje zahtjevnim DIY i profesionalnim korisnicima u komercijalnom sektoru postizanje maksimalnih performansi za svaki zadatak. Einhell je stoga na najvišoj razini, s dobro poznatim pozicioniranjem "kvaliteta marke po najboljoj cijeni".

Einhell Professional alati predstavljaju:

- **NAJVIŠA KVALITETA**
- **MAKSIMALNE PERFORMANSE**
- **MAKSIMALNO VRIJEME RADA**
- **MAKSIMALNI ŽIVOTNI VIJEK**
- **OPTIMIZIRAN DIZAJN**
- **SAVRŠENO RUKOVANJE ZA PROFESIONALNU UPOTREBU**

MAKSIMALNE PERFORMANSE.

MAKSIMALNA IZDRŽLJIVOST.



**CILJNA SKUPINA:
ZAHTJEVNI DIY KORISNICI I KOMERCIJALNA UPOTREBA.**



**BEZ KOMPROMISA.
PRODULJENO JAMSTVO ZA PROFESIONALNE ALATE.**

Einhell pruža kvalitetu koja se očekuje od alata za komercijalnu upotrebu.
Zato nudimo i produljenje jamstva za sve PROFESSIONAL alate:

Regularno jamstvo	1 godina
Produljenje uz online registraciju	2 godine
Ukupno jamstvo	3 godine (1+2)

PRODULJENJE JAMSTVA:

1. **Informirajte** se na einhell.hr/einhell.ba/einhell.rs
2. **Registrirajte** MyEinhell korisnički račun
3. **Prijavite** produljeno jamstvo unutar 30 dana od datuma kupnje

www.einhell.hr/usluge/jamstva/
www.einhell.ba/usluge/jamstvo/
www.einhell.rs/usluge/garancija/





AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visok zakretni moment 120 Nm
- 13 mm metalna stezna glava

NOVO

TP-CD 18/120 Li-i Brushless
PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2100 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6500 / 0 - 27300 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrd): 120 Nm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.143.10

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	145 kom	190 kom	240 kom	335 kom	445 kom	580 kom	670 kom	895 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/80 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 80 Nm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.143.05

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

TP-CD 18/60 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,

E-Box kovčeg i 39-dijelni pribor

Br. Art. 45.142.06

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.05

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

NOVO

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i kovčeg E-Box

Br. Art. 45.138.61

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.60

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

TP-CD 18/50 Li-i Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i E-Box kovčeg

Br. Art. 45.139.40

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.42

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

PURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



NOVO

TP-CD 18/80 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 80 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.143.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

¹⁾ Kapacitet baterije²⁾ Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TP-CD 18/60 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 21+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.10

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



TP-CD 18/50 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač i E-Box kovčeg

Br. Art. 45.138.96

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.87

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm brzostezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

IMPAXXO 18/400

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 400 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove i 3-dijelni set ključeva

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 kom	55 kom	68 kom	80 kom	110 kom	140 kom	160 kom	220 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

IMPAXXO 18/230

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 230 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni prihvat 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	75 kom	100 kom	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – za zamjenu kotača automobila
- 3 razine zakretnog momenta


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – za zamjenu kotača automobila
- ½" vanjski 4-kutni prihvat



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije



AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Kompaktni dizajn i mala težina
- Visoki zakretni moment



TP-CI 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 180 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 36 V

TWIN-PACK

18V + 18V → 36 V

TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Twin-Pack tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterije - više snage




HEROCCO 36/28

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min⁻¹
- Snaga udarca: 3,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 28 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterija / punjača Br. Art. 45.139.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	59 rupa	79 rupa	105 rupa	126 rupa	169 rupa	222 rupa	276 rupa	338 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Bušenje svrdlom u beton (Ø 8 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije


AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V

TP-HD 18/26 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min⁻¹
- Snaga udarca: 2,6 J
- Kapacitet bušenja u beton: 26 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg,
ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.142.65

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	25 rupa	32 rupa	40 rupa	50 rupa	65 rupa	80 rupa	92 rupa	125 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Antivibracijska ručka



HEROCCO 18/20

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min⁻¹
- Snaga udarca: 2,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl uključuje E-Box kovčeg,
ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.139.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	250 kom	335 kom	417 kom	500 kom	670 kom	870 kom	1000 kom	1340 kom
	65 rupa	87 rupa	108 rupa	130 rupa	174 rupa	225 rupa	260 rupa	348 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4+1 funkcije
- Antivibracijska ručka



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 6x60 mm u meko drvo - maks. količina po punjenju baterije

³⁾ Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije

AKU ČEKIĆ BUŠILICA D-RUČKA 18 V



PUREPOWER
BRUSHLESS



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4+1 funkcije
- D-ručka idealna za okomito bušenje i klesanje

TP-HD 18/26 D Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1150 min⁻¹
- Snaga udarca: 2,6 J
- Kapacitet bušenja u beton: 26 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača Br. Art. 45.142.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 rupa	36 rupa	45 rupa	54 rupa	72 rupa	94 rupa	108 rupa	144 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije





AKU MJEŠAČ BOJE I LJEPILA 18 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2-brzinski prijenos
- Elektronska kontrola brzine
- Polagano pokretanje



TP-MX 18-2 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 0 - 450 / 0 - 720 min⁻¹
- Prihvat miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (Ø 120 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.587.70

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	13 min	16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min
³⁾	10 min	14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min
⁴⁾	6 min	11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Vrijeme miješanja boje za zidove po punjenju baterije

⁴⁾ Vrijeme miješanja žbuke po punjenju baterije

AKU KUTNA BRUSILICA 36 V

PUREPOWER
BRUSHLESSTWIN-PACK
36V
TECHNOLOGY

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Twin-Pack tehnologija:
2x 18 V Power X-Change baterije - više snage

AXXIO 36/230 Q

PROFESSIONAL

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 2200 W
- Brzina u praznom hodu: 6600 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 230 mm
- Uklj. 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 kom	32 kom	41 kom	48 kom	62 kom	81 kom	93 kom	124 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča



AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

AXXIO 18/150

PROFESSIONAL

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 150 mm
- Uklj.: 1 rezna ploča i 1 dodatna zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.44

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»»²⁾	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

TP-AG 18/125 CE Q LI

PROFESSIONAL

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 900 W
- Brzina u praznom hodu: 3000 - 10500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.55

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»»²⁾	29 kom	38 kom	48 kom	57 kom	76 kom	98 kom	113 kom	151 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Veća dubina rezanja zahvaljujući većem promjeru rezne ploče
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem


NOVO
PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Regulacija brzine – pomoću LED zaslona
- Elektronika konstantne brzine - veliko opterećenje bez gubitka brzine

AKU KUTNA BRUSILICA 18 V

NOVO

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

AXXIO 18/125 Q

PROFESSIONAL

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje i 1 zaštitu rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.51

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 kom	36 kom	45 kom	54 kom	72 kom	94 kom	108 kom	144 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča





AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 18 V


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

AXXIO 18/125

PROFESSIONAL

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	27 kom	36 kom	45 kom	54 kom	72 kom	94 kom	108 kom	144 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

AXXIO 18/115 Q

PROFESSIONAL

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 kom	36 kom	45 kom	54 kom	72 kom	94 kom	108 kom	144 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem



AXXIO 18/115

PROFESSIONAL

- Ekvivalent snage alata s kabelom: 700 W
- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.54

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	27 kom	36 kom	45 kom	54 kom	72 kom	94 kom	108 kom	144 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena reza/brusna ploča



AKU GLODALICA/ GLODALICA ZA KANTIRANJE 18 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Dva nastavka za maks. fleksibilnost
- Podešavanje dubine s višestupanjским graničnikom
- LED svjetlo

PUREPOWER
BRUSHLESS



TP-RO 18 Set Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min⁻¹
- Dubinski hod: 40 mm / 35 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača,
ali u praktičnoj transportnoj torbi

Br. Art. 43.504.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Urezivanje u mekom drvu (dubina: 3 mm, glodalo Ø 6 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKUMULATORSKA GLODALICA 18 V

TP-RO 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min⁻¹
- Dubinski hod: 35 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.504.11

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Dvoručni priključak s beskonačno podešivom dubinom glodanja
- LED svjetlo

AKU GLODALICA ZA KANTIRANJE 18 V

TP-ET 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 10000 - 30000 min⁻¹
- Dubinski hod: 40 mm
- Promjer stezaljke: 6 + 8 mm
- Maks. rez za oblikovanje: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.504.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Elektronska kontrola brzine
- Baza glodalice omogućuje obradu rubova
- LED svjetlo


¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Urezivanje u mekom drvu (dubina: 3 mm, glodalo Ø 6 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKUMULATORSKA BLANJA 18 V

TP-PL 18/3 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 12000 min⁻¹
- Širina struganja: 82 mm
- Dubina struganja: 3 mm
- Dubina žlijeba: 25 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.454.05

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	19 m	26 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Blanjaње u drvu smreke (dubina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKU RUČNA KRUŽNA PILA 18 V

TP-CS 18/190 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina u praznom hodu: 3800 min⁻¹
- List pile: ø 190 x ø 20/30 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije


NOVO
PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Snažna blanja do 3 mm dubine struganja
- Izbacivanje strugotine može se odabrati s dvije strane za fleksibilan rad
- Uklj. paralelni graničnik za precizan rad

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V

TP-JS 18/135 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina: 0 - 3500 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 135 / 20 / 10 mm
- Težina proizvoda: 2,1 kg (bez baterije)

Artikl s visokokvalitetnim listom pile za drvo, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Regulacija brzine
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Robusno aluminijsko unutarnje kućište i podnožje

TP-JST 18/135 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina: 0 - 3500 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 135 / 20 / 10 mm
- Težina proizvoda: 2,0 kg (bez baterije)

Artikl s 3 visokokvalitetna lista pile za drvo, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 m	14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Ručka u obliku slova T za jednostavno vođenje alata
- Regulacija brzine
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Robusno aluminijsko unutarnje kućište i podnožje


NOVO
¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKU VIŠENAMJENSKA PILA 18 V

TP-AP 18/28 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina / visina hoda: 0 - 2500 min⁻¹ / 28 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 200 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,8 - 1,6 mm

Artikl s visokokvalitetnim kwb listom pile, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	170 kom	226 kom	332 kom	417 kom	556 kom	723 kom	834 kom	1112 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Okrugla drvena građa Ø 35 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU VIŠENAMJENSKI ALAT 18 V

TP-MG 18 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	26 min	34 min	43 min	51 min	68 min	89 min	102 min	136 min
	510 kom	680 kom	850 kom	1020 kom	1356 kom	1770 kom	2035 kom	2715 kom
	108 kom	144 kom	180 kom	216 kom	288 kom	375 kom	432 kom	576 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Okrugla plastika Ø 10 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

⁴⁾ Okrugli čelik Ø 6 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotirajuća glavna ručka
- Antivibracijska funkcija


NOVO
PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Inovativna antivibracijska glava za smanjenje vibracija
- Brzo otpuštanje alata
- Elektronska kontrola brzine

AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

TP-RS 18/32 Li Brushless

PROFESSIONAL



- Broj oscilacija: 6000 - 24000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 3,2 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.620.20


NOVO
PUREPOWER
BRUSHLESS

- Uklonjiva dodatna ručka
- Kutija za prašinu s filterom
- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	75 min	87 min	115 min

AKU TRAČNA BRUSILICA 18 V

TP-BS 18/457 Li Brushless

PROFESSIONAL



- Brzina brusne trake: 120 - 250 m/min
- Područje brušenja: 75 x 126 mm
- Veličina brusne trake: 75 x 457 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.662.70


PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje hoda brusne trake
- Zamjena brusne trake bez alata
- Usisavanje prašine
- Integrirana površina za odlaganje za stacionarnu upotrebu

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU BRUSILICA ZA ZIDOVE 18 V

TP-DWS 18/225 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Broj oscilacija: 600 - 1200 min⁻¹
- Brusni papir ø: 225 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira, 1 kom brusne mrežice

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.599.95

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	18 min	24 min	29 min	35 min	47 min	61 min	70 min	93 min

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Brusna ploča s oprugom
- Fiksna brusna ploča, npr. za brušenje drva
- Usisavanje prašine

PUREPOWER
BRUSHLESS


AKU BRUSILICA ZA ZIDOVE I STROPOVE 18 V

TP-DW 18/225 Li

PROFESSIONAL

- Broj oscilacija: 600 - 1200 min⁻¹
- Brusni papir ø: 225 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira, 1 kom brusne mrežice

Artikl u kovčegu, bez baterije i punjača

Br. Art. 42.599.90

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min



- Elektronska kontrola brzine
- Okretna brusna ploča
- Prihvat brusnog papira na čičak
- Usisavanje prašine

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI REFLEKTORI 18 V

TP-CL 18/3000 Li Set

PROFESSIONAL

- Svjetlosna snaga: 200 - 3000 lm
- Domet osvjetljenja: 10 m
- Težina proizvoda: 3,3 kg (bez baterije)
- Izvor svjetla: 60 LED

Artikl uključuje teleskopski stativ 85 - 170 cm,
bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

TP-CL 18/3000 Li

PROFESSIONAL

- Svjetlosna snaga: 200 - 3000 lm
- Domet osvjetljenja: 10 m
- Težina proizvoda: 1,7 kg (bez baterije)
- Izvor svjetla: 60 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije - 3000 lm

- Različite mogućnosti montaže: 1/4" i 5/8" navoj za stativ (uklj.), kuka za vješanje i zidni nosač
- Kontinuirano prigušivanje
- 270° podesive svjetlosne ploče
- Okretna svjetlosna glava

NOVO

NOVO


- Rzne mogućnosti montaže: 1/4" i 5/8" navoj za stativ, kuka za vješanje i zidni nosač
- Kontinuirano prigušivanje
- 270° podesive svjetlosne ploče
- Okretna svjetlosna glava

AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA ČAVLE 18 V

FIXETTO 18/50 N

PROFESSIONAL

- Maks. radna brzina: 60 min⁻¹
- Duljina čavlića: 15 - 50 mm

Uklj. 500 čavlića; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.95

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	630 kom	840 kom	1050 kom	1260 kom	1679 kom	2183 kom	2519 kom	3358 kom
³⁾	514 kom	685 kom	857 kom	1028 kom	1370 kom	1781 kom	2055 kom	2740 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

³⁾ Broj čavlića (50 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije



- PressAir znači: bez održavanja, bez dodatnih troškova u opremi
- Pojedinačno ili serijsko izbacivanje
- Podešavanje dubine
- LED rasvjeta s obje strane
- Spremnik s indikatorom razine
- Sigurnosni nos

PRESSAIR
TECHNOLOGY

AKUMULATORSKA KLAMERICA 18 V

FIXETTO 18/38 S

PROFESSIONAL

- Maks. radna brzina: 60 min⁻¹
- Duljina spajalica: 10 - 38 mm
- Širina spajalica: 5,7 mm

Uklj. 500 spajalica; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.85

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	585 kom	780 kom	975 kom	1170 kom	1560 kom	2028 kom	2340 kom	3120 kom
³⁾	638 kom	850 kom	1063 kom	1275 kom	1700 kom	2210 kom	2250 kom	3400 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj čavlića (38 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije

³⁾ Broj spajalica (22 mm) u mekom drvu - maksimalan broj po punjenju baterije



- PressAir znači: bez održavanja, bez dodatnih troškova u opremi
- Pojedinačno ili serijsko izbacivanje
- Podešavanje dubine
- LED rasvjeta s obje strane
- Spremnik s indikatorom razine
- Sigurnosni nos

PRESSAIR
TECHNOLOGY

AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 36 V

TWIN-PACK

18V + 18V = 36 V

TECHNOLOGY



- Auto Start funkcija - automatsko usisavanje prašine kada se uključi povezani aku alat
- 2 brzine
- Twin-Pack Tehnologija



PROFESSIONAL

TP-VC 36/30 S Auto

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.43

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)





ROBOTSKA KOSILICA



- Motor bez četkica – više snage, duže vrijeme rada
- Intuitivno upravljana tipkovnica s LCD zaslonom
- Senzori: senzor za kišu i senzori udarca, nagiba i podizanja
- Višezonska košnja za složene vrtove
- Program košnje za rubna područja
- Način košnje određenog mjesta i način košnje rubova

FREELEXO SMART *

PROFESSIONAL

- Preporučena površina travnjaka: 750 m²
- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine rezanja: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Za nagibe: do 35%
- Posebni programi košnje: košnja određenog mjesta i košnja sekundarne površine
- Uključeno u dostavu: stanica za punjenje

Uklj. pribor za ugradnju (750 m²) i
1 bateriju (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion)

Br. Art. 34.138.11

* Uključeno 5-godišnje razdoblje za web funkcije. Pojednosti na "www.einhell.de/iot-tarife"



PRISTUP IZ DALJINE

Uz pametni telefon, njega travnjaka sada je moguća s bilo kojeg mjesta, zahvaljujući mobilnoj internetskoj vezi uređaja.



PAMETNI NAČIN RADA

U pametnom načinu rada, robotska kosilica samostalno stvara raspored optimalno prilagođen vremenskim prilikama, veličini vrta i preferencijama kupaca.



MOŽE SE POVEZATI S EINHELL PAMETNIM UREĐAJIMA

Einhell pametni uređaji automatski koordiniraju jedni s drugima u pametnom načinu rada.



NIJE POTREBAN WI-FI ILI BLUETOOTH

Neograničen domet zahvaljujući komunikaciji putem mobilne mreže.**



PREPOZNAVANJE VREMENSKIH PRILIKA

U pametnom načinu rada robotska kosilica prilagođava se lokalnim vremenskim uvjetima zahvaljujući vremenskim prognozama kako bi postigla najbolji mogući rezultat.



** Uvjet:

Postojeća pokrivenost mobilnom mrežom; unutar Europske unije.

AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

RASARRO

TWIN-PACK
 18V + 18V → 36V
 TECHNOLOGY

PUREPOWER
 BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 42 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 725 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 5,2 Ah | Li-Ion) i dupli punjač

Br. Art. 34.132.72

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

TWIN-PACK

18V + 18V → 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK TEHNOLOGIJA

Ako uređaj treba više energije od one koju pruža jedna punjiva baterija od 18 V, jednostavno dodamo drugu bateriju tako da generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To zovemo Twin-Pack Tehnologija. Ako se napon (V) udvostruči, udvostruči se također i snaga (W).



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO

RASARRO 36/40

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 40 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
dupli punjač

Br. Art. 34.132.78

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 38 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 450 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
dupli punjač

Br. Art. 34.131.80

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

PURE POWER
BRUSHLESS

TWIN-PACK
18V Li+ 18V Li 36V
TECHNOLOGY

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



GP-CM 36/41 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 41 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.75

	¹⁾ 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	²⁾ 220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKU SAMOHODNA KOSILICA 36 V

PUREPOWER
BRUSHLESS

NOVO

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Funkcija 4u1: košnja, malčiranje, sakupljanje, bočno izbacivanje
- Prednje LED svjetlo za osvijetljavanje područja košnje
- Varijabilni pogon - optimalno podešavanje brzine
- Čelično kućište - stabilno, robusno i izdržljivo

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**



GP-CM 36/52 S Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje / preporučeno za travnjake do cca.: 52 cm / 1200 m²
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno
- Košara za travu: 65 l

Uklj. 4 baterije (18 V) | 5,2 Ah PXC Plus | Li-Ion) i
2 dupla punjača

Br. Art. 34.133.20

Uklj. 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» 2)	225 m ²	275 m ²	315 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	700 m ²	800 m ²
» 3)	450 m ²	550 m ²	630 m ²	700 m ²	900 m ²	1200 m ²	1400 m ²	1600 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

3) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



AKU SAMOHODNE KOSILICE 36 V

GP-CM 36/47 S Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje / preporučeno za travnjake do cca.: 47 cm / 700 m²
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno
- Košara za travu: 65 l

Uklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
2 dupla punjača

Br. Art. 34.133.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
3)	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje / preporučeno za travnjake cca.: 47 cm / 700 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 65 mm / centralno
- Košara za travu: 75 l

Uklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
2 dupla punjača

Br. Art. 34.132.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²
3)	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

³⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavki idealnih uvjeta)


PUREPOWER
BRUSHLESS

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY
NOVO

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Funkcija 4u1: košnja, malčiranje, sakupljanje, bočno izbacivanje
- Prednje LED svjetlo za osvjetljavanje područja košnje
- Varijabilni pogon - optimalno podešavanje brzine
- Čelično kućište - stabilno, robusno i izdržljivo

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bočno izbacivanje – za visoku travu
- Varijabilni pogon - optimalno podešavanje brzine
- Čelično kućište - stabilno, robusno i izdržljivo

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY
5-IN-1

 • MOWING
• MULCHING
• SIDE DISCHARGE
• DEFLECTOR REAR
• DISCHARGE REAR
• CATCHING


AKU BUŠILICA ZA ZEMLJU 18 V

GP-EA 18/150 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Promjer bušenja: 150 mm
- Dubina bušenja: 800 mm
- Broj okretaja: 125 min⁻¹

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.370.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 kom	15 kom	20 kom	30 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. broj rupa (dubina 40 cm, meko tlo) po punjenju baterije

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

GP-CT 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 35 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
 ³⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u ECO modu

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u BOOST modu

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotacija lijevo / desno
- Robusni čelični okvir

NOVO
TWIN-PACK
18V + 18V → 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Dvostruko zakrivljena ergonomska drška za upravljanje
- Automatska špula s reznom niti



Testirano i preporučeno od strane Foruma: Gesunder Rücken – besser leben e.V. i Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Dodatne informacije na: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel.: 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



AKU ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V



- Sustav protiv blokiranja
- 2 razine brzine
- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane, dijamentno brušene oštrice
- Metalni prijenos

GP-CH 18/61 Li

PROFESSIONAL

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 610 mm
- Razmak između zuba: 26 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.35

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
³⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u ECO modu

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u BOOST modu

AKU JEDNORUČNA LANČANA PILA 18 V



OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zaštita vrha pile, zaštita od povratnog udarca s trenutnom mehaničkom kočnicom lanca
- Savršeno za rezanje grana i njegu drveća

FORTEXXA 18/20 TH

PROFESSIONAL

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 140 mm
- Brzina reza: 7 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 75 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	210 kom	240 kom	320 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

UPOZORENJE: Ova lančana pila može se koristiti isključivo od strane obučenog osoblja za rad s drvećem. Korištenje bez obuke može dovesti do ozbiljnih ozljeda.





AKUMULATORSKA LANČANA PILA 36 V



OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ

TWIN-PACK
18V • 18V • 36 V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca

GP-LC 36/35 Li Brushless

PROFESSIONAL

- Duljina mača / duljina reza: 350 mm / 330 mm
- Brzina reza: 15 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 115 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 45.017.80

	¹⁾ 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	²⁾ 120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom	420 kom	480 kom	640 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

AKU PUHAČ LIŠČA 36 V

TWIN-PACK

36 V 36 V 36 V

TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine


GP-LB 36/210 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 816 m³/h
- Težina proizvoda: 2,4 kg (bez baterija)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.336.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 ³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu – ovisno o odabranoj brzini³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

AKUMULATORSKI PUHAČI LIŠĆA 18 V

GP-LB 18/200 Li GK Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m³/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.50

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
³⁾	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

GP-LB 18/200 Li E Brushless

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m³/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.55

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
³⁾	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine
- Uklj. set za čišćenje žljebova

PUREPOWER
BRUSHLESS


- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine

PUREPOWER
BRUSHLESS

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 36 V

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Turbo funkcija

PUREPOWER
BRUSHLESS

TWIN-PACK
36 V 36 V
TECHNOLOGY

VENTURRO 36/240

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 240 km/h
- Maks. usisna snaga: 740 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 4,0 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.336.40

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
³⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
⁴⁾	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
⁵⁾	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (TURBO usisavanje)

⁴⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini

⁵⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - (TURBO puhanje)



AKU KOMPETENTNOST KOJA UVJERAVA.

SAMO IZ EINHELLA.



AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

TE-CD 18/48 Li-i

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 48 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),

1 punjač i E-Box kovčeg

Br. Art. 45.139.35

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.26

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 kom	310 kom	380 kom	460 kom	620 kom	780 kom	910 kom	1240 kom

- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka
- LED svjetlo



AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

TE-CD 18/45 3X-Li

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 45 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,

E-Box kovčeg i 22-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom



- Odvojiva stezna glava
- 90° kutni nastavak
- Ekscentrični nastavak



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/2 Li

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač i E-Box kovčeg

Br. Art. 45.142.31

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom	960 kom

TE-CD 18/40 Li Brushless

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion),
1 punjač i E-Box kovčeg

Br. Art. 45.139.95

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.97

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	780 kom	900 kom	1200 kom



- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Kopča za remen



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2-brzinski metalni prijenos
- Lagana i praktična



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/40 Li

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion),
1 punjač i kovčeg

Br. Art. 45.139.39

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom	1220 kom

TC-CD 18/35 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 550 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 35 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 21+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (0,8 A) Br. Art. 45.139.14

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 45.142.55

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.27

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 kom	295 kom	366 kom	440 kom	590 kom	760 kom	880 kom	1180 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Brzo zaustavljanje



- 10 mm stezna glava
- Brzo zaustavljanje
- LED svjetlo

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA 18 V

TE-AD 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 45 Nm
- Stezna glava: 10 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	155 kom	205 kom	260 kom	310 kom	415 kom	535 kom	620 kom	830 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije



NOVO

PURE POWER
BRUSHLESS

- Kutna bušilica za rad u uskim prostorima i nišama
- Okretni držač baterije
- Brzostezna glava bušilice 10 mm

AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V

TE-DY 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 4000 min⁻¹
- Zakretni moment (meko): 6 Nm
- Prihvati bitova: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 42.599.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	800 kom	1100 kom	1350 kom	1600 kom	2200 kom	2800 kom	3300 kom	4400 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 3,9x25 mm u knauf - maks. količina po punjenju baterije



- Funkcija kontinuiranog rada
- Bezalatno podešavanje dubine
- Elektronska kontrola brzine

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

TE-CI 18/1 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2300 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 140 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.34

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 kom	185 kom	230 kom	280 kom	370 kom	520 kom	560 kom	740 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije



- Kompaktni dizajn
- 3 radna LED svjetla
- Kopčica za remen

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

TE-ID 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2600 min⁻¹
- Brzina udaraca: 0 - 41600 min⁻¹
- Kapacitet bušenja u beton: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 kom	60 kom	75 kom	90 kom	120 kom	156 kom	180 kom	240 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Bušenje cigle svrdlom Ø 6 mm / 45 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije



- 2 funkcije
- 13 mm brzostezna glava
- Elektronska kontrola brzine



AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V

TE-HD 18/20 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1300 min⁻¹
- Snaga udarca: 1,8 J
- Kapacitet bušenja u beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.142.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 rupa	39 rupa	49 rupa	60 rupa	78 rupa	103 rupa	117 rupa	156 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- 4 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svjetlo






TE-HD 18/12 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1300 min⁻¹
- Snaga udarca: 1,3 J
- Kapacitet bušenja u beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	136 kom	185 kom	226 kom	270 kom	360 kom	474 kom	540 kom	720 kom
 ³⁾	34 rupa	45 rupa	57 rupa	82 rupa	96 rupa	140 rupa	166 rupa	182 rupa

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6x60 mm u mekano drvo - maks. količina po punjenju baterije

³⁾ Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) - maks. kapacitet po punjenju baterije



- 2+1 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svjetlo

AKU MJEŠAČ BOJE I LJEPILA 18 V

- Ergonomski, praktični dizajn
- Elektronska kontrola brzine
- Polagano pokretanje

TE-MX 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 0 - 620 min⁻¹
- Prihvatač miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (Ø 100 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.587.60

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ ²⁾	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
▶▶▶ ³⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
▶▶▶ ⁴⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Vrijeme miješanja boje za zidove po punjenju baterije

⁴⁾ Vrijeme miješanja zbuke po punjenju baterije



AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

TE-AG 18/115 Q Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Uklj.: 1 maticu za brzo pričvršćivanje i 1 dodatna zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	35 kom	46 kom	58 kom	70 kom	90 kom	115 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem
- Polagano pokretanje

TE-AG 18/115-2 Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm
- Inkl.: 1 zaštitna rezna ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	35 kom	46 kom	58 kom	70 kom	90 kom	115 kom

- Zaštita rezanja - za širok raspon primjena
- Zaštita diska s mogućnošću brzog podešavanja
- Polagano pokretanje

NOVO



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

TE-AG 18/115 Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,
1 rezna ploča, 1 brusna ploča, 1 dodatna
zaštita rezne ploče, Einhell torba 45/22

Br. Art. 44.311.34

Bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem
- Blokada osovine

TC-AG 18/115 Li

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Polagano pokretanje
- Zaštita od ponovnog pokretanja
- Blokada osovine



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm - maks. kapacitet po punjenju baterije

³⁾ Nije uključena rezna/brusna ploča


AKU GLODALICA ZA UTORE 18 V

TE-BJ 18 Li

- Brzina u praznom hodu: 6500 min⁻¹
- Maks. dubina rezanja: 20 mm
- Podešavanje kuta nagiba: 90°
- Rezač utora: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.506.30



- Bestupanjsko podešavanje kuta do 90°
- 6-stupanjsko brzo podešavanje dubine glodanja
- Prikladno za veličine keksa do tipa 20
- Uklj. vrećica za prašinu za rad bez prašine

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔪 ²⁾	212 kom	283 kom	353 kom	424 kom	566 kom	735 kom	840 kom	1132 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. broj rezova u borovini za vrstu keksa 10 po punjenju baterije

AKUMULATORSKA BLANJA 18 V

TE-PL 18/82 Li

- Brzina u praznom hodu: 15000 min⁻¹
- Širina struganja: 82 mm
- Dubina struganja maks.: 2 mm
- Dubina žlijeba maks.: 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.454.00



- Snažno struganje do dubine od 2 mm
- Automatska zaštita oštrica
- Uklj. paralelni graničnik za precizan rad

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔪 ²⁾	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Blanje u drvu smreke (dubina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije

AKU RUČNE KRUŽNE PILE 18 V

TE-CS 18/165-1 Li

- Brzina u praznom hodu: 4200 min⁻¹
- List pile: ø 165 x ø 20 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.07

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



TE-CS 18/150 Li

- Brzina u praznom hodu: 4200 min⁻¹
- List pile: ø 150 x ø 10/16 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /
punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m

- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



AKU MINI RUČNA KRUŽNA PILA 18 V

- Podešavanje dubine bez alata
- Aluminijsko podnožje pile
- Usisavanje prašine




TE-CS 18/89 Li

- Brzina u praznom hodu: 2500 min⁻¹
- List pile: ø 89 x ø 10 mm
- Dubina reza 90°: 28 mm

Artikl s uključenim 1 TCT listom pile,
1 HSS listom pile i paralelnim graničnikom,
bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.311.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V

TE-JS 18/80 Li

- Brzina: 0 - 2400 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 80 / 12 / 10 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Univerzalni prihvat lista pile
- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- LED svjetlo



TC-JS 18 Li

- Brzina: 0 - 2700 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 70 / 10 / 8 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač, 3 lista pile (drvo), 2 lista pile (metal) u E-Box kovčegu

Br. Art. 43.212.28

Artikl s visokokvalitetnim listom pile za drvo, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.09

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- 4-stupanjska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Funkcija ispuhivanja prašine



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

AKU VIŠENAMJENSKE PILE 18 V

TE-AP 18/26 Li

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min⁻¹ / 26 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 180 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,7 - 1,8 mm

Artikl s visokokvalitetnim listom pile, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.262.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	155 kom	207 kom	260 kom	311 kom	414 kom	572 kom	640 kom	854 kom



- Antivibracijska funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata

TE-AP 18/22 Li

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min⁻¹ / 22 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 100 / 6 mm
- Debljina lista pile: 0,6 - 1,6 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 kom	185 kom	240 kom	290 kom	370 kom	570 kom	580 kom	740 kom



- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata
- Ergonomičan, kompaktni dizajn

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Okrugla drvena građa Ø 35 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU TRAČNA PILA ZA METAL 18 V

TE-MB 18/127 Li-Solo

- Brzina tračne pile: 120 m/min
- Dimenzija lista pile: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Broj zuba: 10/14 ZPZ varijabilni korak zuba
- Uklj.: 2 lista pile

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.042.16

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	30 kom	35 kom	45 kom	60 kom	78 kom	90 kom	120 kom

- Visok kapacitet rezanja od 115 x 127 mm
- Moguće rezanje metala, drva, plastike itd.
- LED svjetlo



AKU PREKLOPNA TRAČNA PILA ZA METAL 18 V

TE-MB 18/127 U Li-Solo

- Brzina tračne pile: 120 m/min
- Dimenzija lista pile: 1141 x 13 x 0,65 mm
- Broj zuba: 10/14 ZPZ varijabilni korak zuba
- Kosi rez: 0° do 47° na lijevo
- Uklj.: 2 lista pile i postolja

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.042.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 kom	30 kom	35 kom	45 kom	60 kom	78 kom	90 kom	120 kom



- Visok kapacitet rezanja od 115 x 127 mm
- Moguće rezanje metala, drva, plastike itd.
- Može se koristiti fleksibilno sa ili bez postolja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Kvadratna čelična cijev 40 x 40 x 2 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije



AKU POTEZNA PREKLOPNA PILA 36 V



NOVO

TWIN-PACK
 18V + 18V → 36V
 TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku slijete
- Laser za reznu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Snažan motor od 36 V (2x 18 V)
- Nastavci stola koji se mogu izvući jednom rukom s graničnikom za serijske rezove

TE-SM 36/10 L Li

- Broj okretaja: 3800 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM Ø 254 x Ø 30 x 2,5 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 340 x 85 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.008.85

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	131 kom	175 kom	219 kom	263 kom	350 kom	456 kom	526 kom	701 kom
³⁾	268 kom	358 kom	447 kom	537 kom	716 kom	931 kom	1074 kom	1432 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije




³⁾ Laminat 195 x 8 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU POTEZNE PREKLOPNE PILE 36 V

TE-SM 36/210 Li

- Broj okretaja: 3800 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 310 x 65 mm




Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.008.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	140 kom	185 kom	230 kom	275 kom	370 kom	480 kom	555 kom	740 kom
 ³⁾	263 kom	350 kom	435 kom	525 kom	700 kom	910 kom	1050 kom	1400 kom

TE-SM 36/8 L Li

- Broj okretaja: 3000 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM ø 216 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 305 x 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.008.82

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	145 kom	188 kom	250 kom	289 kom	385 kom	500 kom	578 kom	771 kom
 ³⁾	278 kom	370 kom	466 kom	556 kom	741 kom	964 kom	1112 kom	1483 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije

³⁾ Laminat 195 x 8 mm - maks. broj rezova po punjenju baterije



TWIN-PACK
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznu liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Snažan motor od 36 V (2x 18 V)
- Nastavci stola koji se mogu izvući jednom rukom s graničnikom za serijske rezove

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznu liniju
- Snažan motor od 36 V (2x 18 V)

TWIN-PACK
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY



NOVO

AKUMULATORSKE PREKLOPNE PILE 18 V

TE-MS 18/210 Li

- Broj okretaja: 3000 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja: 120 x 60 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.008.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	72 kom	103 kom	120 kom	154 kom	190 kom	250 kom	304 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznju liniju i LED svijetlo za jednostavnije rukovanje
- Nastavci stola koji se mogu izvući jednom rukom s graničnikom za serijske rezove



TE-MS 18/8 Li

- Broj okretaja: 3000 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM ø 216 x ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 120 x 60 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.008.93

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	98 kom	131 kom	170 kom	197 kom	262 kom	341 kom	393 kom	524 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

NOVO



- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Lijevak za sakupljanje strugotine za najbolje usisavanje

¹⁾ Kapacitet baterije


²⁾ Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) - maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU STOLNA KRUŽNA PILA 36 V

TE-TS 36/210 Li

- Broj okretaja: 3800 min⁻¹
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Visina reza 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Kapacitet rezanja na desno: 625 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.404.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	45 m	60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ OSB panel 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



TWIN-PACK
Li-Ion + Li-Ion 36 V
TECHNOLOGY

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Stabilan aluminijski stol
- Držać za spremanje svih dodataka na uređaju

AKUMULATORSKI REZAČ PLOČICA 18 V

TE-TC 18/115 Li

- Broj okretaja: 3800 min⁻¹
- Rezna ploča: Ø 115 x Ø 22,2 mm x 1,4 mm
- Visina reza 90° / 45°: 24 mm / 16 mm
- Kutni graničnik: 0° do +90°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.011.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 kom	50 kom	63 kom	75 kom	100 kom	130 kom	150 kom	200 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Keramička pločica 7 mm / duljina 150 mm – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

- Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča za savršeno rezanje
- Vrlo snažan motor
- Integrirani spremnik za vodu





AKU VIŠENAMJENSKI ALATI 18 V

VARRITO

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
 ⁴⁾	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom





- Brzo otpuštanje alata
- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine

TC-MG 18 Li

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 13-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 ³⁾	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
 ⁴⁾	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom

- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine
- Ergonomski, praktični dizajn



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Okrugla plastika Ø 10 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

⁴⁾ Okrugli čelik Ø 6 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

TE-RS 18 Li

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.620.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

- Elektronska kontrola brzine
- Prihvata papira na čičak
- Usisavanje prašine



AKU VIBRACIONA BRUSILICA 18 V

TE-OS 18/230 Li

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2,5 mm
- Brusni papir: 230 x 115 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvata papira na čičak
- Alumiunjsko podnožje
- Usisavanje prašine

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu u punjenju baterije

AKU VIBRACIONA BRUSILICA 18 V

TC-OS 18/187 Li

- Broj oscilacija: 24000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir: 187 x 94 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.25



- Prihvata papira na čičak
- Usisavanje prašine

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

AKU VIŠENAMJENSKA BRUSILICA 18 V

TE-OS 18/150 Li

- Broj oscilacija: 24000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 1,6 mm
- Brusni papir: 150 x 150 x 100 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.08



- Mala, kompaktna i praktična
- Prihvata papira na čičak
- Usisavanje prašine

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU USKA TRAČNA BRUSILICA 18 V

TE-BF 18 Li

- Brzina brusne trake: 250 - 1700 m/min
- Široka ruka za brušenje: 9 / 13 mm
- Duljina brusne trake: 457 mm
- Uklj.: 12 kom brusnih traka

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.610.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	60 min	75 min



- Izmjenjiva brusna ruka 9 mm/13 mm
- Brusna ruka za podešavanje kuta
- Elektronska kontrola brzine
- Podešavanje kretanja brusne trake
- Promjena brusne trake bez alata
- Usisavanje prašine

AKU ALAT ZA BRUŠENJE I GRAVIRANJE 18 V

TE-MT 18/34 Li

- Broj okretaja: 5000 - 34000 min⁻¹
- Širina stezne glave ø: 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
- Duljina fleksibilne osovine: 92 cm
- Uklj.: 57-dijelni set pribora i remen za nošenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.193.60

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

- Elektronska kontrola brzine
- Blokada osovine
- Držać pribora u kućištu
- Zidni nosač



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maksimalno vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKA POLIRKA 18 V

CE-CB 18/254 Li

- Brzina u praznom hodu: 2500 min⁻¹
- Promjer: 254 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Praktična i robusna polirka
- Mekani rukohvat za udoban rad
- Uklj. 1 tekstilni i 1 sintetički nastavak



AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA 18 V

CE-CP 18/180 Li E Brushless

- Brzina u praznom hodu: 500 - 3000 min⁻¹
- Promjer: 180 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak za brzu zamjenu nastavaka

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKUMULATORSKI PUHAČ 18 V

TE-CB 18/180 Li

- Brzina puhanja (brzina 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- Uklj.: 3 nastavka za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.01

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
 ³⁾	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Učinkovitost na brzini 1 u praznom hodu po punjenju baterije

³⁾ Učinkovitost na brzini 2 u praznom hodu po punjenju baterije



- 2-brzinsko podešavanje puhanja
- Lagan za jednostavnu upotrebu
- Malen i praktičan

AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA SILIKON 18 V

TE-SG 18/10 Li

- Brzina protoka u praznom hodu: 0 - 10 mm/s
- Maks. sila potiska: 2000 N

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	128 kom	170 kom	213 kom	255 kom	340 kom	442 kom	510 kom	680 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj patrona po punjenju baterije



- Podesiva brzina protoka za različite primjene
- Bez kapanja zahvaljujući povratnom mehanizmu
- Uključeno LED svjetlo za optimalnu vidljivost

AKU SISTEM ZA PRSKANJE BOJE 18 V

TE-SY 18/90 Li

- Dostavni kapacitet: 1000 ml/min
- Kapacitet spremnika: 1200 ml
- Maks. viskoznost: 90 DIN-sec
- Uklj.: 3 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj.: igla i četka za čišćenje

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 42.600.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	24 m ²	31 m ²	39 m ²	50 m ²	62 m ²	81 m ²	93 m ²	124 m ²

NOVO



- Polustacionarni sustav za srednje do velike radne površine
- Prskanje boja i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija količine zraka
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica

AKU PIŠTOLJ ZA PRSKANJE BOJE 18 V

TC-SY 18/60 Li

- Dostavni kapacitet: 650 ml/min
- Kapacitet spremnika: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Uklj. 2 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj. igla i četka za čišćenje

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 42.600.25

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²	120 m ²

- Ručni sustav za male i srednje radne površine
- Prskanje boja i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. pokrivenost površine po punjenju baterije s viskoznošću 60 DIN-sec s jednim nanošenjem boje


AKUMULATORSKI RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

- AM Frekvencija: 522 - 1620 kHz
- FM Frekvencija: 87,5 - 108 MHz
- Memorija stanica (AM / FM): 10 / 10

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.17

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD zaslon
- Vanjska antena
- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi





AKUMULATORSKI ZVUČNIK 18 V

TC-SR 18 Li BT

- Izlazna snaga zvučnika: 2x 3 W
- Maks. glasnoća: 85 dB
- Težina proizvoda: 0,3 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi
- USB priključak za punjenje mobitela i sl.
- AUX-priključak



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije



AKUMULATORSKI REFLEKTOR 18 V

HYBRID Li-Ion
POWER-CHANGE - USE WITH POWER CABLE

- 2-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- Hibridna funkcija - može se koristiti i s 12 V kabelom za automobil
- 7 svijetlih LED dioda
- ¼" navoj za stativ






TE-CL 18/2500 LiAC

- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 2500 lm
- Domet osvjetljenja: 640 m
- Temperatura boje: 6500 K

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 ³⁾	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije - 2500 lm

³⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije - 1000 lm

AKUMULATORSKI REFLEKTORI 18 V

TE-CL 18/2000 LiAC

- Priključak za struju: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Duljina kabela: 2 m
- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Izvor svjetla: 20 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.14

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

TC-CL 18/1800 Li

- Svjetlosna snaga: 1800 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	95 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	468 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije



- Hibridna funkcija – korištenje sa strujnim kabelom ili baterijom
- 3-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- 360° zakretna glava reflektora



- 360° okretna glava reflektora
- Bezstupanjsko podešavanje svjetline
- Sklopivi stalak




AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

TC-CL 18/350 Li

- Svjetlosna snaga: 350 lm
- Domet osvjetljenja: 30 m
- Težina proizvoda: 0,48 kg
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.75



 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	6 h	7,5 h	9,5 h	11 h	15 h	19,5 h	23 h	30 h

TC-CL 18 Li H

- Svjetlosna snaga: 280 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme rada po punjenju baterije

- LED visokog intenziteta
- Okretna glava svjetiljke -5 ° do 110 °
- Ušica za pričvršćivanje
- Uski, lagani dizajn



NOVO



- Visokokvalitetni LED tvrtke Cree Ltd
- Zakretna glava svjetiljke
- Metalna kuka za ovjes




AKUMULATORSKA KLAMERICA 18 V

TE-CN 18 Li

- Maks. radna brzina: 20 min⁻¹
- Duljina spajalica: 16 - 22 mm
- Duljina čavlića: 15 - 32 mm

Uklj. 300 čavlića + 300 spajalica; Artikal isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1472 kom	2030 kom	2670 kom	3204 kom	4272 kom	5554 kom	6408 kom	8544 kom
 ³⁾	1459 kom	1995 kom	2642 kom	3171 kom	4228 kom	5496 kom	6342 kom	8456 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

³⁾ Broj spajalica (22 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

- 2u1 kombinirani alat - spajalice i čavlići
- Podešavanje dubine
- Spremnik s indikatorom razine
- Mogućnost uporabe blizu ruba



AKU PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE 18 V

TE-CG 18 Li

- Vrijeme zagrijavanja: 120 s
- Maks. temperatura: 170°C
- Ulošci za ljepljenje duljina / promjer: 200 mm / 11 mm
- Uklj. 5 uloška za ljepljenje i plosnata mlaznica

Artikal isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	14 kom	18 kom	22 kom	28 kom	36 kom	44 kom	50 kom	72 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Ulošci za ljepljenje ø 11 mm, duljina 200 mm – maks. broj po punjenju baterije

- LED indikator temperature
- LED svjetlo
- Promjenjive mlaznice za ljepljo



AKUMULATORSKI FEN ZA VRUĆI ZRAK 18 V

TE-HA 18 Li

- Postavke temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Protok zraka: 200 l/min

Uklj. redukcijaska, široka i reflektorska mlaznica, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.205.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije - postavka 2

- 2 postavke temperature
- Mehanički izbacivač mlaznica
- Zaštita od pregrijavanja za siguran rad





USB ADAPTER ZA PXC BATERIJU 18 V

TC-CP 18 Li USB

- USB izlazi: 2
- Izlazna struja USB 1: 1,0 A
- Izlazna struja USB 2: 2,1 A

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme punjenja uređaja po jednom punjenju baterije



- 2 USB izlaza
- Punjenje mobitela, tableta
- LED indikator statusa

PRIBOR - KOVČEZI

E-Box L70

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 670 x 110 x 300 mm
- Vanjske dimenzije: 700 x 250 x 350 mm
- Nosivost: 50 kg

Br. Art. 45.300.54



E-Box M55

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 510 x 327 x 124 mm
- Vanjske dimenzije: 550 x 400 x 150 mm
- Nosivost: 30 kg

Br. Art. 45.300.49



E-Box S35

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 310 x 250 x 89,5 mm
- Vanjske dimenzije: 350 x 330 x 110 mm
- Nosivost: 12 kg

Br. Art. 45.300.45



PRIBOR - TORBE

Einhell Bag 56/29

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 520 x 290 x 250 mm
- Vanjske dimenzije: 560 x 290 x 300 mm
- Nosivost: 25 kg

Br. Art. 45.300.78



Einhell Bag 45/29

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 420 x 270 x 200 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 290 x 220 mm
- Nosivost: 20 kg

Br. Art. 45.300.74



Einhell Bag 45/22

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 390 x 200 x 190 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 220 x 350 mm
- Nosivost: 15 kg

Br. Art. 45.300.37



E-CASE-SYSTEM

SISTEMSKI KOVČEZI E-CASE

- Praktičan sustav zaključavanja
- 2x sklopive, ergonomске ručke za udobno nošenje



E-Case S-F

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x spužvasti umetak
- Unutarnje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 131 mm

Br. Art. 45.400.11

- Veliki gumirani kotači od 15cm za sve terene
- Teleskopska ručka za lagani transport
- Za skladištenje i transport velikih alata



E-Case L

- Opseg isporuke: 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici
- Unutarnje dimenzije: 421 x 273 x 320 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 406 x 355 mm

Br. Art. 45.400.14

- Unutarnja visina od 25 cm optimizirana je za velike alate
- Sklopiva, ergonomска ručka za udobno nošenje



E-Case M

- Opseg isporuke: 1x E-Case M + 1x umetak za ručni alat
- Unutarnje dimenzije: 415 x 280 x 250 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 295 mm

Br. Art. 45.400.21

- Kompletno rješenje sistemskih kovčega za ambicioznog „uradi sam“ majstora



E-Case Tower

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x spužvasti umetak, 1x E-Case S + 1x set plastičnih pretinaca (2x duge, 3x srednje, 4x kratke pregrade) 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici

Br. Art. 45.400.15

IZDRŽLJIVOST BEZ PREMCA!



25 KG

Maks. opterećenje jednog kovčega kada se nosi s bočnom ručkom



1000 KG

Maks. dopušteno opterećenje na najnižem od nastaganih kovčega



90 KG

Maks. opterećenje nekoliko kovčega pri nošenju sa širokom ručkom na poklopcu



120 KG

Maksimalno ukupno opterećenje E-Case L + složeni kovčezi

MOGUĆNOST SLAGANJA I POVEZIVANJA



E-CASE-SYSTEM PRIBOR ZA E-CASE

Set plastičnih pregrada

- Set uključuje:
2x dugačke pregrade,
3x srednje pregrade,
4x kratke pregrade




Br. Art. 45.400.12

Set spužvastog umetka

- 1x pedesivi spužvasti umetak
- Visina: 65 mm



Br. Art. 45.400.13



AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 36 V

TE-VC 36/30 Li S

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

TE-VC 36/25 Li S

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 25 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 ³⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah



TWIN-PACK
18V + 18V = 36 V
TECHNOLOGY

- 2 brzine
- Usisno crijevo za teške radne uvjete
- Twin-Pack Tehnologija



TWIN-PACK
18V + 18V = 36 V
TECHNOLOGY

- 2 brzine
- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Twin-Pack Tehnologija



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 18 V

- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Priključak za puhanje
- Opsežni pribor



TC-VC 18/20 Li S

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 20 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 18 V

TC-VC 18/15 Li

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 15 l
- Nastavci: uski, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Lagani plastični spremnik otporan na udarce
- Priključak za puhanje
- Opsežni pribor



TE-VC 18/10 Li

- Usisna snaga: 90 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 10 l
- Nastavci: 2-u-1 uski/četka i 2-u-1 presvlake/podni (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Rastezljivo crijevo
- Lagan i mobilan
- Kompaktni dizajn



¹⁾ Kapacitet baterije



²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČI 18 V

TE-HV 18/06 Li

- Usisna snaga: 72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: plastika, 0,60 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min
 ³⁾	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

TE-VC 18 Li

- Usisna snaga: 42 mbar
- Kapacitet spremnika: plastika, 0,54 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- 2 brzine
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid



- Jednostavno čišćenje
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid



AKUMULATORSKI ŠTAPNI USISAVAČ 18 V

TE-SV 18 Li

- Kapacitet spremnika: 0,6 l
- Podešavanje broj okretaja: 2 (ECO/BOOST)
- Ciklonski dugotrajni filter: promjenjivi i perivi

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.80

Baterija ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» ²⁾	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
»» ³⁾	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO mod)


UKLJUČEN OPSEŽNI PRIBOR

- Zidni nosač**
za skladištenje uređaja i pribora
- Fleksibilni uski nastavak**
za teško dostupna područja u automobilu
- 2u1 nastavak**
za utoke na foteljama

- 2u1 uređaj: usisavač za pod i ručni usisavač u jednom
- Bez vrećice za prašinu – prazni se pritiskom na gumb
- Optimalno osvjjetljenje zahvaljujući 4x LED

OPCIONALNI SET PRIBORA (23.512.67)

- Crijevo i univerzalni nastavak**
za praktično čišćenje u dnevnoj sobi / automobilu / itd.
- Nastavak za presvlake**
za jastuke





Motorizirana podna četka

AKUMULATORSKI USISAVAČ PEPELA 18 V

TE-AV 18/15 Li C

- Usisna snaga: 100 mbar
- Kapacitet spremnika: nehrđajući čelik, 15 l
- Pribor: usisna cijev, dugotrajni filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.517.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije






- Sustav za čišćenje filtera
- Lagan i mobilan
- Usisno crijevo ojačano metalom

AKUMULATORSKI STROJ ZA METENJE 18 V

TE-SW 18/610 Li

- Maks. kapacitet metenja: 1800 m²/h
- Širina metenja: 610 mm
- Spremnik za nečistoću: 20 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.520.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²	3400 m ²
 ³⁾	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Pokrivenost područja brzinom hodanja (3,0 km/h)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- 2 četke pogonjene baterijom - za odlične rezultate čišćenja, čak i blizu uglova + vrlo uglađeni rad
- Preklapna ručka podesiva po visini

AKUMULATORSKI ČISTAČ ODVODA 18 V



- Jednostavno uvlačenje/izvlačenje spirale s motorom na baterije
- Rotacija desno/lijevo za otpuštanje kada je spirala blokirana
- Pocičana spirala

TE-DA 18/760 Li

- Duljina/promjer spirale: 7,6 m / 7 mm
- Za čišćenje odvoda promjera: 16-55 mm
- Broj okretaja: 560 min⁻¹

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 45.141.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije





AKU VISOKOTLAČNI PERAČ 18 V



- Različite vrste mlaznica uključujući rotacijsku mlaznicu za snažno čišćenje
- Može se koristiti bilo gdje zahvaljujući funkciji usisavanja
- 3 različite duljine, udoban rad olakšan zahvaljujući cijevnim mlaznicama

HYPRESSO 18/24 Li

- Radni tlak maks. / ECO mod: 24 bara / 14 bara
- Duljina usisnog crijeva: 5 m
- Visina usisavanja: 3 m
- Uklj.: usisno crijevo s filtrom, 2 cijevne mlaznice, boca za pjenu, mlaznica 4u1, zaštita od prskanja, vrećica za pribor

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.401.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
 ³⁾	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u ECO modu

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u BOOST modu

AKUMULATORSKI ČISTAČ PROZORA 18 V

BRILLIANTO

- Širina četke: 280 mm
- Spremnik za prljavu vodu: 100 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.371.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

TAKOĐER DOSTUPNO: SET PRIBORA

- 1 Teleskopski set** (34.371.01)
2 teleskopske drške (1 u kompletu s krpom od mikrovlakana za prethodno čišćenje staklene površine, 1 u kompletu s podešavanjem nagiba za BRILLIANTO) – obje drške beskonačno podesive po duljini do cca. 120 cm
- 2 Set nastavaka** (34.371.02)
1x uski nastavak (165 mm) i
1x široki nastavak (350 mm)



- Jednostavno čišćenje spremnika za prljavu vodu
- Jednodijelni silikonski nastavak
- Mekano područje prihvata za optimalno držanje
- Uključuje zidni nosač i bočicu s raspršivačem



AKU ČISTAČ ZA TVRDE PODLOGE 18 V

CLEANEXXO

- Sklopivi držač baterije
- BOOST način rada: višestupanjska brzina valjka za čišćenje i dovod vode za željenu primjenu čišćenja
- Samostojeća funkcija
- Uključuje alat za čišćenje, stanicu za čišćenje/parkiranje i valjak za čišćenje
- Lako zamjenjivi valjak za čišćenje - za parket, laminat, PVC podove, kamene podove, pločice



CLEANEXXO

- Spremnik svježe vode: 400 ml
- Spremnik za prljavu vodu: 300 ml
- Radna širina: 290 mm
- Broj brzina: 2

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.371.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	65 min	85 min	107 min	130 min	170 min	225 min	260 min	345 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



1 SAMOČIŠĆENJE SA STANICOM ZA ČIŠĆENJE/PARKIRANJE

Pritisnite Boost prekidač na tri sekunde. Valjak za čišćenje okreće se 25 sekundi u pojačanom načinu rada s povećanim dovodom vode

2 PODESIVI DOVOD VODE

Optimalna kontrola dovoda vode putem prekidača na ručki

AKUMULATORSKI APARAT ZA KAVU 18 V

- 2u1: aparat za filter kavu i aparat za kavu
- Ergonomska ručka za nošenje
- Uključujući šalicu za kavu s poklopcem, mjernu žličicu, spremnik za kavu u prahu s filtrom, spremnik za kapsule kave



TE-CF 18 Li

- Spremnik za vodu: 240 ml
- Temperatura kave: 80°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.099.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1 šalica	1 šalica	1 šalica	2 šalice	2 šalice	3 šalice	4 šalice	5 šalice

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj šalice za kavu (240 ml) – maks. broj po punjenju baterije



6U1 AKU HIBRIDNI KOMPRESORI 18 V

PRESSITO 18/25 Hybrid

- Priključak za struju: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 19 | 12 | 10 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bar
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (160 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

PRESSITO

- Priključak za struju: 220-240 V ~ 50 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 16 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (31 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kablom ili baterijom
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhivanje
- Svjetlo za hitne slučajeve za osvjetljavanje područja



- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kablom ili baterijom
- Uklj. opsežni pribor
- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhivanje

3U1 AKUMULATORSKI KOMPRESORI 18 V

PRESSITO 18/25

- Usisna snaga: 25 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 17 | 11 | 9 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bar
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (160 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhavanje
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- 2-redni prikaz za ciljni i stvarni tlak
- Uklj. opsežnu dodatnu opremu



PRESSITO 18/21

- Usisna snaga: 21 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 14 | 9 | 6 l/min
- Maks. radni tlak: 10,5 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo (71 cm), niskotlačno crijevo (31 cm) i različiti adapteri

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.67

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Visokotlačno/niskotlačno napuhavanje i ispuhavanje
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- Uklj. opsežni pribor



¹⁾ Kapacitet baterije


²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

TE-AC 36/150 Li OF

- Usisna snaga: 150 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 95 | 70 | 50 l/min
- Kapacitet spremnika: 6 l
- Maks. radni tlak: 8 bara

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 40.204.15

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	-	-	29 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom	100 kom
 ³⁾	-	-	435 kom	660 kom	800 kom	900 kom	1320 kom	1600 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Ciklusi punjenja tlaka u spremniku po punjenju baterije

³⁾ Mekano drvo – maks. broj spajalica (13 mm spajalice) po punjenju baterije

- Mobilni kompresor sa spremnikom
- Twin-Pack Tehnologija
- Pretinac za pohranjivanje dodatne opreme

TWIN-PACK
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY




NOVO

AKU PRIJENOSNI KOMPRESOR 36 V

TE-AC 36/8 Li OF Set

- Usisna snaga: 130 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 90 | 55 | 38 l/min
- Maks. radni tlak: 8 bara
- Uklj. tlačno crijevo, pištolj za ispuhivanje, nastavak za napuhavanje guma s manometrom i set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 40.204.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min
 ³⁾	4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada pri uporabi pištolja za ispuhivanje

³⁾ Maks. vrijeme rada pri napuhavanju automobilske gume na 2,5 bara

- Ergonomski, kompaktan dizajn
- Twin-Pack Tehnologija
- Uklj. opsežni pribor

TWIN-PACK
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY



AKUMULATORSKI RUČNI KOMPRESOR

CE-CC 18 Li

- Maks. izlazna snaga na 0 | 4 | 7 bara: 12 | 10 | 8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj.: 60 cm tlačno crijevo i opširan set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.710.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Idealno za napuhavanje auto guma, guma za bicikle, lopti
- Digitalni prikaz tlaka za jednostavno podešavanje tlaka do maksimalno 11 bara
- Ručna i automatska funkcija isključivanja

AKUMULATORSKA ZRAČNA PUMPA

CE-AP 18 Li

- Maks. izlazna snaga: 670 l/min
- Maks. radni tlak: 0,5 bara
- Uklj.: 2 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 20.701.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Idealno za napuhavanje gumenih čamaca, zračnih madraca, lopti i sl.
- Ispuhivanje moguće jednostavnom promjenom priključka
- Može se koristiti kao puhač za radionicu - za ispuhivanje radne površine



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

ROBOTSKA KOSILICA

FREELEXO CAM



FREELEXO CAM

- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do maks.: 25%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje, magnetska traka

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.91

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Prava sloboda bez kabela – nije potrebna granična žica
- Prepoznaje područje košnje pomoću fizičkih i vizualnih granica travnjaka
- Uključuje magnetsku traku za kratkotrajno označavanje travnjaka
- Intuitivna tipkovnica
- Programabilna vremena rada

PUREPOWER
BRUSHLESS



PRAVA SLOBODA BEZ KABELA

Nije potrebna granična žica



SENZOR ZA KIŠU

Za rad prilagođen travnjaku



ODVOJENE VRTNE POVRŠINE

Način košnje za površine travnjaka odvojene od glavnog vrta



INTUITIVNA TIPKOVNICA

Jednostavan rad s programiranjem vremena košnje za dnevnu ili dvodnevnu njegu travnjaka



PROVJERA: JE LI MOJ VRT PRIKLADAN?



Travnjak ujednačene zelene boje



Jasno definirani i prepoznatljivi rubovi travnjaka*



Jednostavan dizajn, jednoobrazan oblik



Nepravilnosti u boji (npr. lišće, spaljena područja)



Bez jasno prepoznatljivih rubova travnjaka



Mnoga odvojena područja, uska grla i udubljenja

* Područje travnjaka treba provjeriti radi prikladnih granica travnjaka

VIRTUALNA OGRADA OMOGUĆUJE - ZAHVALJUJUĆI PRIBORU MAGNETSKE TRAKE

Postavljena u vrtu, priložena magnetska traka djeluje kao virtualna ograda. Ugrađeni magnetski senzori u FREELEXO CAM prepoznaju magnetsku traku i okreću se od krajnjih granica. Na ovaj način možete u kratkom roku kreirati zabranjena područja.




PRIVREMENO RAZGRANIČENJE

Kada želite organizirati vrtu zabavu i trebate držati robotsku kosilicu na udaljenosti za vrijeme trajanja slavlja.



NOVOPOSADENO STABLO

Novoposađeno stablo još je uvijek osjetljivo. Za zaštitu od sudara s robotskom kosilicom možete koristiti virtualnu ogradu.



CVJETNJAK U VRTU

Cvjetnjak u vrtu tek počinje rasti i privlači prve kukce. Sada je pogrešno vrijeme za prolazak robotske kosilice.



USKLAĐIVANJE RUBOVA TRAVNJAKA

Rubovi travnjaka koji su robotskoj kosilici teško vidljivi mogu se razgraničiti magnetskom trakom kako bi se optimalno razgraničilo područje košnje u vrtu.

ROBOTSKE KOSILICE

FREELEXO BT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (600 m²) i
1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.46



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica
- Košnja više područja - za složenije vrtove

PUREPOWER
BRUSHLESS

FREELEXO LCD BT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (900 m²) i
1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.55

Uklj. pribor za instalaciju (1200 m²) i
1 baterija (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)

Br. Art. 43.263.68

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica - LCD zaslon
- Košnja više područja - za složenije vrtove

PUREPOWER
BRUSHLESS



ROBOTSKA KOSILICA



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth 5.0 s većim dometom)
- Intuitivna tipkovnica - LCD zaslon
- Košnja više područja - za složenije vrtove
- Specijalni program košnje: košnja određenog mjesta i košnja rubnog područja
- ECO način rada za štednju električne energije

FREELEXO LCD BT+

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe: do 35%
- Uključeno u isporuku: stanica za punjenje

Uklj. pribor za instalaciju (500 m²) i
1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.82





AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

RASARRO

TWIN-PACK

18V 0+18V 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



RASARRO 36/42

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 42 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 725 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 5,2 Ah | Li-Ion) i dupli punjač

Br. Art. 34.132.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

RASARRO

TWIN-PACK

18V → 18V → 36V

TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



RASARRO 36/40

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 40 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 500 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i dupli punjač

Br. Art. 34.132.78

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



RASARRO

RASARRO karakteriziraju sljedeće glavne karakteristike:

1. Aluminijska ručka za vođenje

Aluminijska ručka je izuzetno stabilna i lagana u isto vrijeme. To jamči ciljano vođenje, dugi radni vijek i također savršeno jednostavno rukovanje.

2. Ergonomski oblikovano područje ručke

Posebno ergonomski oblikovana ručka s mekim rukohvatom učinkovito sprječava simptome umora tijekom dužeg radnog vremena.

AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

RASARRO

TWIN-PACK

18V | + 18V | 36V

TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



RASARRO 36/38

PROFESSIONAL

- Širina košnje: 38 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 450 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i
dupli punjač

Br. Art. 34.131.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

TWIN-PACK

18V | + 18V | 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK TEHNOLOGIJA

Ako uređaj treba više energije od one koju pruža jedna punjiva baterija od 18 V, jednostavno dodamo drugu bateriju tako da generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To zovemo Twin-Pack Tehnologija. Ako se napon (V) udvostruči, udvostruči se također i snaga (W).



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO

RASARRO 36/36

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.82

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.131.72

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

RASARRO 36/34

- Širina košnje: 34 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 300 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.22

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.26

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah



TWIN-PACK

18 V | 18 V | 36 V

TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

TWIN-PACK

18 V | 18 V | 36 V

TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



DOUBLE TWINPACK TEHNOLOGIJA

Double Twinpack uređaji nude utore za dvije dodatne baterije. Ako u GE-CM 36/48 Li M Brushless stavite dvije dodatne baterije, tako da su zauzeta sva četiri utora za baterije, možete pokositi dvostruku površinu bez ponovnog punjenja.

Primjer
(GE-CM 36/48 Li M Brushless):
Twinpack 2x 18 V = 500 m²
Double Twinpack
2x 18 V + 2x 18 V =
500 m² + 500 m² = 1000 m²



AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V






- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Funkcija 2u1: malčiranje i bočno izbacivanje
- Nije uključena košara za travu - prirodna gnojidba



GE-CM 36/48 Li M Brushless

- Širina košnje: 48 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1000 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 75 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.130.54

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 min	250 m ²	260 m ²	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²
 ³⁾	300 m ²	500 m ²	520 m ²	600 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²	2000 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

³⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije sa 4 baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Individualno podesiva dugačka ručka



GE-CM 36/43 Li M Brushless

- Širina košnje: 43 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 600 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.40

Artikal bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.46

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

TWIN-PACK TEHNOLOGIJA

Ako uređaj treba više energije od one koju pruža jedna punjiva baterija od 18 V, jednostavno dodamo drugu bateriju tako da generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To zovemo Twin-Pack Tehnologija. Ako se napon (V) udvostruči, udvostruči se također i snaga (W).



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

GE-CM 36/36 Li Brushless

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

GE-CM 36/33 Li

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 250 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavki idealnih uvjeta)



TWIN-PACK
18 V | 18 V | 36 V
TECHNOLOGY

PURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

TWIN-PACK
18 V | 18 V | 36 V
TECHNOLOGY

- Individualno podešiva dugačka ručka
- Integrirana ručka za nošenje
- Košara za travu + indikator razine



AKUMULATORSKE KOSILICE 18 V

GE-CM 18/33 Li Brushless

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.132.60

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

GE-CM 18/32 Li Brushless

- Širina košnje: 32 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 180 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.132.56

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOSILICA 18 V

GE-CM 18/30 Li Brushless

- Širina košnje: 30 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 150 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razina / 30 - 70 mm / osovinsko

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.131.55

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.131.57

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Preklapna ručka za vođenje
- Integrirana ručka za nošenje

AKUMULATORSKA RUČNA KOSILICA 18 V

GE-HM 18/38 Li

- Širina košnje: 38 cm
- Podešavanje visine košnje: 4 razina / 14 - 38 mm
- Kapacitet košare za travu: 45 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.142.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Tehnika beskontaktnog rezanja
- Podesivi stražnji deflektor
- Funkcija 2u1: baterija + ručno



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



- 4-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Funkcija malčiranja

4-IN-1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- CATCHING



GC-PM 51/3 S HW-E Li

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 170 cm³, 2,7 kW
- Širina košnje: 51 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1800 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 80 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V|2,0 Ah|Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 34.048.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	130 paljenja	174 paljenja	218 paljenja	261 paljenja	347 paljenja	452 paljenja	522 paljenja	695 paljenja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj pokretanja po punjenju baterije - Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima, kao npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.



BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)



- 3-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Funkcija malčiranja



GC-PM 46 SM HW-E Li

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 146 cm³, 2,0 kW
- Širina košnje: 46 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 1400 m²
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18V|2,0Ah|Li-Ion) i 1 punjač (3A) Br. Art. 34.075.60

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	145 paljenja	193 paljenja	242 paljenja	290 paljenja	386 paljenja	502 paljenja	580 paljenja	772 paljenja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj pokretanja po punjenju baterije - Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima, kao npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.



POWER X-CHANGE ELEKTRIČNI START

Jednostavno pokretanje benzinskog motora zahvaljujući funkciji električnog pokretanja uz pomoć systemske Power X-Change baterije - samo pritiskom na gumb:

- Bez napora kao kod pokretanja užetom
- Baterija se može koristiti s ostalim PXC alatima



AKU PROZRAČIVAČI TRAVE 36 V

GE-SC 36/35 Li Brushless

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 550 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm)
+ transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

GE-SA 36/35 Li Brushless

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 550 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm)
+ transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom
- Broj kandži valjka prozračivača: 24 kom
- Kapacitet košare za travu: 28 L

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	100 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maksimalna površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



TWIN-PACK
18V + 18V 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Promjena valjka bez dodatnog alata
- Kućište jednostavno za održavanje

TWIN-PACK
18V + 18V 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 kombinirani uređaj: vertikaliranje, prozračivanje i hvatanje
- Promjena valjka bez dodatnog alata
- Kućište jednostavno za održavanje



AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 36 V

GC-SC 36/31 Li

- Radna širina: 31 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 350 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-3 / -6 / -9 mm)
+ transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 8 kom duplih oštrica

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 18 V

GC-SC 18/28 Li Brushless

- Radna širina: 28 cm
- Preporučeno za travnjake do cca.: 200 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razina (-2 / -4 / -6) mm
+ transportni položaj (+2 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 12 kom rotirajućih noževa

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.206.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



TWIN-PACK
18V + 36V
TECHNOLOGY

- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Ručka podešiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje

PURE POWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Individualno podešiva dugačka ručka



AKUMULATORSKA KOPAČICA 36 V

GE-CR 30 Li

- Radna širina: 30 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)


²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKA KOPAČICA 18 V

GE-CR 18/20 Li E

- Radna širina: 20 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



TWIN-PACK
18V Li - 18V Li - 36V
TECHNOLOGY

- Kotači podesivi po visini za jednostavan transport
- Ergonomska ručka
- Preklopna ručka

- Elektronska kontrola brzine
- Pomoćna ručka podesiva po visini
- Odvojiva osovina





AKU KOLICA ZA SIJANJE 18 V

- Elektronska kontrola brzine (6 razina)
- Regulacija količine raspršivanja (6 razina)
- Podesiva širina posipavanja



NOVO



GE-SR 18/22 Li

- Kapacitet punjenja: 22 l
- Širina posipavanja: maks. 6 m
- Prikladno za: gnojivo, sjeme, sol za ceste

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.154.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	3 h	4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije

AKU UNIVERZALNI UREĐAJ ZA SIJANJE 18 V

- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Podešavanje količine posipavanja (8-razina)
- Podesiva širina posipavanja



GE-US 18 Li

- Kapacitet punjenja: 3,3 l
- Širina posipavanja: maks. 5 m
- Prikladno za: gnojivo, sjeme, sol za ceste

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.154.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije





AKU ČISTAČ SNIJEGA 36 V

TWIN-PACK
36 V • 36 V 36 V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podesivi smjer izbacivanja snijega
- Elektronska kontrola brzine (6 postavki)
- Integrirana ručka za nošenje



GE-ST 36/40 Li E Brushless

- Radna širina: 40 cm
- Maks. visina snijega: 20 cm
- Maks. udaljenost izbacivanja: 6 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.170.11

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 4,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)




²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

AGILLO 36/255

- Širina košnje nož / rezná nit: 25,5 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

AGILLO 18/200

- Širina košnje nož / rezná nit: 20 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.113.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (AGILLO 36/255: potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (nož)

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (rezná nit)



TWIN-PACK
18V → 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Blokada osovine
- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama



- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama
- Blokada osovine
- Visokokvalitetni udobni pojas za nošenje



AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

TWIN-PACK
36 V **36 V** 36 V
TECHNOLOGY

- Ergonomska drška za upravljanje
- Beskonačno podesiva ručka
- Automatska špula s reznom niti
- Odvojiva osovina za lakši transport



GE-CT 36/30 Li E

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/33 Li

- Širina košnje: 33 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

* Testirano i preporučeno od strane Foruma: Gesunder Rücken - besser leben e.V. i Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.,
 Dodatne informacije na: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel.: +49 4761/92 63 580,
 www.agr-ev.de

GE-CT 18/30 Li

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Dvostruko zakrivljena ergonomska drška za upravljanje
- Automatska špula s reznom niti
- Odvojiva osovina za lakši transport



NOVO



- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti



AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/28 Li TC

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.12

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Uklj. kolica za trimere (kosilica „City“)
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

GE-CT 18/28 Li

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18 Li

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. kutija s 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.97

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.111.72

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.25

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.111.23

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

GC-CT 18/24 Li P

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.02

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.111.04

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Štitnik za cvijeće



- Beskonačno podesiva dugačka drška
- Teleskopska drška
- Štitnik za cvijeće



- Kompaktan dizajn
- Lagan
- Dodatna ručka



AKUMULATORSKI TRIMER ZA RUBOVE 18 V

- 3-stupanjsko podešavanje dubine rezanja
- Odvojiva osovina
- Kotači za vođenje - precizan rad



GE-LE 18/190 Li

- Min. dubina rezanja: 36,5 mm
- Maks. dubina rezanja: 45 mm
- Duljina oštrice: 190 mm
- Postavke dubine rezanja: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.243.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA 18 V

- Promjenjive četke
- Kotač za vođenje
- Beskonačno podesiva pomoćna ručka



GC-CC 18 Li

- Vrijeme punjenja / vrijeme rada: 40 / 45 min
- Promjer četke: 10 cm
- Uklj. čelična četka (15 mm) i najlonska četka (10 mm)

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.240.51

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.240.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKUMULATORSKI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE 18 V

NOVO





- Višenamjenska unutarnja (npr. kuhinja, kupaonica) i vanjska (npr. namještaj, automobil) uporaba
- Regulacija brzine za optimalnu postavku snage
- Četke se mogu mijenjati bez alata

PICOBELLA 18/90

- Radna širina: 90-170 mm
- Duljina čekinja: 20-50 mm
- Brzina u praznom hodu: 190 - 350 min¹⁾
- 2u1 funkcija: mokro i suho čišćenje
- Uklj.: četka MEDIUM 90/20, četka SOFT 120/50, 3-dijelni set nastavaka za čišćenje (bijeli/plavi/zeleni) i zidni nosač

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	110-160 min	150-210 min	190-260 min	225-315 min	300-420 min	390-550 min	450-630 min	600-840 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – ovisno o odabranoj brzini



PRIBOR / REZERVNI DIJELOVI

SET NASTAVAKA ZA ČIŠĆENJE

(Br. Art. 34.241.34)

sastoji se od

- NASTAVAK OD MELAMINSKE PJENE** za čišćenje plastike, zidova, vrata
- NASTAVAK OD MIKROFIBRE** za čišćenje stakla, metala, aluminija
- NASTAVAK OD KUHINJSKIH VLAKNA** za čišćenje kaljenog stakla, tave/lonci od lijevanog željeza itd.



- ČETKA MEDIUM 90/20** (Br. Art. 34.241.32) za čišćenje kamena, crijeva, betona
- ČETKA SOFT 120/50** (Br. Art. 34.241.31) za čišćenje prozorskih klupica, vrtnih garnitura, tuševa
- ČETKA SOFT 170/40** (Br. Art. 34.241.30) za čišćenje auta felgi, roleta, garažnih vrata
- ČETKA ULTRA 95/25 (MJEDENA)** (Br. Art. 34.241.33) za čišćenje lijevanih i emaljiranih rešetaka roštilja, za fino brušenje ili uklanjanje boje na drvu, kamenu i metalu

AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE TERASA 18 V

PICOBELLA 18/215

- Maks. radna širina: 215 mm
- Promjer četke: 115 mm
- Brzina u praznom hodu: 800 - 1400 min⁻¹
- Funkcija 2u1: mokro i suho čišćenje
- Uklj.: četka MEDIUM i ventil za regulaciju vode

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – ovisno o odabranoj brzini

- Samo jedan radni korak za temeljito mokro čišćenje zahvaljujući priključku za vrtno crijevo s uljučenim ventilom za regulaciju vode za ekonomičnu potrošnju vode
- Uključena posebna bočna četka za rad skroz do ruba
- Tiho vođenje četke i savršena zaštita od prskanja zahvaljujući kretanju četke naprijed/nazad
- Četke koje se mogu mijenjati bez dodatnog alata



SAVRŠENE ČETKE ZA SVAKU POVRŠINU.




Četka SOFT (34.241.21)

- Drvo / WPC / BPC
- Umjetna trava




Četka MEDIUM (34.241.20)

- (Uklj. bočnu četku)
- Glatki kamen
npr. pločice / beton
 - Uključuje bočnu četku za obradu rubova



Četka ULTRA (34.241.22)

- Grubi kamen
- Robusni kamen
npr. granit / porfir



Četka ULTRA (34.241.26)

- (Uklj. bočnu četku)
- Grubi kamen
 - Robusni kamen
npr. granit / porfir
 - Uključuje bočnu četku za obradu rubova

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 36 V

GE-CH 36/65 Li

- Duljina mača / duljina reza: 720 mm / 650 mm
- Razmak između zuba: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min

GE-CH 36/61 Li

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 610 mm
- Razmak između zuba: 26 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.65

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



TWIN-PACK
18V Li • 18V Li • 36 V
TECHNOLOGY

- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos



TWIN-PACK
18V Li • 18V Li • 36 V
TECHNOLOGY

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos
- Sakupljač živice

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-CH 18/60 Li

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 600 mm
- Razmak između zuba: 22 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos

ARCURRA 18/55

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Sakupljač živice
- Metalni prijenos



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GC-CH 1855/1 Li

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.105.06

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.02

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	360 min

GC-CH 18/50 Li

- Duljina mača / duljina reza: 550 mm / 500 mm
- Razmak između zuba: 17 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.45

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GC-CH 1846 Li

- Duljina mača / duljina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak između zuba: 15 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.106.83

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.106.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos

GC-CH 18/40 Li

- Duljina mača / duljina reza: 475 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 36 V

TWIN-PACK
36 V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Promjena priključka bez alata
- Podesiva pomoćna ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice



OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 10 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 24 mm
- Širina košnje rezna nit / 3-kraki nož: 33 cm / 25,5 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.01

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➤ ²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
➤ ³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
➤ ⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
➤ ⁵⁾	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - 3-kraki nož

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - rezna nit

⁴⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - škare za živicu

⁵⁾ Maks. rezova četvrtaste divne građe 70 x 70 mm po punjenju baterije – lančana pila

AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 18 V

GE-HC 18 Li T

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 3,76 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 16 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.108.05

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.108.00

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» ²⁾	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom
» ³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije - lančana pila


³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - škare za živicu

PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKU LANČANU PILU

Škare za živicu

- Odgovara za: GE-LC 18 Li T

Br. Art. 34.108.18



OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Glavna ručka i glava motora mogu se naginjati u više stupnjeva
- Metalni prijenos

PRIBOR ZA AKU TELESKOPSKJE ŠKARE ZA ŽIVICU

Lančana pila

- Odgovara za: GE-HH 18/45 Li T

Br. Art. 34.108.35



AKU TELESKOPSKE LANČANE PILE 18 V

GE-LC 18 Li T

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 170 mm
- Brzina reza: 3,76 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


GC-LC 18/20 Li T

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 195 mm
- Brzina reza: 5,5 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.81

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	37 kom	50 kom	65 kom	75 kom	100 kom	130 kom	155 kom	200 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



OPREMLJENO
OREGON
LANCEM I MAČEM

- 90° okretni nastavak za horizontalne rezove
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata



OPREMLJENO
OREGON
LANCEM I MAČEM

- Teleskopska aluminijska drška s produžetkom
- Automatsko podmazivanje lanca
- Metalni prijenos

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije

AKU TELESKOPSKJE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-HH 18/45 Li T

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 16 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.66

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

GC-HH 18/45 Li T

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.85

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalni prijenos

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glava motora nagibna u nekoliko stupnjeva
- Okretna glavna ručka





AKU TRESAČ MASLINA I PLODOVA 18V



- Beskonačno podesiva teleskopska aluminijska drška
- Regulacija brzine za optimalno podešavanje brzine
- Funkcija kontinuiranog rada za ugodan rad

GE-FS 18/53 Li

- Radna širina: 28 - 53 cm
- Duljina drške: 92 - 182 cm
- Duljina karbonskih zubaca: 31 cm
- Promjer karbonskih zubaca: 5 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.114.00

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	20 min	27 min	34 min	40 min	54 min	69 min	80 min	108 min
³⁾	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	117 min	136 min	181 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije pri maks. brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije pri min. brzini

AKU LANČANA PILA ZA GRANE 18 V

NOVO



PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Tanak i lagan dizajn za ergonomski rad
- Prikladan za obrezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, usitnjavanje zelenog otpada i rezanje drvene građe

GE-PS 18/15 Li Brushless

- Duljina mača / reza: 150 mm / 125 mm
- Brzina reza: 4,8 m/s
- Težina proizvoda: 1,1 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	95 kom	127 kom	158 kom	190 kom	254 kom	329 kom	380 kom	506 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. broj rezova meko okruglo drvo ø 50 mm po punjenju baterije





AKUMULATORSKA LANČANA PILA 18 V



OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ

PUREPOWER
BRUSHLESS

- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podesiva brzina lanca, ovisno o primjeni
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata

FORTEXXA 18/30

- Duljina mača / duljina reza: 300 mm / 270 mm
- Brzina reza Eco / High: 6,0 / 8,9 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 160 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.10

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ ²⁾	53 kom	70 kom	88 kom	105 kom	140 kom	182 kom	210 kom	280 kom
▶▶▶ ³⁾	59 kom	78 kom	98 kom	117 kom	156 kom	203 kom	234 kom	312 kom

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 4,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije u High Power modu

³⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije u Eco modu

AKUMULATORSKA LANČANA PILA 18 V

GE-LC 18/25-1 Li

- Duljina mača / duljina reza: 250 mm / 230 mm
- Brzina reza: 4,5 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 200 ml

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 45.017.60

Bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.61

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	50 kom	70 kom	85 kom	100 kom	130 kom	180 kom	200 kom	260 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije



OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Čvrsti metalni graničnik

AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA 18 V

GE-CS 18 Li

- Promjer brusne ploče (unutarnji): 23 mm
- Promjer brusne ploče (vanjski): 108 mm
- Debljina brusne ploče: 3,2 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 44.999.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Graničnik dubine
- Skala za precizne postavke kuta brušenja
- Uređaj za stezanje






AKU USISAVAČI/PUHAČI LIŠĆA 36 V

GE-CL 36 Li E Brushless

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 720 / 195 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 4)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

GE-CL 36/230 Li E

- Maks. brzina puhanja: 230 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 700 / 225 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,1 kg (puhanje) i 4,4 kg (usisavanje)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 3)	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 4)	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 5)	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 2,5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod usisavanje)



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine



- Uključuje široku usisnu cijev i usku cijev za puhanje
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine s turbo funkcijom



⁴⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini

⁵⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod puhanje)

AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 18 V



- Brushless motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine

PUREPOWER
BRUSHLESS

VENTURRO 18/210

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga: 500 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,0 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.25

🔋 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶ ²⁾	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
▶▶▶ ³⁾	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Za najbolju izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini





AKU UNIVERZALNI PUHAČ 18 V

GE-UB 18/250 Li E

- Maks. brzina puhanja: 250 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 120 m³/h
- Brzina u praznom hodu: 4500 - 15000 min⁻¹
- Težina proizvoda: 1,1 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.42

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- 3u1: puhač lišća, puhač za radionicu, puhač za potpaljivanje roštilja
- Višedijelna cijev s bajonet bravom
- Elektronička kontrola brzine s LED zaslonom

AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 18 V

GC-CL 18 Li E

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 105 m³/h
- Brzina u praznom hodu: 1400 - 12000 min⁻¹

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.335.33

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.335.32

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu - ovisno o odabranoj brzini

- Elektronska kontrola brzine
- Mekani rukohvat
- Lagana i praktična



AKU SJECKALICA ZA GRANE 18 V

TWIN-PACK

18V 36V

TECHNOLOGY

- 3 dvostruka noža izrađena od posebnog čelika za učinkovito sjeckanje
- Sklopivi poklopac za zaštitu baterija
- Veliki lijevak otvor, sklopiv sa sigurnosnom bravom
- Uklj. visokokvalitetnu vreću za skupljanje usitnjenog materijala i tamper



NOVO

REDAXXO 36/25

- Brzina u praznom hodu: 3000 min⁻¹
- Maks. promjer grane: 25 mm
- Razina zvučne snage LWA: 100 dB (A)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača

Br. Art. 34.307.10

Baterija	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» ²⁾	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 5,2 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE 18 V

GE-CG 18/100 Li T

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

GE-CG 18/100 Li

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.13

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

GC-CG 18 Li

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Teleskopska dugačka drška



- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Zaštićeno kućište prijenosa - zaštita od kontakta s uljem



- Zamjena oštrica bez alata
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU 18 V

GC-CG 18/1 Li

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.82

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalni prijenos
- Mekani rukohvat - savršeno rukovanje

AKUMULATORSKA PILA ZA GRANE 18 V

GE-GS 18/150 Li

- Duljina lista pile: 150 mm
- Kapacitet rezanja s / bez hvataljke za grane: 80 mm / 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.082.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	70 kom	90 kom	115 kom	140 kom	180 kom	240 kom	280 kom	360 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova okrugle drvene građe promjera 60 mm po punjenju baterije

- 2x KWB visokokvalitetni list pile proizvedeni u Švicarskoj
- Zamjena lista pile bez alata
- Izdržljivi metalni prijenos



AKU ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

GE-LS 18 Li

- Maks. kapacitet rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.083.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	1070 kom	1426 kom	1783 kom	2139 kom	2852 kom	3708 kom	4278 kom	5704 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije



- Visokokvalitetne oštrice za efikasno rezanje
- Kopča za remen za praktično odlaganje
- Tanki i ergonomski dizajn za rad bez napora

AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

GE-WS 18/150 Li

- Kapacitet punjenja spremnika: 15 l
- Maks. tlak prskanja: 4,5 bara
- Brzina protoka: 102 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

GE-WS 18/75 Li

- Kapacitet punjenja spremnika: 7,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

GE-WS 18/35 Li

- Kapacitet punjenja spremnika: 3,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h





- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

GE-WS 18/10 Li

- Kapacitet punjenja spremnika: 1 l
- Maks. tlak prskanja: 1,3 bara
- Brzina protoka: 9,6 l/h

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

PRIBOR - POJAS ZA PXC BATERIJE

GE-PB 36/18 Li

- Broj utora za baterije: 2 kom
- Duljina kabela: 150 cm
- Duljina pojasa: 150 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.083.10

AKUMULATORSKI VENTILATOR 18 V

GE-CF 18/2200 Li

- Broj okretaja: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Maks. brzina puhanja: 15000 m/h
- Promjer ventilatora: 180 mm
- Kut nagiba: 0-360°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.080.35

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
³⁾	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

¹⁾ Kapacitet baterije ²⁾ Maks. vrijeme rada pri min. broju okretaja
³⁾ Maks. vrijeme rada pri maks. broju okretaja

AKUMULATORSKI PLINSKI GRIJAČ

GE-HG 18/370 Niro Li

- Nazivni toplinski učinak: 37 kW
- Protok zraka: 1000 m³/h
- Nazivno priključno opterećenje: 2693 g/h
- Maks. radni tlak: 1,5 bara

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.308.05

¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
²⁾	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

¹⁾ Kapacitet baterije ²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije

- Višenamjenski – za 18 V i 36 V uređaje
- Podstavljeni pojas
- Velika kopča za jednostavno spajanje



- Kompaktan, prijenosni aku ventilator za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Beskonačno podešavanje glave ventilatora
- 3 razine za podešavanje protoka zraka
- Univerzalna upotreba zahvaljujući brojnim mogućnostima montaže



- Nije potreban priključak za struju
- Kućište od nehrđajućeg čelika
- Maks. radni tlak






* Artikl dostupan isključivo u DE i AT

AKU ZIDNI NOSAČI ZA VRTNO CRIJEVO 18 V

GE-HR 18/30 Li

- PXC baterija napon / kapacitet: 18 V / -
- Duljina vrtnog crijeva: 30 m
- Promjer vrtnog crijeva: 12,5 mm (1/2")
- Duljina spojnog crijeva: 1,5 m
- Promjer spojnog crijeva: 12,5 mm (1/2")
- Raspon zakretanja: 180°
- Težina proizvoda: 12,1 kg




Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.737.70

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 ³⁾	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

GE-HR 18/30 WH Li

- PXC baterija napon / kapacitet: 18 V / -
- Duljina vrtnog crijeva: [30 m]*
- Promjer vrtnog crijeva: [12,5 mm (1/2")]*
- Duljina spojnog crijeva: 1,5 m
- Promjer spojnog crijeva: 12,5 mm (1/2")
- Raspon zakretanja: 180°
- Težina proizvoda: 8,5 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.737.71

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	25 x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
 ³⁾	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Ciklusi namotavanja/odmotavanja praznog vrtnog crijeva od 30 m (1/2")

³⁾ Ciklusi namotavanja/odmotavanja vrtnog crijeva s vodom od 30 m (1/2")



NOVO

- Zidni nosač uključuje tiple i vijke za montažu
- Otvor za održavanje
- Patentirani sustav za vođenje crijeva
- Četke za čišćenje na ulazu bubnja

- Zidni nosač uključuje tiple i vijke za montažu
- Otvor za održavanje
- Patentirani sustav za vođenje crijeva
- Četke za čišćenje na ulazu bubnja



NOVO




* Crijevo nije uključeno u isporuku

AKU AUTOMATSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3800 l/h / 37 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.20

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min






- Automatska funkcija zaštite od rada na suho
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)
- Indikator usisavanja, količine vode i prljavštine

AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V

AQUINNA 36/38 F LED

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3800 l/h / 37 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.10

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min



- Indikator količine vode i prljavštine
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)





¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije
³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE VRTNE PUMPE 36 V

AQUINNA 36/34

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3400 l/h / 35 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN



Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.50

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 ³⁾	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

AQUINNA 36/30

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 26 m
- Maks. usisna visina: 8 m
- Usisni / tlačni priključak: 42 mm (1½") VN / 33,3 mm (1") UN
- Uklj. usisni adapter na 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 ³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



- Vijak za ulijevanje vode
- Indikator količine vode i prljavštine
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

NOVO



TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

AKUMULATORSKE VRTNE PUMPE 18 V

AQUINNA 18/30 F LED

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 28 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.30

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 ³⁾	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 ⁴⁾	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 ⁵⁾	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu s 1x 18 V baterijom po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu s 1x 18 V baterijom po punjenju baterije

⁴⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu s 2x 18 V baterije po punjenju baterije

⁵⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu s 2x 18V baterije po punjenju baterije

AQUINNA 18/28

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 2800 l/h / 25 m
- Maks. usisna visina: 6 m
- Usisni / tlačni priključak: 33,3 mm (1") VN / 33,3 mm (1") UN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.40

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	10 min	14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min
 ³⁾	14 min	18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije



- Double Runtime tehnologija – 2 utora za baterije – dvostruko vrijeme rada – radi i s jednom baterijom
- Indikator količine vode i prljavštine
- Integrirano: predfilter i nepovratni ventil
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

NOVO



AKU POTOPNA PUMPA ZA KIŠNICU 18 V

- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Beskonačno podesiva teleskopska priključna cijev
- Snažan motor - visoki dostavni tlak

2-IN-1
SUBMERSIBLE
PRESSURE PUMP
+
RAIN BARREL
PUMP

Produkt
des Jahres
2021/2022
BaumarktManager
Sieger
Kategorie Technik



GE-PP 18 RB Li

- Maks. visina dostave / tlak: 20 m / 2 bara
- Maks. dostavni kapacitet: 3000 l/h
- Maks. dubina uranjanja: 4 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.704.29

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



AKU POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU 18 V

GE-SP 18 Li

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 5000 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.00

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

GE-SP 18 LL Li

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 4500 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.60

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - niska razina usisavanja

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

AKU POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU 18 V

GE-DP 18/25 Li

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7500 l/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1 1/4") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1 1/2"

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.80

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)



GE-DP 18/25 LL Li

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7000 l/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1 1/4") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1 1/2"

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.90

 ¹⁾	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 ²⁾	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 ³⁾	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min



min.
SUCTION DEPTH
down to 1 mm



- Prijenosna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)
- Funkcija 2u1: pumpanje čiste i nečiste vode

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije



PRAŠINA I VODA NEMAJU ŠANSE.

Službeno ispitano prema IP57 klasi zaštite.*



IP57 – ŠTO TO ZNAČI?


PRAŠINA 5

Zaštićena od svih vrsta stranih tijela i prašine - bilo od drveta, cigle ili metala.



7 VODA

Zaštićena od jakih mlazova vode, pa čak i od kratkotrajnog potapanja – do 1 m dubine, do 30 minuta.



Osim zabrtvljenog kućišta baterije, sigurnosno isključivanje kontrolirano senzorom osigurava da pod vodom ne može doći do kratkog spoja.

Nakon što se kontakti osuše, baterija je spremna za ponovno korištenje.

* Zaštita prema IP57 certifikatu odnosi se isključivo na bateriju. Ne odnosi se na uređaje koji se napajaju baterijom.

PRIBOR – BATERIJE

SEALED
TECHNOLOGY

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: max. 900 W

Br. Art. 45.116.27

SEALED
TECHNOLOGY

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 3,0 Ah
- Snaga baterije: max. 900 W

Br. Art. 45.116.18

Einhell
AKU KOMPETENTNOST.ZAŠTITA OD
PRAŠINEZAŠTITA OD
VODESEALED
TECHNOLOGY

PRIBOR – BATERIJE



5-8 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 8,0 Ah ili 5,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.116.00



4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.115.02



CO₂ compensated

Product

ClimatePartner.com/18088-2210-1001



PROJEKTI ZAŠTITE KLIME UZ „CLIMATEPARTNER“.

Kako bismo kompenzirali emisije CO₂ naših Power X-Change baterija, podržavamo projekte zaštite klime u područjima održive

TVOJ IZBOR.

+ LIFETIME
MULTI-AH
+ RUNTIME

ŠTO ZNAČI MULTI-Ah?

Zahvaljujući MULTI-Ah tehnologiji, prebacivanje s 5 Ah baterije na 8 Ah bateriju stvarno je jednostavno i može se obaviti samo pritiskom na gumb. 5 Ah baterija ima 3x dulji ukupni životni vijek i pogodna je za lakše primjene (npr. akumulatorska svjetiljka ili akumulatorski odvijač). Baterija od 8 Ah nudi maksimalno vrijeme rada za intenzivnije primjene (npr. akumulatorska kosilica za travu ili akumulatorski usisavač suho/mokro).

■ Zaslou: precizni indikator s postotkom napunjenosti baterije



5 Ah > **300%**
+ dulji životni vijek ¹⁾

8 Ah > **60%**
+ dulje vrijeme rada ²⁾

¹⁾ U usporedbi sa svakom standardnom li-ion baterijom

²⁾ u usporedbi s 5 Ah baterijom

proizvodnje električne energije i zaštite mora. Emisije CO₂ baterija 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus i 5-8 Ah Multi-Ah Plus kompenziraju se, od proizvodnje do prodaje.

Projekti zaštite klime odabrani putem „ClimatePartner“ certificirani su prema međunarodnim standardima, npr. Verified Carbon Standard (VCS) ili Gold Standard (GS) i redovito ih provjeravaju neovisne treće strane. Time se osigurava i redovito potvrđuje klimatski učinak projekata (ušteda CO₂).

Detaljne informacije dostupne su putem QR koda.


4,0 Ah BATERIJA – 4,0 Ah PLUS BATERIJA. KOJA JE RAZLIKA?

Prelaskom na novi format ćelija „21700“ (promjer 21 mm, duljina 70,0 mm), naše najnovije baterije Power X-Change dobivaju najbolju kombinaciju snage/vremena rada i težine.

Zašto? S ovom tehnologijom ćelija, ista snaga i vrijeme rada mogući su s pet umjesto dosadašnjih deset ćelija.

Prednost? Nove baterije su 12% lakše i 13% kompaktnije nego prije - sa 100% snage i vremena rada.

Rezultat: lagani svestrani uređaji za aplikacije visokih performansi, kao što su npr. akumulatorske lančane pile.



*) U usporedbi s konvencionalnom baterijom od 4,0 Ah

PRIBOR – BATERIJE



5,2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.114.37



4,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.53



3,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.01

PRIBOR – BATERIJE



4,0 Ah Power X-Change Akku

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.113.96



2,0 Ah Power X-Change Akku

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 450 W

Br. Art. 45.113.95



PRIBOR ZA POWER X-CHANGE BATERIJE



- Beskrajno proširivo za pohranu beskonačnog broja baterija
- Spoj pero/utor za jednostavno povezivanje i montažu
- Klik funkcija za sigurno pričvršćivanje baterije u bilo kojem položaju

Zidni držač PXC baterija, 2/1

- Opseg isporuke: 2 zidna držača, 4 vijka, 4 tiple
- Može se koristiti za sve Power X-Change baterije

Br. Art. 45.141.55



- Štiti bateriju od prašine i vlage

Zaštita za bateriju

- Opseg isporuke: 1 zaštita za bateriju
- Prikladno za (baterije): sve Power X-Change baterije
- Odgovara za (uređaje): BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li

Br. Art. 41.401.51

PRIBOR – TWIN-PACK



2x 5,2 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 1260 W

Br. Art. 45.115.26



2x 4,0 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.116.29



2x 3,0 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.116.31



2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.114.89

PRIBOR – STARTER KIT

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Twincharger
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.121.12



4-6 Ah PXC Boost Charger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Boostcharger 6 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.121.43



Ready To Go predstavlja: Baterija je spremna za upotrebu. Sada može ostati u punjaču za potpuno, impulsno punjenje do 100%.



5,2 Ah PXC Fastcharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.121.14



4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.120.42



2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.120.97

PRIBOR – PUNJAČI



- Vrlo kratko vrijeme punjenja
- Integrirani zidni nosač



Power X-Boostcharger 8 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 - 8 A
- Boost mod: može se odabrati 8 A za veliku brzinu

Br. Art. 45.121.55



- Višenamjenski punjač za paralelno punjenje do 4 baterije
- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Ručka za nošenje za jednostavan transport

2x2 Power X-Quattro Charger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A po utoru (2x2 paralelno punjenje)

Br. Art. 45.121.02

- Integrirani zidni nosač



Power X-Boost Charger 6 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 - 6 A
- Boost mod: može se odabrati 6 A za veliku brzinu

Br. Art. 45.120.64

PRIBOR – PUNJAČI

- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Integrirani zidni nosač



Power X-Twincharger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A po utoru (2x paralelno punjenje)

Br. Art. 45.120.69

- Integrirani zidni nosač



Power X-Fastcharger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A

Br. Art. 45.121.03

U POKRETU STE I NEMATE UTIČNICU PRI RUCI? UZ EINHELL NEMA PROBLEMA!

- 12 V priključak za punjenje u automobilu
- Zaštitna elektronika za akumulator vozila



Power X-Car Charger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za: sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A

Br. Art. 45.121.13

POWER X-CAR PUNJAČ

ELEKTRONIKA ZA ZAŠTITU AKUMULATORA AUTOMOBILA



1. Akumulator automobila je slab:
Punjenje prestaje, a oba indikatorska svjetla naizmjenice trepere - zaštita akumulatora automobila od daljnjeg pražnjenja.
Automobil se i dalje može pokrenuti u ovom stanju.

2. Akumulator automobila je prazan:
Indikatorska svjetla se gase - zaštita akumulatora automobila od dubokog pražnjenja.

VRIJEME PUNJENJA BATERIJA



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (paralelno punjenje 2 baterije)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (paralelno punjenje 2 baterije)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kraće vrijeme punjenja

-25%

-50%

-60%

*) Isključivo baterije od 2,5 Ah - 8,0 Ah mogu se puniti sa 6 A. Baterije manjeg kapaciteta pune se manjom strujom.

***) Isključivo baterije od 5,2 Ah - 8,0 Ah mogu se puniti s 8 A. Baterije manjeg kapaciteta pune se manjom strujom.



EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.
KOJA UVJERAVA.

POWER X-CHANGE PARTNERI. SNAŽNA SURADNJA SA SNAŽNIM PROIZVODIMA.

“Sloboda bez kabela za sve.” To je vizija brenda Einhell. Mnogi već znaju da akumulatorski odvijajući, akumulatorske ručne kružne pile, akumulatorske kosilice i slično mogu raditi s jednom te istom baterijom u sklopu Power X-Change akumulatorskog sistema. Kako bismo našim kupcima uz radionicu i vrt mogli ponuditi mnoge druge Power X-Change aplikacije, otvorili smo našu baterijsku platformu za partnere iz drugih područja. Naši partneri već koriste naše Power X-Change baterije u svojim proizvodima - a broj i dalje raste!

ZABAVNA MISIJA KROZ SNAGU BATERIJE

Dječji auto Audi R8 Spyder, Jamara

- Dimenzije (d x š x v): 106 × 62 × 34 cm
- Maksimalna brzina: cca. 5 km/h
- Maksimalna težina: 25 kg

Artikl isključivo dostupan
bez baterija / punjača

Br. Art. 60.000.13

Ostale boje dostupne su na www.Jamara-shop.com

- Pogon na 2 kotača s
2 snažna pogonska motora
- Bluetooth i USB veza za glazbu
- Stražnji ovjes
- Sportski volan i LED prednja svjetla



KAMPIRANJE S E.POWER TEHNOLOGIJOM

Knaus/Weinsberg – Punjač za kampere

U odabranim modelima kampera Knaus i Weinsberg, hladnjak, pumpa za vodu i svjetlo mogu raditi do 10 sati s našim Power X-Change baterijama. Tako kupac svoju kamp prikolicu može samostalno opskrbiti energijom tijekom noći. Naravno, baterija se može izvaditi u bilo kojem trenutku i jednostavno umetnuti u neki od ostalih 300+ aku alata, poput aku usisavača ili aku kompresora. Naša baterija Power X-Change savršen je suputnik za sljedeće kampiranje.



Saznajte više na www.knaus.com

NJEGA RIBNJAKA UZ POWER X-CHANGE

Usisavač mulja iz ribnjaka tip F636-PXC tvrtke Heissner

Heissner, naš partner baterijske platforme i specijalist za ribnjake, bazene i vrtnu rasvjetu, stvorio je savršenog bežičnog vrtnog pomoćnika u obliku svog F636-PXC usisavača mulja iz ribnjaka. Mokri i suhi usisavač s funkcijom samopražnjenja savršen je za čišćenje malih ribnjaka i za pražnjenje bazena, dječjih bazena i još mnogo toga.

Saznajte više na www.heissner.de



E-MOBILNOST UZ POWER X-CHANGE

Sklopivi bicikl FOLDY-E, Vecocraft

Vecocraft, jedan od partnera platforme, koristi naše Power X-Change baterije za svoj sklopivi e-bicikl FOLDY-E. S 2x 18 V Power X-Change baterijama moguć je domet do 35 km. Kompaktni aluminijski 20 inča sklopivi e-bicikl odlikuje se malom težinom i malom sklopivom veličinom od 860 x 500 x 640 mm. To znači da se lako može transportirati automobilom ili javnim prijevozom.

Saznajte više na www.vecocraft-shop.de



NEOGRANIČENO ISKUSTVO USISAVANJA ZAHVALJUJUĆI SUSTAVU ZAMJENE BATERIJA

Akumulatorski štapni usisavač SEPURO, Severin

Severin se oslanja na Power X-Change akumulatorsku platformu za inovativni SEPURO ručni i štapni usisavač. S baterijom od 3,0 Ah uključenom u isporuku, SEPURO PRO postiže vrijeme rada do 60 minuta, odnosno neprekidno usisavanje zahvaljujući svom sustavu izmjenjivih baterija! Usisavač jamči beskompromisnu čistoću. Po izboru kao model sa ili bez vrećice, postavlja nove standarde u pogledu higijene i siguran je za alergičare.

Saznajte više na www.severin.com





Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

DVA PARTNERA. JEDNA MISIJA.

MAKSIMALNE PERFORMANSE.



EINHELL JE PONOSNI PARTNER
MERCEDÉS-AMG PETRONAS
F1 TEAM-A.

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Einhell
AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE

EINHELL JE SLUŽBENI STRUČNJAK ZA DOM I VRT
FC BAYERN MÜNCHENA!



Einhell

Official Home & Garden Expert



Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE

Einhell Croatia d.o.o.

Pustodol Začretski 19/H
49223 Sv. Križ Začretje
Hrvatska

info@einhell.hr
www.einhell.hr

Tel: +385 49 342 444
Fax: +385 49 342 392

SERVIS
servis@einhell.hr
+385 49 342 444 (int. 1)

Einhell BiH d.o.o.

Poslovni centar 96
72250 Vitez
Bosna i Hercegovina

info@einhell.ba
www.einhell.ba

Tel: +387 30 717 250
Fax: +387 30 717 255

SERVIS
servis@einhell.ba
+387 30 717 251

Einhell d.o.o. Beograd

Vojvođanska 386
11271 Beograd - Surčin
Srbija

info@einhell.rs
www.einhell.rs

Tel: +381 11 2269 171/181
Fax: +381 11 2269 163

SERVIS
servis@einhell.com
+381 11 2269 161

**einhell.hr
einhell.ba
einhell.rs**
>>>